

Makita

XGT

XGT X2
80V_{max}

40V Li-ion
max

**POTÊNCIA
SEM LIMITES
À SUA MEDIDA**



XGT

Oferta válida de 5 de junho de 2023 até 31 de outubro de 2023 ou até rutura de stock.

OFERTA!

Na **compra de duas máquinas**,
recebe de oferta um **trolley**.
Esta oferta não é aplicável à gama de jardim, tratamento de pó e iluminação.






CONSTRUÇÃO DA BATERIA

Muito duradoura e resistente. Especialmente concebida para a nova gama 40V max.



Paredes protetoras.
Protegem os terminais
da água e do pó.

Quatro LEDs.
Indicador de carga.



Camada tripla impermeável.



Calhas rígidas de grande
durabilidade.



Espaço entre as células e a carcaça
para proteger a bateria de impactos.

XGT é um sistema criado e desenvolvido pela Makita com as suas ferramentas, baterias e carregadores. Uma combinação de ferramentas inovadoras. O design e as baterias **MAIS POTENTES** proporcionam uma solução genuína para utilizadores industriais de elevada exigência.



**BATERIA DE
ELEVADA POTÊNCIA**



**TECNOLOGIA
INTELIGENTE**

XGT é uma solução genuína para as aplicações industriais de elevada exigência, sendo uma combinação de design inovador das ferramentas e elevada potência das baterias.

A gama de ferramentas e baterias XGT com programa incorporado, que proporciona uma comunicação digital entre a bateria e a ferramenta em ambos os sentidos.



DURABILIDADE



**PRONTA PARA
O FUTURO**

XGT é uma tecnologia duradora e de elevada resistência, concebida para trabalhar em condições meteorológicas adversas.

XGT e LXT irão conviver para proporcionar aos utilizadores uma gama sem concorrência de elevada performance e para todas as necessidades profissionais.

TABELA COMPARATIVA COMPATIBILIDADE BATERIAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE002G	X	X	○	●	●
CF001G	●	●	●	●	X
CF002G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL002G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
DA001G	○	●	●	●	●
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA022G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA028G	○	●	●	●	○
GA029G	○	●	●	●	○
GA035G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA041G	○	●	●	●	○
GA044G	○	●	●	●	○
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML001G	●	●	●	●	●
ML002G	●	●	●	X	X
ML003G	●	●	●	●	X
ML005G	●	●	●	●	●
ML006G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
MP001G	●	●	●	●	●
MR002G	●	●	●	X	X
MR003G	●	●	●	X	X
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR009G	●	●	●	●	X
MR010G	●	●	●	●	X
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F
SP001G	○	●	●	●	●
TD001G	●	●	●	○	X
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TW001G	●	●	●	○	○
TW004G	●	●	●	○	○
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR007G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UR017G	●	●	●	●	X
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003G	X	○	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004G	X	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC005G	X	○	●	●	●
VC005GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●

Recomendado



Compatível



Não compatível



ÍNDICE DE GAMAS

PERFURAR / APARAFUSAR

8-9



HP001GZ
DF001GZ

HP002GZ
DF002GZ

DA001GZ

TD001GZ
N TD003GZ

TW001GZ

TW007GZ
TW008GZ

TW004GZ
TW005GZ

PERFURAR / MARTELAR

10-13



HR006GZ

HM002GZ03

HR005GZ01
HM001GZ02

HR009GZ
HR008GZ

HR003GZ
HR002GZ
HR001GZ

HR007GZ

RETIFICAR / LIXAR / POLIR

14-15



GA038GZ

GA035GZ
GA036GZ

GA044GZ
GA041GZ

GA029GZ
GA013GZ
GA028GZ
GA022GZ

GA023GZ
GA005GZ

CORTAR / SERRAR

16-17



CS002GZ

CE001GZ

N HS012GZ
HS011GZ
HS009GZ

HS004GZ01

PB002GZ

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01

SP001GZ03

N JR002GZ
JR001GZ

FRESAR / APLAINAR / FIXAR

18-19



RT001GZ14

KP001GZ

PV001GZ

FN001GZ

PT001GZ

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. **Preço com IVA incluído.



VÁRIOS

20-21



TRATAMENTOS DE PÓ

22-23



JARDIM

24-31



OUTDOOR

32-34



ILUMINAÇÃO

35



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento básico.

BL4080F 191X65-8



NOVO

P.V.R.
345€

424,35€**

8,0Ah **76 Min.**
Tempo carga

BL4050F 191L47-8



P.V.R.
250€

307,50€**

5,0Ah **50 Min.**
Tempo carga

BL4040 191B26-6



P.V.R.
200€

246,00€**

4,0Ah **45 Min.**
Tempo carga

NOVA BATERIA

BL4080
8,0Ah



Com capacidade
de **288Wh**

BL4025 191B36-3



P.V.R.
160€

196,80€**

2,5Ah **28 Min.**
Tempo carga

BL4020 191L29-0



P.V.R.
120€

147,60€**

2,0Ah **22 Min.**
Tempo carga

Kit de baterias

191Y97-1

Inclui duas baterias BL4080F de 8,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.



P.V.R.
870€

1 070,10€**

NOVO

191U13-9

Inclui duas baterias BL4050 de 5,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.



P.V.R.
695€

854,85€**

191U00-8

Inclui duas baterias BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.



P.V.R.
590€

725,70€**

191J97-1



Inclui 2 baterias BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida e Mala MakPac1.

P.V.R.
500€

615,00€**

191J81-6



Inclui 2 baterias BL4025 de 2,5Ah, carregador DC40RA de carga rápida e mala MakPac1.

P.V.R.
425€

522,75€**

191J39-5



Inclui 2 baterias BL4020 de 2,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.
400€

492,00€**

191J65-4



Inclui uma bateria BL4040 de 2,5Ah, carregador DC40RA de carga rápida.

NOVO
P.V.R.
310€

381,30€**

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. **Preço com IVA incluído.



TURO

BATERIA



Comunicação direta entre a ferramenta e a bateria, com intercâmbio de dados para um melhor funcionamento.

Tempos de carga drasticamente reduzidos

Carregador rápido 191E07-8



DC40RA / 230AC V / 9,0 Ah

P.V.R.

115€

141,45€**

Carregador 191M90-3



DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

70€

86,10€**

191N09-8 **Carregador duplo**



DC40RB / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

210€

258,30€**

Carregamento rápido e com sistema de refrigeração



Tempos de carga



CARREGADOR DUPLO RÁPIDO

DC40RB
191N09-8



CARREGADOR RÁPIDO

DC40RA
191E07-8




CARREGADOR LENTO

DC40RC
191M90-3



Tempo de carga

8,0 Ah	 BL4080F 191X65-8		76 min.	76 min.	170 min.
5,0 Ah	 BL4050F 191L47-8		50 min.	50 min.	85 min.
4,0 Ah	 BL4040 191B26-6		45 min.	45 min.	67 min.
2,5 Ah	 BL4025 191B36-3		28 min.	28 min.	38 min.
2,0 Ah	 BL4020 191L29-0		22 min.	22 min.	30 min.

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento básico.

PERFURAR/ APARAFUSAR

Berbequim combinado HP001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.
285€
350,55€**

0 - 2.600 / 0 - 650 R.p.m.
0 - 39.000 / 0 - 9.750 G.p.m.
50 mm capacidade máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 3,0 Kg

Berbequim aparafusador DF001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.
279€
343,17€**

0 - 2.600 / 0 - 650 R.p.m.
50 mm capacidade máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 3,0 Kg

Equipamento básico HP001GZ / DF001GZ:
Porta-brocas automático, punho auxiliar e gancho.

- Alta velocidade de perfuração.
- 2 velocidades mecânicas.
- 41/21 posições de par de aperto.
- Travão elétrico.
- Porta-brocas automático.



DF002GZ

Berbequim aparafusador

Equipamento básico HP002GZ / DF002GZ:
Ponta dupla e gancho.

- Protetor do motor em alumínio.
- Velocidade de rotação mais alta.
- 21 posições de par de aperto.
- 2 velocidades mecânicas.
- Perfuração rápida com percussão.



BL MOTOR
XPT

P.V.R.
165€
202,95€**

0 - 2.200 / 0 - 600 R.p.m.
38 mm capacidade máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,6 Kg

HP002GZ

Berbequim combinado



BL MOTOR
XPT

P.V.R.
175€
215,25€**

0 - 2.200 / 0 - 600 R.p.m.
0 - 33.000 / 0 - 9.000 G.p.m.
38 mm capacidade máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,6 Kg

Berbequim angular

DA001GZ



BL MOTOR
XPT
ADT

P.V.R.
520€
639,60€**

0 - 1.500 / 0 - 400 R.p.m.
50 mm capacidade máx. / 2 - 13 mm
6,2 Kg

- Duas velocidades mecânicas.
- Com suporte para prevenir a queda de brocas.
- Embraiagem incorporada.
- Com luz LED dupla.
- Função de desligar de forma automática.

Equipamento básico DA001GZ:
Punho rígido.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento básico.

Aparafusadoras de impacto

TD001GZ



0-3.700 / 0-3.200 / 0-2.100 / 0-1.100 R.p.m.
0-4.400 / 0-3.600 / 0-2.600 / 0-1.100 l.p.m.
220 Nm / Inserção 1/4" Hex.
24mm de capacidade máx. / 2,0 Kg



- Capaz de apertar parafusos de alta resistência.
- 4 velocidades e 6 modos de assistência.

P.V.R.
260€
319,80€**

Equipamento básico TD001GZ:
Gancho.

NOVO TD003GZ



0-3.700 / 0-3.200 / 0-2.100 / 0-1.100 R.p.m.
0-4.100 / 0-3.700 / 0-2.600 / 0-1.400 l.p.m.
210 Nm / Inserção 1/4" Hex.
24mm de capacidade máx. / 2,9 Kg



- 4 modos e um modo T.
- Estrutura anti-balanço da broca.

P.V.R.
180€
221,40 €**

Equipamento básico TD003GZ:
Gancho.



Chaves de impacto

TW001GZ



0 - 1.800 / 0 - 1.400 / 0 - 1.150 / 0 - 950 R.p.m.
0 - 2.500 / 0 - 2.400 / 0 - 2.200 / 0 - 1.900 l.p.m.
Inserção 3/4" Hex. / M12 - M36
4,2 Kg



- 1.800 Nm de par de aperto e 2.050 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.

P.V.R.
390€
479,70€**

Equipamento básico TW001GZ:
Gancho.

TW007GZ



0 - 2.300 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 / 0 - 600 R.p.m.
0 - 2.900 / 0 - 2.700 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 l.p.m.
Inserção 1/2" Hex. / M10 - M24
3,3 Kg



- 760 Nm de par de aperto e 1.100 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.

P.V.R.
300€
369,00€**

Equipamento básico TW007GZ:
Gancho.

TW008GZ



- 760 Nm de par de aperto e 1.100 Nm de par de desaperto.
- Inserção de esfera.
- 4 velocidades.



P.V.R.
300€
369,00€**

Equipamento básico TW008GZ:
Gancho.

TW004GZ



- 350 Nm de par de aperto e 630 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.



P.V.R.
245€
301,35€**

Equipamento básico TW004GZ:
Gancho.

TW005GZ



- 350 Nm de par de aperto e 630 Nm de par de desaperto.
- Inserção de esfera.
- 4 velocidades.



P.V.R.
245€
301,35€**

Equipamento básico TW005GZ:
Gancho.

0 - 2.300 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 / 0 - 600 R.p.m.
0 - 2.900 / 0 - 2.700 / 0 - 1.900 / 0 - 1.200 l.p.m.
Inserção 1/2" Hex. / M10 - M24
3,3 Kg

0 - 3.200 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 / 0 - 1.000 R.p.m.
0 - 4.000 / 0 - 3.400 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 l.p.m.
Inserção 1/2" Hex. / M10 - M20
2,2 Kg

0 - 3.200 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 / 0 - 1.000 R.p.m.
0 - 4.000 / 0 - 3.400 / 0 - 2.600 / 0 - 1.800 l.p.m.
Inserção 1/2" Hex. / M10 - M20
2,2 Kg

Martelos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



P.V.R.
1.030€
1.266,90€**



P.V.R.
819€
1.007,37€**



150 - 310 R.p.m. / 1.000 - 2.250 G.p.m. / 52-160 mm
21,4 J / SDS-MAX / 14,3 Kg

250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 G.p.m. / 4 - 40 mm
8,00 J / SDS-MAX / 8,2 Kg

Equipamento básico **HR006GZ**:
Punho auxiliar, punho tipo "D", massa lubrificante para broca, pano de limpeza, batente de profundidade e mala PVC.

Equipamento básico **HR005GZ01**:
Punho auxiliar, batente de profundidade, pano, massa lubrificante, dispositivo AWS e mala PVC.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Sistema de arranque automático sem fios.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Embraiagem de segurança do limitador de binário.



40
Perfurações
Volume de trabalho com uma carga de bateria.

HR006G


Ligue a máquina e o aspirador está ativado.

AWS Bluetooth



BL MOTOR

Motor de alta voltagem.



AFT

O motor desliga-se automaticamente se a ferramenta bloquear.



Martelos demolidores

HM002GZ03

HM001GZ02



P.V.R.

730€

897,90€**



P.V.R.

499€

613,77€**



950 - 1.900 G.p.m. / 20,9 J / SDS-MAX
13,3 Kg



0 - 2.650 G.p.m. / 9,4 J / SDS-MAX
7,1 Kg

Equipamento básico **HM002GZ03**:

Punho "D", ponteiro SDS-MAX, pano de limpeza, massa lubrificante para brocas e mala PVC.

Equipamento básico **HM001GZ02**:

Punho auxiliar, pano de limpeza, massa lubrificante para brocas e mala PVC.

- 12 posições de ângulo de cinzel.
- Bloqueio do gatilho por alavanca.
- Controlo da velocidade variável.
- Porta-brocas deslizante.

- 12 posições de cinzel.
- Bloqueio do gatilho por alavanca.
- Seleção de velocidade máxima de 5 etapas.
- Equipado com amortecedores de vibração.



Martelos ligeiros

HR009GZ

BL MOTOR XPT AVT AFT AWS



Automático

P.V.R.

509€

626,07€**

0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 G.p.m. / Cap. máx 32mm
3,90 J / SDS-Plus / 6,70 Kg

Equipamento básico **HR009GZ**:

Massa lubrificante para broca, pano de limpeza, porta-brocas automático.

- Mudança rápida e fácil de porta-brocas.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Controlo da velocidade variável.



HR008GZ

0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 G.p.m. / Cap. máx 32mm
3,90 J / SDS-Plus / 6,80 Kg

BL MOTOR XPT AVT AFT AWS

Equipamento básico **HR008GZ**:

Massa lubrificante para broca 100g, pano de limpeza.

- Perfuração mais eficiente com mecanismo de percussão redesenhado.
- A tecnologia de deteção de retro-alimentação ativa (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminui repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradores Makita com Bluetooth.
- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.



P.V.R.

469€

576,87€**

HR003GZ

BL MOTOR XPT AVT



P.V.R.

365€

448,95€**

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m.
Capacidade máx. em betão 28 mm
2,80 J / 4,60 Kg

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Embraiagem de segurança.

Equipamento básico **HR003GZ**:

Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



HR002GZ

Equipamento básico **HR002GZ**:
Porta-brocas automático, gancho, punho,
batente de profundidade, pano de limpeza e
massa lubrificante.



0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m.
Capacidade máx. em betão 28 mm
2,90 J / SDS-PLUS / 4,60 Kg

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Conectável a aspirador por Bluetooth.



P.V.R.
449€
552,27€**

HR001GZ



P.V.R.
419€
515,37€**

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m.
Capacidade máx. em betão 28 mm
2,80 J / 4,60 Kg

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Com modo ralenti para reduzir a vibração.

Equipamento básico **HR001GZ**:
Gancho, punho, batente de profundidade,
pano de limpeza e massa lubrificante.



HR007GZ

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 G.p.m. / 3,0 J
Capacidade máx. em betão 28 mm / 4,80 Kg

Equipamento básico **HR007GZ**:
Punho completo.

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Compatível com o sistema de recolha de pó.
- Embraiagem limitadora de par e batente de profundidade.
- Botão para ativar a rotação inversa.
- Travão elétrico para maximizar a produtividade.



P.V.R.
330€
405,90€**



Rebarbadora

GA038GZ



BL MOTOR XPT AFT AWS BRAND Interruptor de alavanca
SAR

230mm Ø exterior
6.600 R.p.m.
7,4 Kg

Equipamento básico **GA038GZ**:
Chave de pivots, punho e protetor de disco com fecho rápido.

- Alta durabilidade.
- Excelente em trabalhos pesados contínuos.
- O punho pode ser instalado em qualquer lado da ferramenta.
- Novo protetor de disco.
- Travão elétrico para máxima produtividade.

P.V.R.

279€

343,17€**

GA038GZ



GA035GZ



GA036GZ

Mini-rebarbadoras

GA035GZ

GA036GZ



BL MOTOR AFT XPT BRAND
SAR

P.V.R.

220€

270,60€**

150 mm Ø exterior
8.500 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipamento básico **GA035GZ**:
Disco abrasivo de corte de metal 150mm, protetor de disco, punho auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.



BL MOTOR AFT XPT BRAND Interruptor de alavanca
SAR

P.V.R.

230€

282,90€**

150 mm Ø exterior
8.500 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipamento básico **GA036GZ**:
Disco abrasivo de corte de metal 150mm, protetor de disco, punho auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca.

GA044GZ

GA041GZ



BL MOTOR AFT XPT AWS X-LOCK BRAND Interruptor de alavanca
SAR

P.V.R.

309€

380,07€**

125 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m.
5,3 Kg

Equipamento básico **GA044GZ**:
Disco de desbaste X-LOCK 125mm, protetor de disco 125mm e punho.

- O mecanismo X-LOCK permite retirar ou instalar os discos sem necessidade de ferramentas.
- Ajuste de ângulo rápido e simples.



BL MOTOR AFT XPT AWS X-LOCK BRAND
SAR

P.V.R.

299€

367,77€**

125 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m.
5,3 Kg

Equipamento básico **GA041GZ**:
Disco de desbaste X-LOCK 125mm, protetor de disco 125mm e punho.

Sistema



X-LOCK



Mudança de acessórios sem ferramentas.

Mini-rebarbadoras

GA029GZ

GA028GZ

GA023GZ

BL MOTOR AFT XPT GRABE **AWS** Interrupção de alavanca
SAR

P.V.R.
260€
 319,80€**

125 mm Ø exterior
 3.000 - 8.500 R.p.m.
 3,6 Kg

BL MOTOR AFT XPT GRABE **AWS** Interrupção de alavanca
SAR

P.V.R.
260€
 319,80€**

115 mm Ø exterior
 3.000 - 8.500 R.p.m.
 3,6 Kg

BL MOTOR AFT XPT GRABE **AWS**
SAR

P.V.R.
250€
 307,50€**

Equipamento básico **GA029GZ**:
 Disco abrasivo de corte de metal 125mm, protetor de disco e punho auxiliar.

Equipamento básico **GA028GZ**:
 Disco abrasivo de corte de metal 115mm, protetor de disco e punho auxiliar.

125 mm Ø exterior
 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

Equipamento básico **GA023GZ**:
 Disco abrasivo de corte de metal 125mm, protetor de disco e punho auxiliar.

- Travão elétrico para maior produtividade e segurança. Potência melhorada.
- O arranque suave suprime a reação de arranque.

REBARBADORAS E MINI-REBARBADORAS

XGT

Solução a bateria para trabalhos industriais. Excelente em trabalhos pesados contínuos.

GA022GZ

GA013GZ

GA005GZ

BL MOTOR AFT XPT GRABE **AWS**
SAR

P.V.R.
250€
 307,50€**

115 mm Ø exterior
 3.000 - 8.500 R.p.m.
 3,6 Kg

BL MOTOR AFT XPT GRABE **AWS** Interrupção de alavanca
SAR

P.V.R.
235€
 289,05€**

125 mm Ø exterior
 8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

BL MOTOR AFT XPT GRABE
SAR

P.V.R.
235€
 289,05€**

125 mm Ø exterior
 8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

Equipamento básico **GA022GZ**:
 Disco abrasivo de corte de metal 115mm, protetor de disco e punho auxiliar.

Equipamento básico **GA013GZ**:
 Disco abrasivo de corte de metal 125mm, protetor de disco e punho auxiliar.

Equipamento básico **GA005GZ**:
 Disco abrasivo de corte de metal 125mm, protetor de disco e punho auxiliar.

CORTAR / SERRAR

Cortador de metal CS002GZ



3.500 R.p.m. / 185mm Ø exterior
Cap. máx. de corte 67mm / 5,4 Kg

Equipamento básico CS002GZ:
Guia pararela, chave allen 5mm, óculos de segurança e disco Efficut para metal.



P.V.R.
520€
639,60€**

- Criado para cortar de uma só vez parafusos metálicos de 65 mm e barras de aço.

CE001GZ Cortador



5.300 R.p.m. / 355 mm Ø exterior
/ Cap. máx. de corte 127mm / 14,1 Kg

- Equipado com carcaça anti-vibração.
- Possibilidade de conectar um kit de fornecimento de água.
- Profundidade de corte de 127 mm.



P.V.R.
915€
1.125,45€**

*Não inclui o disco

Serras circulares **NOVO**
HS012GZ

HS011GZ

HS009GZ

HS004GZ01



P.V.R.
320€
393,60€**



P.V.R.
540€
664,20€**



P.V.R.
450€
553,50€**



P.V.R.
495€
608,85 €**

5.200 R.p.m. / 165mm Ø
Cap. máx. de corte 57mm / 4,4 Kg

4.000 R.p.m. / 270mm Ø
Cap. máx. de corte 101mm / 6,7 Kg

4.000 R.p.m. / 235mm Ø
Cap. máx. de corte 85mm / 5,7 Kg

6.000 R.p.m. / 190-185mm
Cap. máx. de corte 62,5-60mm / 4,7 Kg

Equipamento básico HS012GZ:
Disco TCT 165mm EFFICUT.

Equipamento básico HS011GZ:
Disco HM 270.

Equipamento básico HS009GZ:
Disco 235x24 dentes.

Equipamento básico HS004GZ01:
Disco HM 190 e dispositivo AWS.

Serras de esquadria

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01

BL MOTOR
AWS
DXT



P.V.R.
1.005€
1.236,15€**

BL MOTOR
AWS
DXT



P.V.R.
960€
1.180,80€**

BL MOTOR
AWS



P.V.R.
829€
1.019,67€**

3.600 R.p.m. / 305mm Ø exterior / 60 - 60°
Cap. máx. de corte 90 x 382mm / 31,1 Kg

3.600 R.p.m. / 260mm Ø exterior / 60 - 60°
Cap. máx. de corte 68 x 310mm / 27,2 Kg

4.800 R.p.m. / 216mm Ø exterior / 60-60°
Cap. máx. de corte 70 x 312mm / 17,0 Kg

Equipamento básico **LS003GZ01**:
Mordaza de aperto, saco para pó, disco HM 305 e dispositivo AWS.

Equipamento básico **LS004GZ01**:
Mordaza de aperto, saco para pó, disco HM 260 e dispositivo AWS.

Equipamento básico **LS002GZ01**:
Mordaza de aperto, saco para pó, disco HM 216 e dispositivo AWS.

Serra de incisão

SP001GZ03

Equipamento básico **SP001GZ03**:
Disco de serra HM 165x20x56, sistema AWS e mala Makpac4.

Cap. máx. de corte 56mm
2.500 - 4.900 R.p.m.
165mm Ø
5,0 Kg

P.V.R.
465€
571,95€**

BL MOTOR
AWS
BRAKE



0 - 3,2 m/min
13mm largura
1.140mm comp
7,8 Kg

Equipamento básico **PB002GZ**:
Serra de fita 10TPI.

P.V.R.
535€
658,05€**

PB002GZ

Serra de fita

BL MOTOR XPT //SARI//
Sistema Anti-Restart



- Para cortar tubos e barras de aço de 10 a 115mm.

Serras de sabre

JR002GZ **NOVO**

JR001GZ

BL MOTOR XPT
AVT



P.V.R.
335€
412,05€**

Curso 32mm / 5,8 Kg
Cap. máx. 255mm

Equipamento básico **JR002GZ**:
Conjunto de 3 serras S-EXPRESS.

- Maior manobrabilidade e alta eficiência de corte.
- Maior manobrabilidade graças ao seu peso leve.

BL MOTOR XPT



P.V.R.
270€
332,10€**

Curso 32mm / 4,5 Kg
Cap. máx. 225mm

Equipamento básico **JR001GZ**:
Conjunto de 3 serras S-EXPRESS.

- Proporciona uma elevada eficiência de corte.
- Mudança de lâmina de forma simples.

Tupia multifunções

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidade máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,5 Kg

Equipamento básico **RT001GZ14**:
Base reta, adaptador de aspiração, guia para o modelo 10, chaves de 22 e 13mm e casquilho cónico 8mm.

- Compatível com as bases utilizadas na DRT50.
- Travagem suave que evita danos nos materiais de trabalho.
- Com sistema sem fios AWS que conecta a um aspirador compatível mediante Bluetooth.
- Base de alumínio para uma maior durabilidade e precisão de trabalho.
- O dial de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade em cada aplicação.
- Corpo delgado e ergonómico para maior comodidade do utilizador.



BL
MOTOR
XPT
AWS

P.V.R.

245€

301,35€**

Bases opcionais

Base de superfície (195563-0)

- Para cortes de maior profundidade.
- Ajuste de 3 posições de corte.
- Apertos de borracha macios em ambos os lados da base.
- Manivela de bloqueio na parte de trás da base.
- Compatível com guias de carril.



Base de eixo deslocado (195562-2)

- Capaz de fazer cortes em cantos e locais de difícil acesso e manobrabilidade.
- Pega com elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueio da base rápido e fácil.
- Corpo de alumínio para maior durabilidade e resistência.



Possibilidade de conexão a guias de carril e guias paralelas



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento básico.

Plaina KP001GZ **NOVO**



15.000 R.p.m.
Largura 82mm
Profundidade máx. 4mm
4,9 Kg

Equipamento básico
KP001GZ:
Guia de profundidade, guia paralela tipo D, chave de tubo 9mm, lâminas 82mm.

- Cabeça de corte de 2 lâminas com lâminas de duplo fio.
- Profundidade de corte ajustável girando o parafuso frontal.
- Ranhuras em V para maior precisão.

P.V.R.

335 €

412,05€**



Pregadoras FN001GZ

- 1,2 mm de diâmetro do prego.
- Capaz de pregar continuamente e por arrasto.



P.V.R.

430€

528,90€**



Comprimento do prego:
15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Capacidade de carga:
100 pcs
3,2 Kg



Polidora PV001GZ **NOVO**



180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm
M14 / 4,40 Kg

Equipamento básico **PV001GZ:**
Punho, casquilho centrador, chave allen 6mm, prato de velcro 165mm, boina de lã com velcro de 180mm.

- Para aplicações de polimento de pintura de automóveis.
- Interruptor de gatilho grande com botão de bloqueio.
- Sistema anti-restart.

P.V.R.

355€

436,65€**



PT001GZ **NOVO**



Equipamento básico
PT001GZ:
Chave 3mm, gancho para cinto.

Comprimento do prego:
15, 18, 25, 30, 35 mm
Capacidade de carga:
120 pcs
3,0 Kg

- 0,6 mm de diâmetro de prego.
- Para operações em que seja necessária uma elevada qualidade.
- Capaz de pregar pregos de 6 comprimentos diferentes.

P.V.R.

420€

516,60€**



Vibrador de betão

VR001GZ

15.500 Vpm / 7,8 Kg

- Transmite a vibração a um maior alcance para melhorar a eficiência de compactação.
- Os eixos flexíveis de $\varnothing 28$ a $\varnothing 38$ são adequados para uma ampla gama de trabalhos.
- Dois modos de potência: Modo turbo e modo normal.
- Com controlo de velocidade constante.
- A capa do interruptor protege o gatilho e o botão de bloqueio para que não sejam bloqueados por materiais aderentes e endurecidos como o cimento.



P.V.R.

240€

295,20€**

Acessórios
Mangueiras

Dimensões	Referência
$\varnothing 32$ x 1,2m	1910E1-5
$\varnothing 32$ x 1,7m	1910E2-3
$\varnothing 32$ x 2,4m	1910C2-9
$\varnothing 38$ x 1,2m	1910E3-1
$\varnothing 38$ x 2,4m	1910C4-5

1910C4-5



Vibradores de betão

UT001GZ02 **NOVO**

UT002GZ **NOVO**


0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 7,0 Kg

Equipamento básico **UT001GZ02**:
Misturador incluído e suporte do eixo
R1/2 - M14.

P.V.R.

540€

664,20€**



*Misturador
não incluído



P.V.R.

515€

633,45€**

Compressor de ar

AC001GZ

NOVO

6.000 R.p.m. / 9,3 bar / 34L/min
0,93 MPa / 7,6L / 12,8 kg

- Baixo nível de ruído e uma excelente combinação de elevado caudal de ar e design leve.
- Utilizado predominantemente com pregadoras.
- Não necessita de lubrificação com óleo.
- Corpo rígido com barras de protecção para evitar danos em caso de queda ou impacto.
- Punho de transporte ergonómico em borracha.



BL
MOTOR

P.V.R.

460€

565,80€**



Baixo ruído

68 dB(A)

Capacidade

7,6 L

Pressão máxima

0,93 MPa

Peso EPTA Bateria BL4020-BL4080F

11,6-12,8 kg

TRATAMENTOS DE PÓ

Aspiradores de mão

CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Bocal 28 mm / 2,5 Kg

Equipamento básico **CL003GZ04**:
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal para ranhuras.

- 4 modos de velocidade.
- A limpeza de locais estreitos pode ser feita sem bocal, utilizando a extremidade biselada do tubo.



Unidade ciclônica incorporada

P.V.R.
175€
215,25€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L
Bocal 28 mm / 3,0 Kg

Equipamento básico **CL002GZ03**:
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal.

- Para aspiração a seco.
- Opção de usar depósito de papel e de tecido.



P.V.R.
159€
195,57€**

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Bocal 28 mm / 2,3 Kg

Equipamento básico **CL001GZ04**:
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal.

- Aumento da capacidade de armazenamento do depósito.



P.V.R.
149€
183,27€**

Pistola de ar

AS001GZ



4 forças de sopro para diferentes aplicações.

BL MOTOR

P.V.R.
170€
209,10€**



200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 2,3 Kg

Equipamento básico **AS001GZ**:
5 bocais diferentes para cada aplicação.

- Insuflação e desinsuflação.
- Controlo de velocidade variável.
- Volume de ar em 4 fases.

Aspirador de mochila

VC008GZ

BL MOTOR
HEPA filter

2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Bocal 32 mm / 5,3 Kg

P.V.R.
359€
441,57€**



Equipamento básico **VC008GZ**:

Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.

- Maior potência de sucção e menos ruído. Com 4 modos de potência.
- O filtro HEPA aspira eficazmente as partículas finas.
- Tubo telescópico e luz LED incorporada.



HEPA filter

Aspiradores

VC003GLZ



P.V.R.

430€

528,90€**



3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Bocal 28 mm / 11,7 Kg

Equipamento básico

VC003GLZ:

Pé de aspiração, bolsa de plástico, bocal reto, tubo telescópico de alumínio.

- Para a aspiração húmida e seca.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido.

VC004GLZ01

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Bocal 38 mm / 11,7 Kg

Equipamento básico **VC004GLZ01:**

Pé de aspiração, sacos de plástico, bocal de esquinas, vários tubos e adaptadores.



- Apenas a seco.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido, filtro HEPA
- e filtro GYUPPA auto-limpante.



P.V.R.

625€

768,75€**

VC005GLZ



2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L
Bocal 28 mm / 11 Kg

Equipamento básico **VC005GLZ:**

Tubo telescópico, pé de aspiração, bolsas de plástico, bocal para ranhuras, tubo flexível, tubo curvo.

- Para a aspiração a seco.
- Potência de sucção variável.
- Rodas traseiras de 120mm.
- Filtro de tecido.

P.V.R.

529€

650,67€**



VC006GMZ01 **NOVO**

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 20,8 Kg

Equipamento básico **VC006GMZ01:**

Pé de aspiração, tubos varios, saco do pó, bocal para cantos, adaptadores e dispositivo AWS.

- Permeabilidade ao pó: inferior a 0,1%.
- Elevado caudal de ar.
- Para húmido e seco.



P.V.R.

1.250€

1.537,50€**

VC007GLZ01 **NOVO**

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Bocal 28 mm / 20,7 Kg

Equipamento básico **VC007GLZ01:**

Pé de aspiração, vários tubos, kit 10 bolsas plástico, bocal para cantos, adaptadores, dispositivo AWS.

- Filtro classe "L".
- Selector da velocidade variável.
- Com sensor de nível de água.



P.V.R.

1.170€

1.439,10€**

NOVOS VC006GM / VC007GL

Com filtro GYUPPA que elimina automaticamente o pó aderente ao filtro mesmo em utilização contínua, reduzindo o entupimento do filtro.



Motosserras

UC002GZ

UC006GZ

25 cm
46 elos
3/8 b.p "
0-24,8 m/seg
90PX / 4,7Kg

P.V.R.

330€

372,90€**



Para poda / esculpir

Equipamento básico **UC002GZ:**
Barra de guia 25cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX.

- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.
- Tanque de óleo com mostrador de visualização.
- Lubrificação automática da corrente.

25 cm
60 elos
1/4 b.p "
0-24,8 m/seg
25AP / 4,7Kg

P.V.R.

385€

435,05€**



Para poda / esculpir

Equipamento básico **UC006GZ:**
Barra de guia carving 25cm 1,3mm, corrente 1/4" 1,3mm 25AP, protetor e chave de tubo.

- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.
- Perfeita para trabalhos de poda, com barra carving.
- Lubrificação automática da corrente.

UC003GZ

UC004GZ

30 cm
46 elos
3/8 b.p "
0-24,8 m/seg
90PX / 4,7Kg

P.V.R.

335€

378,55€**



Para poda / esculpir

Equipamento básico **UC003GZ:**
Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.

- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.
- Elevada resistência à água compatível com WetGuard / IPX4.
- Lubrificação automática da corrente.

35 cm
52 elos
3/8 b.p "
0-24,8 m/seg
90PX / 4,7Kg

P.V.R.

345€

389,85€**



Para poda / esculpir

Equipamento básico **UC004GZ:**
Barra de guia 35cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.

- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.
- Para uma poda de árvores com um diâmetro de 337mm (aprox).
- Lubrificação automática da corrente.

UC012GZ

UC011GZ

40 cm
64 elos
,325 "
0-25,5 m/seg
80TXL / 6,5Kg

P.V.R.

470€

531,10€**



Para abate / corte de lenha

Equipamento básico **UC012GZ:**
Barra de guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Perfeita para trabalhos de abate ou corte de lenha.
- Alta velocidade de corte.
- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.

35 cm
59 elos
,325 "
0-25,5 m/seg
80TXL / 7,4Kg

P.V.R.

470€

531,10€**



Para abate / corte de lenha

Equipamento básico **UC011GZ:**
Barra de guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Perfeita para trabalhos de abate ou corte de lenha.
- Alta velocidade de corte.
- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.

Podadora de altura

UA003GZ

UA004GZ



P.V.R.
489€

552,57€**

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p.
0-20 m/seg / 90PX / 7,4 Kg

Equipamento básico **UA003GZ**:
Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- A cabeça da serra é leve.
- Interruptor retrátil da tampa do tanque do óleo.
- Gancho integrado permite separar os ramos cortados das árvores.



Extensão telescópica 4m.

P.V.R.
620€

700,60€**

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p.
0-20 m/seg / 90PX / 7,4 Kg

Equipamento básico **UA004GZ**:
Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- Com extensão telescópica até 4m.
- Cabeça da serra leve.



NOVO PM001GZ01

Pulverizador de mochila

Capacidade do depósito:
15 L



Distância máxima de dispersão: 14m



3 modos de dispersão:

- Selector de modo através do botão.
- Com função de memória de modo.

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 15,7 Kg

- Válvula de fornecimento de solução bloqueada com gatilho de interruptor para suprimir o derramamento da solução.
- Compatível com pulverização ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatilho de velocidade variável.
- Alavanca de controlo de velocidade de cruzeiro.

P.V.R.
920€

1.039,60€**



Filtro para o reservatório do depósito



Punho de posição ajustável



Gatilho de velocidade variável



Ajuste do caudal



Modo	Utilização
Velocidade alta	Para operações no exterior com maior distância de dispersão
Velocidade média	Para operações em interiores concebidas para um tempo de trabalho mais curto e uma área de dispersão mais pequena.
Velocidade baixa	

Corta-relvas

NOVO LM001GZ

NOVO LM002GZ

48 cm de corte / 33 Kg
3.200 m² / 62 L

Equipamento básico LM001GZ:
Cesto, acessório de mulching e
acessório de descarga lateral.

BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **WG WET GUARD**

P.V.R.
1,149€
1,413,27€**



53 cm de corte / 34,7 Kg
3.400 m² / 70 L

BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **WG WET GUARD**

P.V.R.
1,129€
1,388,67€**



Tempo de uso contínuo
Sem tração / Com tração

LM001G	LM002G
68/55 min	95/66 min

Bateria: BL4080F x2 com uma única carga de bateria



Funciona com duas baterias de 40vmax (utilizando uma de cada vez)

Indicador de depósito



Vazio

Cheio



BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **WG WET GUARD**



Com um motor externo otimizado para corta-relvas.



Com tração.
Velocidade: 1,5-5,0 km/h.



Wet Guard/IPX4
Elevada resistência à água, permitindo a utilização mesmo quando está molhada.



Concepção otimizada para evitar a redução da velocidade de rotação da lâmina.



10 ajustes de altura de corte de 20 mm a 100 mm.

Painel de controlo

3 modos de corte:
- Normal
- Modo ralenti:
Reduz as rotações em marcha lenta sem carga, reduzindo assim a vibração.

SOFT NOLOAD
- Modo silencioso

Interruptor de energia



Maior desempenho de corte

A lâmina foi concebida para se inclinar para a parte da frente do cortador, o que evita o corte duplo e reduz o consumo de energia.

Corta-sebes

UH006GZ



60cm de corte / 5,0 Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R.

390€

479,70€**

Equipamento básico UH006GZ:
Protetor de pente.

- Ideal para cortar ramos grossos, com um diâmetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de dupla acção para segurança.

UH007GZ

- A lâmina de 75 cm de comprimento aumenta a capacidade de corte.
- O protetor da ponta do pente protege o pente do desgaste.
- Sistema de rotação reversível.

75cm de corte / 5,2 Kg
23,5mm Ø de ramo

Equipamento básico UH007GZ:
Protetor de pente.



P.V.R.

415€

510,45€**

UH004GZ



60cm de corte / 4,9 Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R.

390€

479,70€**

Equipamento básico UH004GZ:
Protetor de pente.


- Ideal para cortar pequenos ramos, ramos finos ou sebes densas.
- Equipado com 3 velocidades.
- Sistema de rotação reversível.

UH005GZ

- Ideal para cortar pequenos ramos, ramos finos ou sebes densas.
- O protetor da ponta do pente protege do desgaste.
- Sistema de rotação reversível.

75cm de corte / 5,1Kg
23,5mm Ø de ramo

Equipamento básico UH005GZ:
Protetor de pente.



P.V.R.

415€

510,45€**

Corta-sebes unilateral

UH013GZ



60cm de corte / 4,5 Kg
23,5mm Ø de ramo

P.V.R.

430€

528,90€**

Equipamento básico UH013GZ:
Protetor de pente.

- Lâmina ideal para um corte suave.
- Interruptor de dupla acção para maior segurança.
- Dente de ponta biselada.
- Dentes curvos.

UH014GZ

- Lâmina ideal para um corte suave.
- Interruptor de dupla acção para maior segurança.
- Dente de ponta biselada e dentes curvos.

75cm de corte / 4,5 Kg
23,5mm Ø de ramo

Equipamento básico UH014GZ:
Protetor de pente.



P.V.R.

450€

553,50€**

JARDIM

Roçadora multifunções

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Asa tipo D / 5,5 Kg

Equipamento básico **UX01GZ**:
Alça de ombro, chave hexagonal e bolsa de transporte. Não inclui acessórios.



P.V.R.

289€

355,47€**

- Seleção de 3 velocidades e controlo de velocidade variável.
- Modo "reversível".



Grande variedade de acessórios

Rolo de limpeza

199339-7

Motoserra

191138-7

197750-7

196345-3

Corta-sebes de altura

Cultivador

195717-9

Aparador

196752-0

Aparador

195566-4

Corta-sebes

198068-9

199318-5

Varredor

198768-1
195663-6

Roçadora

191M56-3
191M75-9

Corte rotativo

191P72-3

Soprador

Bomba submersível

DEAPF400MP

12 em 1

UB001GZ

Soprador

- Tubo telescópico de 100 mm de três posições.
- A melhor escolha em resorts, locais públicos e áreas residenciais.


0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 -13,5 m³/min / 3,9 Kg

P.V.R.

215€

264,45€**

Equipamento básico **UB001GZ**:
Tubo telescópico e bocais.



Perfuradora

DG001GZ05



P.V.R.

529€

597,77€**

0 - 400 / 0 - 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Capacidade máx. 200 mm / 8,1 Kg

Equipamento básico **DG001GZ05**:
Adaptador para broca normal e acanelada.

- Modo de rotação inversa.
- Com adaptador de brocas.



Roçadoras

UR012GZ02

2,0Kw

XGT X2
80Vmax

BL
MOTOR

WG
WETGUARD

ADT
AFT

P.V.R.

689€

778,57€**

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte / 9,3 Kg

Equipamento básico UR012GZ02:
Punho tipo "U", cabeçotes e disco.

- Adequado para trabalhos pesados graças à elevada potência de duas baterias.

NOVO
UR013GZ01

1,5Kw

BL
MOTOR

AFT

P.V.R.

565€

638,45€**

3.500 - 6.700 R.p.m.
255mm Ø de corte / 7,2 Kg

Equipamento básico UR013GZ01:
Punho tipo "U", bolsa para acessórios com alça, disco, cabeçotes e correia.

- Função reversível.

NOVO
UR014GZ

1,5Kw

BL
MOTOR

AFT

P.V.R.

480€

542,40€**

4.000 - 5.700 R.p.m.
255mm Ø de corte / 6,2 Kg

Equipamento básico UR014GZ:
Punho tipo "D", cabeçotes e bolsa de acc.

- Concebida para ser utilizada apenas com cabeça de nylon, com punho tipo "D".

UR007GZ01

1,0Kw

BL
MOTOR

AFT
ADT

WG
WETGUARD

P.V.R.

390€

440,70€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipamento básico UR007GZ01:
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "D", disco, cabeçotes e correia.

- Função de arranque suave.

UR006GZ02

1,0Kw

BL
MOTOR

AFT
ADT

WG
WETGUARD

P.V.R.

410€

463,30€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipamento básico UR006GZ02:
Punho tipo "U", cabeçotes e disco.

- Controlo de velocidade constante.

NOVO UR016GZ

0,6Kw

BL
MOTOR

XPT

AFT
ADT

P.V.R.

395€

446,35€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
230mm Ø de corte / 5,3 Kg

Equipamento básico UR016GZ:
Punho tipo "U", cabeçotes e arnês.

- Ajuste de 3 velocidades.

UR002GZ01

0,55Kw

BL
MOTOR

XPT

AFT
ADT

WG
WETGUARD

P.V.R.

395€

446,35€**

0-3.500/0-5.300 /0-6.500 R.p.m.
350mm Ø de corte / 5,3 Kg

Equipamento básico UR002GZ01:
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "U", disco e cabeçotes.

UR003GZ01

0,55Kw

BL
MOTOR

XPT

AFT
ADT

WG
WETGUARD

P.V.R.

355€

401,15€**

0-3.500/0-5.300 /0-6.500 R.p.m.
350mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipamento básico UR003GZ01:
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "D", disco e cabeçotes.



CONEXÃO DIRETA



MOCHILA DE BATERIAS

PDC1200A02

- 33,5 Ah
- 8,8 Kg

18v + 18v → 36v 40v^{Li-ion} max

Arnês e carregador incluídos no equipamento básico



Carregador: DC4001

Tempo de carga: 6 horas

TEMPO DE TRABALHO ATÉ 6 VEZES SUPERIOR do que com duas baterias BL1860x2



1,0Kw

1,0Kw

UR101CZ

Aparador

0-4.600 / 0-5.500 / 0-7.000 R.p.m.
430mm Ø de corte
10 x 1,25 / 9,3 Kg



Pinho tipo U.

P.V.R.

420€

474,60€**

UR201CZ

Aparador

0-4.600 / 0-5.500 / 0-7.000 R.p.m.
430mm Ø de corte
10 x 1,25 / 9,3 Kg



Pinho tipo D.

P.V.R.

390€

440,70€**

LM001CZ

Corta-relvas

2.300 - 6.900 m²
Ancho 53,4 cm
Alto 20 - 100 mm
70 L / 49,50 Kg



Com tração e 3 modos.

P.V.R.

1.180€

1.333,40€**

UB001CZ

Soprador

0 - 21.000 R.p.m
0 - 17,6 m³ / min
70 m / seg
2,9 Kg



20N de potência.

P.V.R.

340€

418,20€**

UB002CZ

Soprador

0 - 22.000 R.p.m
0 - 17,9 m³ / min
76 m / seg
6,8 Kg



22N de potência.

P.V.R.

640€

787,20€**

VR004CZ **NOVO**

Vibrador de betão

52mm Ø
12.000 V.p.m.
Manguera de 3m
13,7 Kg



Compatível com eixos de grande diâmetro.


P.V.R.

2.940€

3.616,20€**

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento básico.

- **Capacidade de 1200 Wh**, até 2,8 vezes mais de tempo de duração que o modelo PDC01.
- O **arnês de extração rápida** permite o uso desta bateria como fonte de alimentação fixa.
- **Ajuste de altura** da bateria para comodidade do utilizador. Graças ao arnês, a bateria pode manter-se no solo na vertical.
- Interruptor principal com função de **desligar automaticamente**.
- Compatível com três plataformas: **18Vx2 LXT 40Vmáx** (com adaptador opcional), conexão de alimentação direta 36V.
- **Proteção contra a água e o pó IPX4**.



Altura ajustável



Arnês de remoção rápida



Refletor

Para prolongar a autonomia das suas ferramentas XGT utilize:

- Adaptador simples XGT 40Vmáx (191N62-4)
P.V.R.: 155€



Adaptador para alimentar ferramentas de 40Vmáx XGT conectado à Mochila de Baterias PDC1200

PDC1200A02

P.V.R.*

1.315€

1.617,45 €**

*Preço da mochila de baterias sem adaptador

Rádios

MR003GZ

MR004GZ



CXT / LXT / XGT / Rádio
DAB, DAB+ / 220 V / 5,4 Kg

- 2 colunas de 89mm.
- Capaz de receber DAB / DAB+.
- Porta Micro USB.
- Conetor AUX-IN.

P.V.R.
185€
227,55€**



CXT / LXT / XGT /
Rádio DAB, DAB+
220 V / 5,4 Kg

- 2 potentes colunas de 89mm.
- Capaz de receber DAB / DAB+.
- Porta Micro USB.
- Conetor AUX-IN.

P.V.R.
245€
301,35€**

MP001GZ

Insuflador



Adequado para encher pneus de tractores, camiões, etc.



XPT

- Seletor de pressão digital com 3 modos de insuflação.
- LED que ilumina a zona de trabalho.
- Mangueira de 65cm de comprimento.
- Capacidade de até 11,1 bar.
- Função de travagem automática.

11,1 bar / 3,5 Kg

Equipamento básico **MP001GZ**.
Adaptador americano, inglês, francês, adaptador para balões e bolas de praia.

P.V.R.
155€
190,65€**

Fervedor de água

NOVO KT001GZ



800ml / 5,9 Kg

P.V.R.
245€
301,35€**

- Equipado com um botão anti-derrame.
- A estrutura dupla interna em aço inoxidável e a capa de plástico externa proporciona elevada retenção de calor.
- Tempo de ebulição (aprox.): 8 minutos.
- Filtro extraível para pó.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento básico.

Ventoinhas

CF001GZ



DC AC

P.V.R.

155€

190,65€**

3,1 m/seg
Adaptador AC V
3,0 Kg

Equipamento básico
CF001GZ:
Adaptador AC.

- Oscilação automática de 45° à direita/esquerda e 90° para cima e 45° para baixo.
- Fonte de alimentação dupla AC/DC
- 3 configurações da velocidade do ar.



CF002GZ

DC AC

P.V.R.

199€

244,77€**

4 m/seg
Adaptador AC V
5,1 Kg

Equipamento básico
CF002GZ:
Adaptador AC.

- Opção de desligar automaticamente em 1, 2 ou 4 horas.
- Velocidade máxima de 240 m/min.
- 3 configurações da velocidade do ar.

CW003GZ

CW001GZ

NOVO

CW002GZ

Geleiras



P.V.R.

630€

774,90€**

XGT LXT

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5 m / 7L
12-40 V / 9,4 Kg

Equipamento básico **CW003GZ:**
Adaptador de corrente.

- Capacidade de 7L, pode conter 6 garrafas de 500ml.



P.V.R.

655€

805,65€**

XGT LXT

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5 m / 20L
12-40 V / 16,1 Kg

Equipamento básico **CW001GZ:**
Adaptador de corrente.

- Capacidade de 20L, pode conter 4 garrafas de 2L o 20 de 50ml.



P.V.R.

1,070€


1.316,10€**

XGT LXT

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5 m / 50L
12-40 V / 25,2 Kg

Equipamento básico **CW002GZ:**
Adaptador 12V-24V.

- Capacidade de 50L, pode conter 15 garrafas de 2 L.



Micro-ondas

MW001GZ **NOVO**

350 - 500W / Uso contínuo: 22min
8L / 12,7 kg

- Capaz de aquecer pratos até 5 vezes com 500W de potência.
- Pára automaticamente quando oscila ou se inclina mais de 30°.
- Paragem automática quando a porta do microondas é aberta.
- Sinal sonoro se for deixado um objecto no interior.
- Luz interior e porta com vidro temperado.



P.V.R.

865€

1.063,95€**



Tempo de uso contínuo (com uma única carga):
500w - 35 min
BL4080Fx2



Rádio lanterna

MR010G **NOVO**

Bluetooth
XPT



200Lm (lanterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (lanterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg



P.V.R.

140€

172,20€**

Porta USB

- Porta de carregamento USB com função de função de desligamento automático.
- Porta tipo A, DC5V / 2,4 A



Com 3 tipos de luz diferentes



Luz quente

Aprox. 2.500K



Luz neutra

Aprox. 3.500K




Luz fria

Aprox. 5.000K


Diferentes tipos de funções

- 1- Dois modos de brilho
- 2- Três modos de tonalidade
- 3- Botão On / Off



Lanterna de focagem superior

- Potente feixe de luz frontal
- Dois modos de brilho possíveis



ILUMINAÇÃO

Lanterna

ML001G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,3Kg

- Até 55 horas de iluminação.
- Cabeça pivotante de 12 posições de 0° a 170°.

P.V.R.

45€

55,35€**

Equipamento básico ML001G:
Alça de ombro.

Lanternas de tubo

ML002G



710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,5Kg

- Interruptor de alimentação USB.
- Modos distintos: 360° ou 180°.

P.V.R.

100€

123,00€**

ML006GX



500 / 250 / 100Lm
800 / 400 / 180Lx
18 LEDs / 1,7Kg

- Cabeça da lanterna com 7 posições.
- Temperatura da cor de 5.000K.

P.V.R.

70€

86,10€**

Focos de iluminação

ML009GX

NOVO

XGT
LXT



10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 9,9 Kg

- 96 LEDs brancos super luminosos com luz diurna
- Cobertura da iluminação: 9,7 m em frente, 11,4 m de cada lado.

P.V.R.

430€

528,90€**

ML005GX

NOVO

XGT
LXT



3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 6,5 Kg

Equipamento básico ML005GX:
Alça de ombro.

- 3 níveis de luminosidade.
- A cor dos LEDs é branco luz diurna.
- Com função de memória.

P.V.R.

255€

313,65€**

Foco de mão

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posições / 2,3Kg

- Distância do feixe até 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminação.
- Temperatura de cor 5000K.
- Luz de aviso de carga da bateria.

P.V.R.

140€

172,20€**

ML003GZ



1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 4,7 Kg

- 2 modos de funcionamento.
- Função de memória na regulação da luminosidade.
- Pode ser montado num suporte de tripé opcional.

P.V.R.

180€

221,40€**

A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA TRABALHOS INDUSTRIAIS

Ao registar a sua ferramenta online, alargará a garantia até ao máximo de três anos a contar da data de compra.

www.makita.pt



A Makita reserva-se no direito de efectuar quaisquer alterações a este folheto devido a erros tipográficos, erratas, stock..... Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Não são vinculativos. **Preço com IVA incluído. Todos os modelos desta oferta são fornecidos sem bateria, sem carregador e sem mala de transporte, excepto os modelos especificados no equipamento básico.



Centro Emp. Alverca, Armazém C2, C3, C4
Urbanização Vale das Ervas, 2615-187, Alverca, Portugal
Telf: 219 936 750 | customer.service@makita.pt

www.Makita.PT