

2023-2024 / ESP-ENG-POR

## **Prefacio**

## **Preface**

## **Prefácio**

**Werku proporciona  
herramientas de calidad  
al precio correcto, sin  
renunciar al diseño y la  
innovación tecnológica.  
Con esta simple filosofía,  
cada día más usuarios  
compran Werku.**

Werku provides quality tools  
at the right price, without  
giving up design and  
technological innovation.  
With this simple philosophy,  
every day more users  
buy Werku.

Werku fornece ferramentas de  
qualidade a um preço justo,  
sem comprometer o desenho  
e a inovação tecnológica.  
Com esta filosofia simples,  
todos os dias mais usuários  
compram Werku.

## **Contenido**

## **Contents**

## **Contido**

**Herramientas eléctricas**

**Herramientas neumáticas y airless**

**Herramientas manuales**

**Escaleras y plataformas**

**Protección y seguridad**

**Químicos técnicos**

Power tools

Pneumatic and airless tools

Hand tools

Ladders and platforms

Protection and safety

Technical chemicals

Ferramentas elétricas

Ferramentas pneumáticas e airless

Ferramentas manuais

Escadas e plataformas

Proteção e segurança

Químicos técnicos

# Herramientas eléctricas

## Power tools

### Ferramentas elétricas



# Lijadora circular paredes-techos

## Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

**Cuerpo de ABS y acero carbono**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Sistema de luz LED 360° integrado**

**Fijación con velcro**

**Extensible**

**Plegable**

**Incluye disco microporoso de lijado**

**Incluye manguera de aspiración de 4.5 metros**

**Incluye bolsa de transporte**

ABS and carbon steel body

Switch with continuous operation button

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Ergonomic non-slip grip

Auxiliary handle

Speed selector

Integrated 360° LED light system

Velcro fixing

Extendable

Foldable

Includes microperforated sanding disc

Includes 4.5-meter suction hose

Includes transportation bag

Corpo de ABS e aço carbono

Interruptor com botão de operação contínua

Sistema de extração compatível com aspirador

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar

Selector de velocidades

Sistema de luz LED 360° integrado

Fixação com velcro

Extensível

Dobrável

Inclui disco microporoso de lixado

Inclui mangueira de sucção de 4.5 metros

Inclui bolsa de transporte



O	<b>WK400030</b>
I	2 / 001-124.000
	750 W
	1000-2100 RPM
	6
	225 MM
	1300-1800 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 003487

## Lijadora circular paredes-techos

### Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

**Cuerpo de ABS y acero carbono**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Sistema de extracción integrado (compatible con aspirador)**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Sistema de luz LED 360° integrado**

**Fijación con velcro**

**Extensible**

**Plegable**

**Incluye disco microporoso de lijado**

**Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros**

**Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo de 20 litros**

**Incluye correa de uso**

**Incluye bolsa de transporte**

**ABS and carbon steel body**

**Continuous operation switch**

**Integrated extraction system (compatible with vacuum cleaner)**

**Ergonomic non-slip grip**

**Auxiliary handle**

**Speed selector**

**Integrated 360° LED light system**

**Velcro fixing**

**Extendable**

**Foldable**

**Includes microperforated sanding disc**

**Includes 1.5-meter suction hose**

**Includes 20 liters reusable dust collection bag**

**Includes use belt**

**Includes transportation bag**

**Corpo de ABS e aço carbono**

**Interruptor de operação contínua**

**Sistema de extração integrado (compatível com aspirador)**

**Agarramento ergonómico antiderrapante**

**Cabo auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Sistema de luz LED 360° integrado**

**Fixação com velcro**

**Extensível**

**Dobrável**

**Inclui disco microporoso de lixado**

**Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros**

**Inclui bolsa reutilizável coletora de pó de 20 litros**

**Inclui correia de uso**

**Inclui bolsa de transporte**



Ø	<b>WK403070</b>
1	2 / 001-139.000
	750 W
	1000-1850 RPM
	6
	225 MM
	1300-1800 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 001216

# Lijadora circular paredes-techos

## Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Motor sin escobillas**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Sistema de luz LED 360° integrado**

**Fijación con velcro**

**Extendible**

**Plegable**

**Incluye disco microporoso de lijado**

**Incluye manguera de aspiración de 4.5 metros**

**Incluye bolsa de transporte**

**ABS and aluminium body**

**Brushless motor**

**Switch with continuous operation button**

**Extraction system compatible with vacuum cleaner**

**Ergonomic non-slip grip**

**Auxiliary handle**

**Speed selector**

**Integrated 360° LED light system**

**Velcro fixing**

**Extendable**

**Foldable**

**Includes microperforated sanding disc**

**Includes 4.5-meter suction hose**

**Includes transportation bag**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Motor sem escovas**

**Interruptor com botão de operação contínua**

**Sistema de extração compatível com aspirador**

**Agarramento ergonómico antiderrapante**

**Cabo auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Sistema de luz LED 360° integrado**

**Fixação com velcro**

**Extensível**

**Dobrável**

**Inclui disco microporoso de lixado**

**Inclui mangueira de sucção de 4.5 metros**

**Inclui bolsa de transporte**



O	<b>WK403260</b>
I	1 / 001-189.000
■	400 W
⟳	900-2100 RPM
⠇	7
∅	225 MM
↑↓	1200-1800 MM
↗↖	0-45°
证监	CE / GS
条形码	8 424835 010294

## Lijadora circular paredes-techos hormigón

Circular concrete wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos concreto

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar orientable**

**Selector de velocidades**

**Extensible**

**Incluye disco de diamante**

**Incluye manguera de aspiración de 3.8 metros**

ABS and aluminium body

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Continuous operation switch

Ergonomic non-slip grip

Adjustable auxiliary handle

Speed selector

Extendable

Includes diamond disc

Includes 3.8-meter suction hose

Corpo de ABS e alumínio

Sistema de extração compatível com aspirador

Interruptor de operação contínua

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo auxiliar orientável

Selector de velocidades

Extensível

Inclui disco de diamante

Inclui mangueira de sucção de 3.8 metros



O I	<b>WK400210</b> 2 / 001-174.000
■	1000 W
○	1700-3500 RPM
⋮⋮	7
∅	125 X 22 MM
----	M-14
↑↓	1100-1700 MM
↗(x°)	0-45°
□	CE
	8 424835 007294

## Lijadora circular paredes

### Circular wall sander

#### Lixadora circular paredes

##### Cuerpo de ABS

Interruptor con botón de funcionamiento continuo

Sistema de extracción integrado (compatible con aspirador)

Agarre ergonómico antideslizante

Mango con protector de puño

Mango auxiliar de 2 posiciones

Selector de velocidades

Sistema de luz LED 360° integrado

Fijación con velcro

Incluye disco microporoso de lijado

Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros

Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo de 20 litros

Incluye correa de uso

ABS body

Switch with continuous operation button

Integrated extraction system (compatible with vacuum cleaner)

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

2-position auxiliary handle

Speed selector

Integrated 360° LED light system

Velcro fixing

Includes microporoso sanding disc

Includes 1.5-meter suction hose

Includes 20 liters reusable dust collection bag

Includes use belt

Corpo de ABS

Interruptor com botão de operação contínua

Sistema de extração integrado (compatível com aspirador)

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Cabo auxiliar de 2 posições

Selector de velocidades

Sistema de luz LED 360° integrado

Fixação com velcro

Inclui disco microporoso de lixado

Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros

Inclui bolsa reutilizável coletora de pó de 20 litros

Inclui correia de uso



O	<b>WK403250</b>
I	2 / 001-078.000
	1200 W
	1500-2600 RPM
	6
	225 MM
	CE
	8 424835 003531

## Lijadora circular paredes

Circular wall sander

Lixadora circular paredes

**Cuerpo de ABS**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Sistema de extracción integrado (compatible con aspirador)**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Sistema de luz LED 360° integrado**

**Fijación con velcro**

**Incluye disco microperforado de lijado**

**Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros**

**Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo de 20 litros**

**Incluye correa de uso**

ABS body

Switch with continuous operation button

Integrated extraction system (compatible with vacuum cleaner)

Ergonomic non-slip grip

Auxiliary handle

Speed selector

Integrated 360° LED light system

Velcro fixing

Includes microperforated sanding disc

Includes 1.5-meter suction hose

Includes 20 liters reusable dust collection bag

Includes use belt

Corpo de ABS

Interruptor com botão de operação contínua

Sistema de extração integrado (compatível com aspirador)

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar

Selector de velocidades

Sistema de luz LED 360° integrado

Fixação com velcro

Inclui disco microperforado de lixado

Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros

Inclui bolsa reutilizável coletora de pó de 20 litros

Inclui correia de uso



O 1	<b>WK403300</b> 2 / 001-094.000
	1200 W
	1000-1950 RPM
	6
	225 MM
	CE
	8 424835 010720

## Cepillo paredes hormigón

### Concrete wall planer

Plaina paredes concreto

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Mango auxiliar**

**Incluye disco de cuchilla de diamante**

**Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros**

**Incluye maletín de transporte**

ABS and aluminium body

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Auxiliary handle

Includes diamond blade disc

Includes 1.5-meter suction hose

Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio

Sistema de extração compatível com aspirador

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Cabo auxiliar

Inclui disco de lâmina de diamante

Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros

Inclui mala de transporte



○	<b>WK401100</b>
1	1 / 001-168.000
[power]	1200 W
[rotation]	9600 RPM
[diameter]	50 MM
[thickness]	0-3.5 MM
[width]	52 MM
[certification]	CE
[barcode]	8 424835 008222

## Lijadora circular paredes hormigón

### Circular concrete wall sander

Lixadora circular paredes concreto

**Cuerpo de ABS y acero carbono**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Incluye disco de diamante**

ABS and carbon steel body

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Ergonomic non-slip grip

Auxiliary handle

Speed selector

Includes diamond disc

Corpo de ABS e aço carbono

Sistema de extração compatível com aspirador

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar

Selector de velocidades

Inclui disco de diamante



○	<b>WK400200</b>
1	2 / 001-128.000
[power]	1500 W
[rotation]	2500-4500 RPM
[diameter]	7
[diameter]	125 X 22 MM
[size]	M-14
[certification]	CE
[barcode]	8 424835 007287

## Lijadora-polidora circular paredes mortero-yeso

Circular mortar-drywall sander-polisher

Lixadora-polidora circular paredes argamassa-gesso

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Incluye disco esponja**

**Incluye disco rascado**

**Incluye disco talocha**

**Incluye disco de lijado**

**ABS and aluminium body**

**Switch with continuous operation button**

**Ergonomic non-slip grip**

**Auxiliary handle**

**Speed selector**

**Includes sponge disc**

**Includes scraper disc**

**Includes trowel disc**

**Includes sanding disc**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Interruptor com botão de operação contínua**

**Agarramento ergonómico antiderrapante**

**Cabo auxiliar**

**Selector de velocidades**

**Inclui disco esponja**

**Inclui disco rascador**

**Inclui disco talocha**

**Inclui disco de lixado**



O 1	<b>WK401090</b> 1 / 001-132.000
■	710 W
⟳	60-110 RPM
↔	6
∅	390 MM
----	M-6
☒	CE
---	8 424835 008215

## **Sierra circular mármol-piedra**

**Marble-stone circular saw**

**Serra circular mármore-pedra**

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Sistema de refrigeración con agua**

**Base graduable**

**Incluye disco de corte**

**Incluye manguera de suministro de agua**

**ABS and aluminium body**

**Switch with continuous operation button**

**Ergonomic non-slip grip**

**Fist protector handle**

**Water cooling system**

**Adjustable base**

**Includes cutting disc**

**Includes water supply hose**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Interruptor com botão de operação contínua**

**Agarramento ergonómico antiderrapante**

**Cabo com protector de punho**

**Sistema de refrigeração com água**

**Base graduável**

**Inclui disco de corte**

**Inclui mangueira de abastecimento de água**



	<b>WK400740</b>
	4 / 001-049.000
	1250 W
	13800 RPM
	110/125 X 20 MM
	0 - 30/40 MM
	M-6
	45°
	CE
	8 424835 009526

## Rozadora paredes

### Wall chaser

### Roçadora paredes

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Sistema de extracción integrado (compatible con aspirador)**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Sistema de refrigeración con agua**

**Incluye disco de corte de triple hoja**

**Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo**

**Incluye manguera de aspiración de 1 metro**

**Incluye maletín de transporte**

**ABS and aluminium body**

**Integrated extraction system (compatible with vacuum cleaner)**

**Ergonomic non-slip grip**

**Auxiliary handle**

**Water cooling system**

**Includes triple blade cutting disc**

**Includes reusable dust collection bag**

**Includes 1-meter suction hose**

**Includes transportation case**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Sistema de extração integrado (compatível com aspirador)**

**Agarramento ergonómico antiderrapante**

**Cabo auxiliar**

**Sistema de refrigeração com água**

**Inclui disco de corte de tripla folha**

**Inclui bolsa reutilizável coletora de pó**

**Inclui mangueira de succão de 1 metro**

**Inclui mala de transporte**



O 1	<b>WK403230</b> 2 / 001-178.000
■	2400 W
⟳	8000 RPM
Ø	150 X 22 MM
---	M-8
⤓⤔	8-43 MM
> <	28 MM
☒	CE
	8 424835 009052

## Aspirador seco-húmedo

Dry-wet vacuum cleaner

Aspirador seco-úmido

Cuerpo de ABS

Tanque de aluminio

Ruedas de polipropileno de 50 mm

Ruedas orientables en 360 grados

Interruptor de funcionamiento continuo

Doble filtrado mediante bolsa de polvo y filtro HEPA

Función de sincronización con herramientas eléctricas

Función de soplado de aire

Cadena anti-electrostática

Incluye accesorios de limpieza

Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros

Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo

Incluye filtro HEPA para sólidos

Incluye filtro esponja para líquidos

ABS body

Aluminium tank

Polypropylene wheels of 50 mm

Adjustable wheels in 360 degrees

Continuous operation switch

Double filtering by dust bag and HEPA filter

Power tool synchronization function

Air blow function

Anti-electrostatic chain

Includes cleaning accessories

Includes 1.5-meter suction hose

Includes reusable dust collection bag

Includes HEPA filter for solids

Includes sponge filter for liquids

Corpo de ABS

Tanque de alumínio

Rodas de polipropileno de 50 mm

Rodas ajustáveis em 360 graus

Interruptor de operação contínua

Duplo filtragem através de saco de pó e filtro HEPA

Função de sincronização com ferramentas elétricas

Função soprado de ar

Cadeia anti-eletrostática

Inclui acessórios de limpeza

Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros

Inclui bolsa reutilizável coletora de pó

Inclui filtro HEPA para sólidos

Inclui filtro esponja para líquidos



	<b>WK402010</b> 1 / 001-084.000	<b>WK402020</b> 1 / 001-092.000
	1200 W	1200 W
	20 L	30 L
	3500 LPM	3500 LPM
	180 MBAR	180 MBAR
	≤ 2000 W	≤ 2000 W
	CE	CE
	8 424835 007218	8 424835 007225

## Aspirador seco-húmedo

Dry-wet vacuum cleaner

Aspirador seco-úmido

**Cuerpo de ABS**

**Tanque de aluminio**

**Ruedas de PVC de 63 y 150 mm**

**Ruedas orientables en 360 grados**

**Asa de transporte**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Doble filtrado mediante bolsa de polvo y filtro HEPA**

**Función de sincronización con herramientas eléctricas**

**Función de soplando de aire**

**Cadena anti-electrostática**

**Incluye accesorios de limpieza**

**Incluye manguera de aspiración de 1.5 metros**

**Incluye bolsa reutilizable colectora de polvo**

**Incluye filtro HEPA para sólidos**

**Incluye filtro esponja para líquidos**

ABS body

Aluminium tank

PVC wheels of 63 and 150 mm

Adjustable wheels in 360 degrees

Carrying handle

Continuous operation switch

Double filtering by dust bag and HEPA filter

Power tool synchronization function

Air blow function

Anti-electrostatic chain

Includes cleaning accessories

Includes 1.5-meter suction hose

Includes reusable dust collection bag

Includes HEPA filter for solids

Includes sponge filter for liquids

Corpo de ABS

Tanque de alumínio

Rodas de PVC de 63 e 150 mm

Rodas ajustáveis em 360 graus

Alça de transporte

Interruptor de operação contínua

Duplo filtragem através de saco de pó e filtro HEPA

Função de sincronização com ferramentas elétricas

Função soprado de ar

Cadeia anti-eletrostática

Inclui acessórios de limpeza

Inclui mangueira de sucção de 1.5 metros

Inclui bolsa reutilizável coletora de pó

Inclui filtro HEPA para sólidos

Inclui filtro esponja para líquidos



O 1	WK402030 1 / 001-152.000	WK403310 1 / 001-164.000
	1400 W	1400 W
	50 L	60 L
	3500 LPM	3500 LPM
	180 MBAR	180 MBAR
	≤ 2000 W	≤ 2000 W
	CE	CE
	8 424835 007232	8 424835 010607

# Aspirador seco-húmedo

Dry-wet vacuum cleaner

Aspirador seco-úmido

**Cuerpo de ABS**

**Tanque de polipropileno/PVC**

**Ruedas de caucho de 50 mm y de polipropileno/PVC de 150 mm**

**Ruedas delanteras orientables en 360 grados**

**Asa de transporte acolchada de caucho**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Triple filtrado mediante bolsa de polvo, depósito de agua y filtro HEPA**

**Regulador de potencia**

**Función de sincronización con herramientas eléctricas**

**Función de soplando de aire**

**Función de limpieza rápida del filtro**

**Incluye accesorios de limpieza**

**Incluye manguera de aspiración de 2 metros**

**Incluye 2 bolsas reutilizables colectoras de polvo**

**Incluye filtro HEPA para sólidos**

**Incluye filtro esponja para líquidos**

ABS body

Polypropylene/PVC tank

Rubber wheels of 50 mm and polypropylene/PVC wheels of 150 mm

Adjustable front wheels in 360 degrees

Rubber padded carrying handle

Continuous operation switch

Triple filtering by dust bag, water tank and HEPA filter

Power regulator

Power tool synchronization function

Air blow function

Filter quick clean function

Includes cleaning accessories

Includes 2-meter suction hose

Includes 2 reusable dust collection bags

Includes HEPA filter for solids

Includes sponge filter for liquids

Corpo de ABS

Tanque de polipropileno/PVC

Rodas de borracha de 50 mm e de polipropileno/PVC de 150 mm

Rodas dianteiras ajustáveis em 360 graus

Alça de transporte acolchoada de borracha

Interruptor de operação contínua

Tripla filtragem através de saco de pó, tanque de água e filtro HEPA

Regulador de potência

Função de sincronização com ferramentas eléctricas

Função soprado de ar

Função de limpeza rápida do filtro

Inclui acessórios de limpeza

Inclui mangueira de sucção de 2 metros

Inclui 2 bolsas reutilizáveis colectoras de pó

Inclui filtro HEPA para sólidos

Inclui filtro esponja para líquidos



	<b>WK401450</b>
	1 / 001-222.000
	1600 W
	30 L
	3700 LPM
	180 MBAR
	≤ 2000 W
	CE
	8 424835 010065



**Bolsa polvo aspirador**  
**Vacuum cleaner dustbag**  
**Saco pó aspirador**

**Cuerpo de polipropileno SMS**  
**Reutilizable**  
**Lavable**

**SMS polypropylene body**  
**Reusable**  
**Washable**

**Corpo de polipropileno SMS**  
**Reutilizável**  
**Lavável**

	<b>WK402010</b>
	<b>WK402020</b>
	<b>WK402030</b>
	<b>WK403310</b>
	<b>WK401450</b>



O	<b>WK300530</b> 5 / 001-006.600	<b>WK300540</b> 5 / 001-008.800
	20-30 L	50-60 L
	450 MM	580 MM
	280 MM	330 MM
	36-61 MM	36-61 MM
PCS	2	2
	CE	CE
	8 424835 010614	8 424835 010621

## Mezclador

### Mixer

### Misturador

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar de 3 posiciones**

**Regulador de velocidad**

**Función de rotación reversible**

**Incluye varilla mezcladora**

ABS and aluminium body

Switch with continuous operation button

Ergonomic non-slip grip

3-position auxiliary handle

Speed regulator

Reversible rotation function

Includes mixer stirrer

Corpo de ABS e alumínio

Interruptor com botão de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar de 3 posições

Regulador de velocidade

Função de rotação reversível

Inclui varilha misturadora



O	<b>WK403140</b>
I	4 / 001-058.000
■	1050 W
⟳	0-580 RPM
⚙	45 NM
----	M-14
Ø	120 MM
↑↓	600 MM
↔	50 KG
证监	CE
	8 424835 505059

## Mezclador

### Mixer

#### Misturador

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Selector de velocidades**

**Selector de 2 rangos de revoluciones**

**Incluye varilla mezcladora**

ABS and aluminium body

Switch with continuous operation button

Ergonomic non-slip grip

Speed selector

2-speed range selector

Includes mixer stirrer

Corpo de ABS e alumínio

Interruptor com botão de operação contínua

Agarramento ergonômico antiderrapante

Selector de velocidades

Selector de 2 níveis de rotações

Inclui varilha misturadora



O 1	WK400130 2 / 001-078.000	WK401710 2 / 001-088.000
	1600 W	1800 W
⟳	180-400/300-700 RPM	180-400/300-700 RPM
⋮⋮⋮	12	12
⚙	60 NM	70 NM
	M-14	M-14
∅	140 MM	140 MM
↑↓	600 MM	600 MM
⤒⤓	75 KG	100 KG
☒	CE	CE
	8 424835 001339	8 424835 010737

## Mezclador inalámbrico

### Cordless mixer

Misturador sem fios

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Motor sin escobillas**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Selector de velocidades**

**Selector de 2 rangos de revoluciones**

**Incluye varilla mezcladora**

**Incluye 2 baterías**

ABS and aluminium body

Brushless motor

Switch with continuous operation button

Ergonomic non-slip grip

Speed selector

2-speed range selector

Includes mixer stirrer

Includes 2 batteries

Corpo de ABS e alumínio

Motor sem escovas

Interruptor com botão de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante

Selector de velocidades

Selector de 2 níveis de rotações

Inclui varilha misturadora

Inclui 2 baterias



○ 1	<b>WK403280</b> 2 / 001-208.000
	20V = 4.0 AH LI-ION
	2 H
	250-400/350-650 RPM
	10
	60 NM
	M-14
	120 MM
	600 MM
	75 KG
	CE
	8 424835 010744

## **Mezclador doble**

**Double mixer**

**Misturador duplo**

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Selector de velocidades**

**Selector de 2 rangos de revoluciones**

**Incluye 2 varillas mezcladoras**

**ABS and aluminium body**

**Switch with continuous operation button**

**Ergonomic non-slip grip**

**Speed selector**

**2-speed range selector**

**Includes 2 mixer stirrers**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Interruptor com botão de operação contínua**

**Agarramento ergonómico antiderrapante**

**Selector de velocidades**

**Selector de 2 níveis de rotações**

**Inclui 2 varilhas misturadoras**



O	<b>WK403240</b>
1	2 / 001-108.000
■	1600 W
⟳	200-480/250-680 RPM
⋮	12
⚙	70 NM
----	HEX-13
Ø	120 MM
↑↓	550 MM
⤒⤓	100 KG
✉	CE
barcode	8 424835 007980

## Varilla mezclador

Mixer stirrer

Varinha misturador

**Cuerpo de acero galvanizado**

**Juntas reforzadas con soldadura TIG**

**Conexión hexagonal para taladros**

**Compatible con mezclas de viscosidad baja**

**Dirección de fluido hacia abajo**

Galvanized steel body

Reinforced TIG welding joints

Hexagonal connection for drills

Compatible with low viscosity mixtures

Downwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado

Juntas reforçadas com soldadura TIG

Conexão hexagonal para berbequims

Compatível com misturas de viscosidade baixa

Direção do fluido para baixo



O 1	WK602210 12 / 006-002.200	WK602220 12 / 006-002.400	WK602230 12 / 006-004.400	WK602240 12 / 006-004.600
	HEX-8	HEX-8	HEX-9	HEX-9
	60 MM	80 MM	100 MM	120 MM
	400 MM	400 MM	600 MM	600 MM
	5-10 KG	5-15 KG	10-25 KG	15-30 KG
	8 424835 001421	8 424835 001155	8 424835 002497	8 424835 001162

## Varilla mezclador

### Mixer stirrer

Varinha misturador

**Cuerpo de acero galvanizado**

**Juntas reforzadas con soldadura TIG**

**Conexión hexagonal para taladros**

**Compatible con mezclas de viscosidad media**

**Dirección de fluido hacia arriba**

Galvanized steel body

Reinforced TIG welding joints

Hexagonal connection for drills

Compatible with medium viscosity mixtures

Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado

Juntas reforçadas com soldadura TIG

Conexão hexagonal para berbequims

Compatível com misturas de viscosidade média

Direção do fluido para cima



O	<b>WK602100</b> 6 / 001-004.600	<b>WK602110</b> 6 / 001-005.200
HEX-8	HEX-8	
Ø 100 MM	120 MM	
600 MM	600 MM	
10-25 KG	15-30 KG	
8 424835 510022	8 424835 002855	

## Varilla mezclador

### Mixer stirrer

Varinha misturador

**Cuerpo de acero galvanizado**

**Juntas reforzadas con soldadura TIG**

**Conexión hexagonal para taladros**

**Compatible con mezclas de viscosidad alta**

**Dirección de fluido hacia arriba**

Galvanized steel body

Reinforced TIG welding joints

Hexagonal connection for drills

Compatible with high viscosity mixtures

Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado

Juntas reforçadas com soldadura TIG

Conexão hexagonal para berbequims

Compatível com misturas de viscosidade alta

Direção do fluido para cima



O	<b>WK602080</b> 6 / 001-006.000	<b>WK602090</b> 6 / 001-006.600
HEX-9	HEX-9	
Ø 100 MM	120 MM	
600 MM	600 MM	
10-25 KG	15-30 KG	
8 424835 006631	8 424835 006648	

## **Varilla mezclador**

**Mixer stirrer**

**Varinha misturador**

**Cuerpo de acero galvanizado**

**Juntas reforzadas con soldadura TIG**

**Conexión métrica para mezcladores**

**Compatible con mezclas de viscosidad media**

**Dirección de fluido lateral**

**Galvanized steel body**

**Reinforced TIG welding joints**

**Metric connection for mixers**

**Compatible with medium viscosity mixtures**

**Lateral fluid direction**

**Corpo de aço galvanizado**

**Juntas reforçadas com soldadura TIG**

**Conexão métrica para misturadores**

**Compatível com misturas de viscosidade média**

**Direção do fluido lateral**



	<b>WK602550</b>	<b>WK602560</b>
	6 / 001-007.400	6 / 001-008.000
	M-14	M-14
	120 MM	140 MM
	600 MM	600 MM
	15-30 KG	15-60 KG
	8 424835 010706	8 424835 010713

## Varilla mezclador

### Mixer stirrer

Varinha misturador

**Cuerpo de acero galvanizado**

**Juntas reforzadas con soldadura TIG**

**Conexión métrica para mezcladores**

**Compatible con mezclas de viscosidad media**

**Dirección de fluido hacia arriba**

Galvanized steel body

Reinforced TIG welding joints

Metric connection for mixers

Compatible with medium viscosity mixtures

Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado

Juntas reforçadas com soldadura TIG

Conexão métrica para misturadores

Compatível com misturas de viscosidade média

Direção do fluido para cima



**WK602010**  
6 / 001-007.600

**WK602020**  
6 / 001-008.200



M-14

M-14



120 MM

140 MM



600 MM

600 MM



15-30 KG

15-60 KG



8 424835 001018

8 424835 003869

## Varilla mezclador

### Mixer stirrer

Varinha misturador

**Cuerpo de acero galvanizado**

**Juntas reforzadas con soldadura TIG**

**Conexión métrica para mezcladores**

**Compatible con mezclas de viscosidad alta**

**Dirección de fluido hacia arriba**

Galvanized steel body

Reinforced TIG welding joints

Metric connection for mixers

Compatible with high viscosity mixtures

Upwards fluid direction

Corpo de aço galvanizado

Juntas reforçadas com soldadura TIG

Conexão métrica para misturadores

Compatível com misturas de viscosidade alta

Direção do fluido para cima



**WK602030**  
6 / 001-009.000

**WK602040**  
6 / 001-009.600



M-14

M-14



120 MM

140 MM



600 MM

600 MM



15-30 KG

15-60 KG



8 424835 006655

8 424835 006662

## Pistola pintar succión HVLP-I HVLP-I suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-I

### Cuerpo de ABS

Agarre ergonómico antideslizante

Cabezal de liberación rápida

Cabezal intercambiable

Control de abanico

Regulador de fluido

Incluye viscosímetro

ABS body

Ergonomic non-slip grip

Quick release head

Interchangeable head

Pattern control

Fluid spray regulator

Includes viscometer

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabeçal de liberação rápida

Cabeçal intercambiável

Controle de leque

Regulador de fluido

Inclui viscosímetro



	<b>WK401200</b>
	6 / 001-042.000
	500 W
	0.4 BAR
	1.4 BAR
	1.8 / 2.6 MM
	80 DIN SEC
	800 ML
	800 ML MIN
	CE
	8 424835 007669

**HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar succión turbina HVLP-I HVLP-I turbine suction paint spray gun

Pistola pintar sucção turbina HVLP-I

### Cuerpo de ABS

Agarre ergonómico antideslizante

Cabezal de liberación rápida

Cabezal intercambiable

Control de abanico

Regulador de fluido

Incluye viscosímetro

Incluye correa de uso

Incluye manguera de 1.8 metros

ABS body

Ergonomic non-slip grip

Quick release head

Interchangeable head

Pattern control

Fluid spray regulator

Includes viscometer

Includes use belt

Includes 1.8-meter hose

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabeçal de liberação rápida

Cabeçal intercambiável

Controle de leque

Regulador de fluido

Inclui viscosímetro

Inclui correia de uso

Inclui mangueira de 1.8 metros



	<b>WK401210</b>
	2 / 001-058.000

	650 W
--	-------

	0.4 BAR
--	---------

	1.4 BAR
--	---------

	1.8 / 2.6 MM
--	--------------

	80 DIN SEC
--	------------

	800 ML
--	--------

	800 ML MIN
--	------------

	CE
--	----

	8 424835 007676
--	-----------------

**HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar succión turbina-trolley HVLP-I

HVLP-I turbine-trolley suction paint spray gun

Pistola pintar sucção turbina-trolley HVLP-I

Cuerpo de ABS

Ruedas de ABS de 130 mm

Agarre ergonómico antideslizante

Asa extensible

Cabezal de liberación rápida

Cabezal intercambiable

Control de abanico

Regulador de fluido

Incluye viscosímetro

Incluye manguera de 3 metros

ABS body

ABS wheels of 130 mm

Ergonomic non-slip grip

Extendable handle

Quick release head

Interchangeable head

Pattern control

Fluid spray regulator

Includes viscometer

Includes 3-meter hose

Corpo de ABS

Rodas de ABS de 130 mm

Agarramento ergonômico antiderrapante

Alça extensível

Cabeçal de liberação rápida

Cabeçal intercambiável

Controle de leque

Regulador de fluido

Inclui viscosímetro

Inclui mangueira de 3 metros



O	<b>WK401180</b>
	2 / 001-070.000
画卷	750 W
秒表	0.4 BAR
温度计	1.4 BAR
圆圈	1.8 / 2.6 MM
水滴	80 DIN SEC
量杯	800 ML
喷雾	800 ML MIN
电源插头	CE
条形码	8 424835 007652

**HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Pistola aire caliente

Hot air gun

Pistola ar quente

**Cuerpo de ABS**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Selector de velocidades**

**Incluye 6 accesorios de rascado**

**Incluye maletín de transporte**

ABS body

Continuous operation switch

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Speed selector

Includes 6 scraper accessories

Includes transportation case

Corpo de ABS

Interruptor de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Selector de velocidades

Inclui 6 acessórios de raspagem

Inclui mala de transporte

## Pistola aire caliente

Hot air gun

Pistola ar quente

**Cuerpo de ABS**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Control gradual de la temperatura**

**Selector de velocidades**

**Incluye 6 accesorios de rascado**

**Incluye maletín de transporte**

ABS body

Continuous operation switch

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Gradual temperature control

Speed selector

Includes 6 scraper accessories

Includes transportation case

Corpo de ABS

Interruptor de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Controle gradual da temperatura

Selector de velocidades

Inclui 6 acessórios de raspagem

Inclui mala de transporte



	<b>WK402060</b>
	10 / 001-022.000
	2000 W
	300-500 LPM
	2
	350-600° C
	CE
	8 424835 007461

	<b>WK402070</b>
	10 / 001-030.000
	2000 W
	300-500 LPM
	3
	50-600° C
	CE
	8 424835 007645

## Pistola aire caliente digital

### Digital hot air gun

Pistola ar quente digital

**Cuerpo de ABS**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Control gradual de la temperatura**

**Selector de velocidades**

**Display digital**

**Incluye 6 accesorios de rascado**

**Incluye maletín de transporte**

ABS body

Continuous operation switch

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Gradual temperature control

Speed selector

Digital display

Includes 6 scraper accessories

Includes transportation case

Corpo de ABS

Interruptor de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Controle gradual da temperatura

Selector de velocidades

Display digital

Inclui 6 acessórios de raspagem

Inclui mala de transporte



O 1	<b>WK402080</b> 10 / 001-039.000
	2000 W
	300-500 LPM
	3
	50-600° C
	CE
	8 424835 007454

## Lijadora triangular

### Triangular sander

#### Lixadora triangular

Cuerpo de ABS

Interruptor de funcionamiento continuo

Sistema de extracción integrado

Agarre ergonómico antideslizante

Fijación con velcro

Incluye hoja de lijado

Incluye colector de polvo

ABS body

Continuous operation switch

Integrated extraction system

Ergonomic non-slip grip

Velcro fixing

Includes sanding sheet

Includes dust collector

Corpo de ABS

Interruptor de operação contínua

Sistema de extração integrado

Agarramento ergonómico antiderrapante

Fixação com velcro

Inclui folha lixada

Inclui colector de pó



O	<b>WK400040</b>
I	10 / 001-028.000
	200 W
	15000 RPM
	80 X 140 X 140 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 003838

## Lijadora rectangular

### Rectangular sander

#### Lixadora rectangular

Cuerpo de ABS y base de aluminio

Interruptor de funcionamiento continuo

Sistema de extracción integrado

Agarre ergonómico antideslizante

Fijación con clip de ajuste

Incluye hoja de lijado

Incluye colector de polvo

ABS body and aluminium base

Continuous operation switch

Integrated extraction system

Ergonomic non-slip grip

Adjustment clip fixing

Includes sanding sheet

Includes dust collector

Corpo de ABS e base de alumínio

Interruptor de operação contínua

Sistema de extração integrado

Agarramento ergonómico antiderrapante

Fixação com clipe de ajuste

Inclui folha lixada

Inclui colector de pó



O	<b>WK400050</b>
I	10 / 001-030.000
	240 W
	13000 RPM
	110 X 100 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 006013

## Lijadora rectangular

### Rectangular sander

#### Lixadora rectangular

Cuerpo de ABS y base de aluminio

Interruptor de funcionamiento continuo

Sistema de extracción integrado

Agarre ergonómico antideslizante

Mango con protector de puño

Selector de velocidades

Fijación con clip de ajuste

Incluye hoja de lijado

Incluye colector de polvo

ABS body and aluminium base

Continuous operation switch

Integrated extraction system

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Speed selector

Adjustment clip fixing

Includes sanding sheet

Includes dust collector

Corpo de ABS e base de alumínio

Interruptor de operação contínua

Sistema de extração integrado

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Selector de velocidades

Fixação com clipe de ajuste

Inclui folha lixado

Inclui colector de pó



## Lijadora rectangular

### Rectangular sander

#### Lixadora rectangular

Cuerpo de ABS y base de aluminio

Interruptor de funcionamiento continuo

Sistema de extracción integrado

Agarre ergonómico antideslizante

Mango con protector de puño

Selector de velocidades

Fijación con clip de ajuste

Incluye hoja de lijado

Incluye colector de polvo

ABS body and aluminium base

Continuous operation switch

Integrated extraction system

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Speed selector

Adjustment clip fixing

Includes sanding sheet

Includes dust collector

Corpo de ABS e base de alumínio

Interruptor de operação contínua

Sistema de extração integrado

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Selector de velocidades

Fixação com clipe de ajuste

Inclui folha lixado

Inclui colector de pó



O **WK403150**  
8 / 001-035.000

240 W

6000-12000 RPM

6

90 X 187 MM

2 MM

CE

8 424835 005818

O **WK403270**  
8 / 001-042.000

350 W

6000-11000 RPM

7

115 X 230 MM

2 MM

CE / GS

8 424835 010300

## Lijadora circular

### Circular sander

#### Lixadora circular

**Cuerpo de ABS**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Sistema de extracción integrado**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Selector de velocidades**

**Fijación con velcro**

**Incluye disco de lijado**

**Incluye colector de polvo**

ABS body

Continuous operation switch

Integrated extraction system

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Speed selector

Velcro fixing

Includes sanding disc

Includes dust collector

Corpo de ABS

Interruptor de operação contínua

Sistema de extração integrado

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Selector de velocidades

Fixação com velcro

Inclui disco de lixado

Inclui colector de pó



	<b>WK400060</b>
	8 / 001-044.000
	450 W
	6000-12000 RPM
	6
	150 MM
	2 MM
	CE
	8 424835 006020

## Lijadora circular orbital

### Orbital circular sander

#### Lixadora circular orbital

**Cuerpo de ABS**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Sistema de extracción integrado**

**Mango auxiliar orientable**

**Selector de velocidades**

**Función de giro orbital**

**Fijación con velcro**

**Incluye colector de polvo**

ABS body

Continuous operation switch

Integrated extraction system

Adjustable auxiliary handle

Speed selector

Orbital spin function

Velcro fixing

Includes dust collector

Corpo de ABS

Interruptor de operação contínua

Sistema de extração integrado

Cabo auxiliar orientável

Selector de velocidades

Função de rotação orbital

Fixação com velcro

Inclui coletor pó



	<b>WK400100</b>
	4 / 001-088.000
	710 W
	3000-6300 RPM
	6
	150 MM
	4 MM
	CE
	8 424835 006549

## Lijadora circular orbital

### Orbital circular sander

#### Lixadora circular orbital

**Cuerpo de ABS**

**Motor sin escobillas**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Mango con protector de puño**

**Regulador de velocidad**

**Función de giro orbital**

**Fijación con velcro**

**Incluye disco microporoso de lijado**

**Incluye manguera de aspiración de 1.1 metros**

ABS body

Brushless motor

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Fist protector handle

Speed regulator

Orbital spin function

Velcro fixing

Includes microperforated sanding disc

Includes 1.1-meter suction hose

Corpo de ABS

Motor sem escovas

Sistema de extração compatível com aspirador

Cabo com protector de punho

Regulador de velocidade

Função de rotação orbital

Fixação com velcro

Inclui disco microporoso de lixado

Inclui mangueira de sucção de 1.1 metros



O 1	<b>WK400750</b> 4 / 001-142.000
350 W	
4000-10000 RPM	
6	
150 MM	
5 MM	
CE	
8 424835 009779	

## Pulidora

### Polisher

### Polidora

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Mango auxiliar de 2 posiciones**

**Selector de velocidades**

**Fijación con velcro**

**Incluye caperuza de pulido**

**ABS and aluminium body**

**2-position auxiliary handle**

**Speed selector**

**Velcro fixing**

**Includes polish bonnet**

Corpo de ABS e alumínio

Cabo auxiliar de 2 posições

Selector de velocidades

Fixação com velcro

Inclui carapuça de polido



○	<b>WK400110</b>
○	4 / 001-045.000
□	1010 W
⟳	1000-4500 RPM
⠇	7
∅	180 MM
Ⓐ	2 MM
----	M-14
----	CE
----	8 424835 001834

## Pulidora

### Polisher

### Polidora

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar orientable**

**Selector de velocidades**

**Fijación con velcro**

**Incluye caperuza de pulido**

ABS and aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Adjustable auxiliary handle

Speed selector

Velcro fixing

Includes polish bonnet

Corpo de ABS e alumínio

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar orientável

Selector de velocidades

Fixação com velcro

Inclui carapuça de polido



○ 1	<b>WK402120</b> 4 / 001-062.000
■	1400 W
○	1000-3000 RPM
✚	7
Ø	180 MM
◎	2 MM
■	M-14
□	CE
■■■■	8 424835 008307

## **Amoladora**

### **Grinder**

#### **Rebarbadora**

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico**

**Mango auxiliar de 2 posiciones**

**Protector de disco orientable**

ABS and aluminium body

Continuous operation switch

Ergonomic grip

2-position auxiliary handle

Adjustable disc protector

Corpo de ABS e alumínio

Interruptor de operação contínua

Agarramento ergonómico

Cabo auxiliar de 2 posições

Protetor de disco orientável



	<b>WK400900</b>	<b>WK400910</b>
	6 / 001-032.000	6 / 001-034.000
	900 W	1100 W
	12000 RPM	12000 RPM
	115/125 X 22 MM	115/125 X 22 MM
	M-14	M-14
	CE	CE
	8 424835 007904	8 424835 007911

## **Amoladora**

### **Grinder**

#### **Rebarbadora**

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar de 3 posiciones**

**Cabezal orientable - Arranque suave**

**Protector de disco orientable**

ABS and aluminium body

Ergonomic non-slip grip

3-position auxiliary handle

Adjustable head - Soft start

Adjustable disc protector

Corpo de ABS e alumínio

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar de 3 posições

Cabeça ajustável - Arranque suave

Protetor de disco orientável



	<b>WK401050</b>
	2 / 001-066.000
	2350 W
	6600 RPM
	230 X 22 MM
	M-14
	CE
	8 424835 009946

## **Amoladora inalámbrica**

**Cordless grinder**

**Rebarbadora sem fios**

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar de 2 posiciones**

**Protector de disco orientable**

**Indicador LED de carga de batería**

**Incluye 2 baterías**

**Incluye bolsa de transporte**

**ABS and aluminium body**

**Ergonomic non-slip grip**

**2-position auxiliary handle**

**Adjustable disc protector**

**Battery charge LED indicator**

**Includes 2 batteries**

**Includes transportation bag**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Agarramento ergonômico antiderrapante**

**Cabo auxiliar de 2 posições**

**Protetor de disco orientável**

**Indicador LED de carga da bateria**

**Inclui 2 baterias**

**Inclui bolsa de transporte**



O 1	<b>WK401620</b> 5 / 001-109.000
	20V = 4.0 AH LI-ION
	2.5 H
	8500 RPM
	115/125 X 22 MM
	M-14
	CE
	8 424835 010096

## **Sierra calar**

### **Jig saw**

Serra recortes

**Cuerpo de ABS**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Selector de velocidades**

**Función láser**

**Base graduable**

**Portasierras automático**

**Incluye 2 hojas de sierra**

**Incluye guía de corte**

ABS body

Switch with continuous operation button

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Speed selector

Laser function

Adjustable base

Automatic saw chuck

Includes 2 saw blades

Includes cutting guide

Corpo de ABS

Interruptor com botão de operação contínua

Sistema de extração compatível com aspirador

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Selector de velocidades

Função laser

Base graduável

Portaserras automático

Inclui 2 lâminas de serra

Inclui guia de corte



	<b>WK400950</b>
	8 / 001-046.000
	800 W
	0-3000 RPM
	6
	22 MM
	4
	≤ 100 MM
	≤ 10 MM
	0-45°
	CE
	8 424835 007959

## Sierra sable inalámbrica

### Cordless reciprocating saw

Serra sabre sem fios

**Cuerpo de ABS - Agarre ergonómico antideslizante**

**Indicador LED de carga de batería**

**Base extensible - Portasierras automático**

**Incluye 2 baterías y 2 hojas de sierra**

ABS body - Ergonomic non-slip grip

Battery charge LED indicator

Extendable base - Automatic saw chuck

Includes 2 batteries and 2 saw blades

Corpo de ABS - Agarramento ergonômico antiderrapante

Indicador LED de carga da bateria

Base extensível - Portaserras automático

Inclui 2 baterias e 2 lâminas de serra



## Sierra sable

### Reciprocating saw

Serra sabre

**Cuerpo de ABS - Agarre ergonómico antideslizante**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Mango con protector de puño**

**Base extensible - Portasierras automático**

**Cabezal graduable - Incluye 2 hojas de sierra**

ABS body - Ergonomic non-slip grip

Switch with continuous operation button

Fist protector handle

Extendable base - Automatic saw chuck

Adjustable head - Includes 2 saw blades

Corpo de ABS - Agarramento ergonômico antiderrapante

Interruptor com botão de operação contínua

Cabo com protector de punho

Base extensível - Portaserras automático

Cabeçal ajustável - Inclui 2 lâminas de serra



**WK401030**  
6 / 001-058.000



12V = 2.0 AH LI-ION



1.5 H



0-2200 RPM



13 MM



≤ 50 MM



≤ 5 MM



10°



CE



8 424835 009731



**WK403160**  
6 / 001-054.000



710 W



0-2600 RPM



20 MM



≤ 115 MM



≤ 10 MM



180°



CE



8 424835 006709

# Hoja lija

## Sanding sheet


Folha lixa



**Cuerpo de papel, resina y óxido de aluminio**  
**Microperforado**  
**Grano semiabierto**  
**Fixación con velcro**

Paper, resin and aluminium-oxyde body  
 Microperforated  
 Semi-open grain  
 Velcro fixing

Corpo de papel, resina e óxido de alumínio  
 Microperforado  
 Grano semiabierto  
 Fixação com velcro



O	<b>WK302230</b> 100 / 005-002.200	<b>WK302240</b> 100 / 005-002.200	<b>WK302250</b> 100 / 005-002.200
△	80 X 140 X 140 MM	80 X 140 X 140 MM	80 X 140 X 140 MM
■■■■■	60	80	120
PCS	10	10	10
	8 424835 010409	8 424835 010416	8 424835 010423

# Disco lija


## Sanding disc

Disco lixa

**Cuerpo de papel, resina y óxido de aluminio**  
**Microperforado**  
**Grano semiabierto**  
**Fixación con velcro**

Paper, resin and aluminium-oxyde body  
 Microperforated  
 Semi-open grain  
 Velcro fixing

Corpo de papel, resina e óxido de alumínio  
 Microperforado  
 Grano semiabierto  
 Fixação com velcro



O	<b>WK300440</b> 50 / 005-003.600	<b>WK300450</b> 50 / 005-003.600	<b>WK300460</b> 50 / 005-003.600	<b>WK300470</b> 50 / 005-003.600	<b>WK300480</b> 50 / 005-003.600
Ø	150 MM				
■■■■■	60	80	100	120	150
PCS	10	10	10	10	10
	8 424835 010430	8 424835 010447	8 424835 010454	8 424835 010461	8 424835 010478

# Disco lija

## Sanding disc


### Disco lixa

**Cuerpo de papel, resina y óxido de aluminio**  
**Microperforado**  
**Grano semiabierto**  
**Fijación con velcro**

Paper, resin and aluminium-oxyde body  
 Microperforated  
 Semi-open grain  
 Velcro fixing

Corpo de papel, resina e óxido de alumínio  
 Microperforado  
 Grano semiaberto  
 Fixação com velcro

<b>WK400030</b>
<b>WK400080</b>
<b>WK403070</b>
<b>WK403260</b>
<b>WK403250</b>
<b>WK601760</b>



	<b>WK300770</b> 50 / 005-007.400	<b>WK300780</b> 50 / 005-007.400	<b>WK300790</b> 50 / 005-007.400
	225 MM	225 MM	225 MM
	60	80	100
PCS	10	10	10
	8 424835 010485	8 424835 010492	8 424835 010508

	<b>WK300800</b> 50 / 005-007.400	<b>WK300810</b> 50 / 005-007.400	<b>WK300820</b> 50 / 005-007.400	<b>WK300830</b> 50 / 005-007.400
	225 MM	225 MM	225 MM	225 MM
	120	150	180	220
PCS	10	10	10	10
	8 424835 010515	8 424835 010522	8 424835 010539	8 424835 010546

# Hoja lija

## Sanding sheet

### Folha lixa


  
**WK400050**

**Cuerpo de papel, resina y óxido de aluminio**

**Microperforado**

**Grano semiabierto**

**Fixación con clip de ajuste**

Paper, resin and aluminium-oxyde body

Microperforated

Semi-open grain


Adjustment clip fixing

Corpo de papel, resina e óxido de alumínio

Microperforado

Grano semiabierto

Fixação com clipe de ajuste



O	<b>WK300330</b> 50 / 005-002.400	<b>WK300340</b> 50 / 005-002.400	<b>WK300350</b> 50 / 005-002.400
<input type="checkbox"/>	110 X 140 MM	110 X 140 MM	110 X 140 MM
	60	80	120
PCS	10	10	10
	8 424835 010317	8 424835 010324	8 424835 010331

# Hoja lija

## Sanding sheet

### Folha lixa


  
**WK403150**

**Cuerpo de papel, resina y óxido de aluminio**

**Microperforado**

**Grano semiabierto**

**Fixación con clip de ajuste**

Paper, resin and aluminium-oxyde body

Microperforated

Semi-open grain


Adjustment clip fixing

Corpo de papel, resina e óxido de alumínio

Microperforado

Grano semiabierto

Fixação com clipe de ajuste



O	<b>WK301310</b> 50 / 005-003.000	<b>WK301320</b> 50 / 005-003.000	<b>WK301330</b> 50 / 005-003.000
<input type="checkbox"/>	90 X 230 MM	90 X 230 MM	90 X 230 MM
	60	80	120
PCS	10	10	10
	8 424835 010348	8 424835 010355	8 424835 010362

# Hoja lija

## Sanding sheet

### Folha lixa

WK403270

Cuerpo de papel, resina y óxido de aluminio

Microporforado

Grano semiabierto

Fijación con clip de ajuste

Paper, resin and aluminium-oxyde body

Microperforated

Semi-open grain


Adjustment clip fixing

Corpo de papel, resina e óxido de alumínio

Microporforado

Grano semiabrido

Fixação com clipe de ajuste



O 1	WK300630 50 / 05-005.400	WK300640 50 / 05-005.400	WK300650 50 / 05-005.400
	115 X 280 MM	115 X 280 MM	115 X 280 MM
	60	80	120
PCS	10	10	10
	8 424835 010379	8 424835 010386	8 424835 010393

## Caperuza pulido

Polish bonnet

Carapuça polido

**Cuerpo de poliéster y algodón**

**Fijación con velcro**

Polyester and cotton body

Velcro fixing

Corpo de poliéster e algodão

Fixação com velcro

	<b>WK402120</b>
	<b>WK400110</b>



	<b>WK302690</b>
	6 / 006-004.600
	180 MM
	8 424835 001230

## Disco pulido esponja

Sponge polish disc

Disco polido esponja

**Cuerpo de esponja de poliuretano**

**Poro grueso**

**Fijación con velcro**

Poliurethane sponge body

Coarse pore

Velcro fixing

Corpo de esponja de poliuretano

Poro grosso

Fixação com velcro

	<b>WK401090</b>
--	-----------------



	<b>WK300250</b>
	40 / 001-006.200
	390 MM
	45 MM
	8 424835 010690

**Hoja sierra corte madera**  
**Wood cutting sawblade**  
**Lâmina serra corte madeira**

**Cuerpo de acero de alto carbono**  
**Fijación tipo T**

**High carbon steel body**  
**T type fixing**

**Corpo de aço de alto carbono**  
**Fixação tipo T**



**Hoja sierra corte metal**  
**Metal cutting sawblade**  
**Lâmina serra corte metal**

**Cuerpo de acero de alto carbono**  
**Fijación tipo T**

**High carbon steel body**  
**T type fixing**

**Corpo de aço de alto carbono**  
**Fixação tipo T**



○	<b>WK300180</b>
1	6 / 006-003.200
↔	115 MM
↔	8 MM
PCS	5
	8 424835 008192


○	<b>WK300170</b>
1	6 / 006-004.200
↔	80 MM
↔	8 MM
PCS	5
	8 424835 008185

**Hoja sierra corte madera**  
**Wood cutting sawblade**  
**Lâmina serra corte madeira**

**Cuerpo de acero de alto carbono**  
**Fijación tipo universal**

**High carbon steel body**  
**Universal type fixing**

**Corpo de aço de alto carbono**  
**Fixação tipo universal**




**Hoja sierra corte metal**  
**Metal cutting sawblade**  
**Lâmina serra corte metal**

**Cuerpo de acero de alto carbono**  
**Fijación tipo universal**

**High carbon steel body**  
**Universal type fixing**

**Corpo de aço de alto carbono**  
**Fixação tipo universal**



○	<b>WK300190</b>
1	6 / 006-003.600
↔	150 MM
↔	10 MM
PCS	5
	8 424835 003333

○	<b>WK302170</b>
1	6 / 006-005.200
↔	105 MM
↔	14 MM
PCS	5
	8 424835 004507

## Atornillador inalámbrico Cordless driver

Aparafusador sem fios

### Cuerpo de ABS

**Agarre ergonómico antideslizante**  
**Función de rotación reversible**  
**Indicador LED de carga de batería**  
**Luz LED integrada**  
**Portapuntas imantado**  
**Función de taladrado (sin percusión)**  
**Incluye 23 brocas/puntas**  
**Incluye maletín de transporte**

ABS body

Ergonomic non-slip grip  
Reversible rotation function  
Battery charge LED indicator  
Integrated LED light  
Magnetic bit holder  
Drill function (without impact)  
Includes 23 drill-bits/bits  
Includes transportation case

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante  
Função de rotação reversível  
Indicador LED de carga da bateria  
Luz LED integrada  
Porta-pontas magnético  
Função de perfurado (sem percussão)  
Inclui 23 brocas/pontas  
Inclui mala de transporte



○ 1	<b>WK400270</b> 10 / 001-019.000
🔋	3.6V = 2.0 AH LI-ION
⌚	3-5 H
⟳	180 RPM
💡	HEX-6
◎	≤ 20 MM
Ι	≤ 8 MM
↓	≤ 8 MM
证监	CE
barcode	8 424835 009236

## Atornillador percutor inalámbrico Cordless impact driver

Aparafusador percussor sem fios

### Cuerpo de ABS

**Agarre ergonómico antideslizante**  
**Función de rotación reversible**  
**Indicador LED de carga de batería**  
**Luz LED integrada**  
**Cabezal graduable**  
**Función de taladrado (con percusión)**  
**Incluye 2 baterías**  
**Incluye 2 puntas**

ABS body

Ergonomic non-slip grip  
Reversible rotation function  
Battery charge LED indicator  
Integrated LED light  
Adjustable head  
Drill function (with impact)  
Includes 2 batteries  
Includes 2 bits

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante  
Função de rotação reversível  
Indicador LED de carga da bateria  
Luz LED integrada  
Cabeçal ajustável  
Função de perfurado (com percussão)  
Inclui 2 baterias  
Inclui 2 pontas



○ 1	<b>WK401040</b> 10 / 001-032.000
🔋	7.2V = 2.0 AH LI-ION
⌚	1.5 H
⟳	0-2300 RPM
ㄒ	0-3000 IPM
💡	HEX-6
◎	≤ 20 MM
Ι	≤ 8 MM
☒	≤ 5 MM
⤓	≤ 8 MM
证监	CE
barcode	8 424835 009748

## Atornillador yeso

## Drywall screwdriver

## Aparafusador gesso

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Función de rotación reversible**

**Regulador de profundidad**

**Clip de sujeción para el cinturón**

**Portapuntas imantado**

**Incluye correa de sujeción**

ABS and aluminium body

Switch with continuous operation button

Ergonomic non-slip grip

Reversible rotation function

Depth regulator

Fastening belt clip

Magnetic bit holder

Includes clamping strap

Corpo de ABS e alumínio

Interruptor com botão de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante

Função de rotação reversível

Regulador de profundidade

Clipe de sujeição para o cinto

Porta-pontas magnético

Inclui correia de sujeição



O 1	<b>WK400090</b> 6 / 001-046.000
	550 W
	0-4500 RPM
	HEX-6
	6 MM
	0-20 MM
	CE
	8 424835 001681

# Taladro atornillador inalámbrico

Cordless driver drill

Berbequim parafusador sem fios

**Cuerpo de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Selector de 2 rangos de revoluciones**

**Función de rotación reversible**

**Indicador LED de carga de batería**

**Luz LED integrada**

**Portabrocas automático**

**Función de taladrado (sin percusión)**

**Clip de sujeción para el cinturón**

**Incluye 2 baterías**

**Incluye maletín de transporte**

ABS body

Ergonomic non-slip grip

2-speed range selector

Reversible rotation function

Battery charge LED indicator

Integrated LED light

Keyless chuck

Drill function (without impact)

Fastening belt clip

Includes 2 batteries

Includes transportation case

Corpo de ABS

Agarramento ergonómico antiderrapante

Selecionador de 2 níveis de rotações

Função de rotação reversível

Indicador LED de carga da bateria

Luz LED integrada

Buchão automática

Função de perfurado (sem percussão)

Clipe de sujeição para o cinto

Inclui 2 baterias

Inclui mala de transporte



	<b>WK400280</b>
	5 / 001-048.000
	12V = 2.0 AH LI-ION
	1.5 H
	0-350 / 0-1100 RPM
	17+1
	≤ 10 MM
	≤ 20 MM
	≤ 8 MM
	6 MM
	CE
	8 424835 009243

# Taladro atornillador-percutor inalámbrico

## Cordless impact-driver drill

Berbequim parafusador-percussor sem fios

**Cuerpo de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Selector de 2 rangos de revoluciones**

**Función de rotación reversible**

**Indicador LED de carga de batería**

**Luz LED integrada**

**Portabrocas automático metálico**

**Función de taladrado (con y sin percusión)**

**Clip de sujeción para el cinturón**

**Incluye 2 baterías**

**Incluye maletín de transporte**

ABS body

Ergonomic non-slip grip

2-speed range selector

Reversible rotation function

Battery charge LED indicator

Integrated LED light

Metallic keyless chuck

Drill function (with and without impact)

Fastening belt clip

Includes 2 batteries

Includes transportation case

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Selecionador de 2 níveis de rotações

Função de rotação reversível

Indicador LED de carga da bateria

Luz LED integrada

Bucha automática metálica

Função de perfurado (com e sem percussão)

Clipe de sujeição para o cinto

Inclui 2 baterias

Inclui mala de transporte



○ 1	<b>WK400290</b> 4 / 001-088.000
⚡	20V - 2.0 AH LI-ION
⌚	1.5 H
⟳	0-400 / 0-1400 RPM
Ⓣ	0-4550 / 0-18200 IPM
⚙	18+2
⬇	≤ 13 MM
◎	≤ 32 MM
I	≤ 13 MM
█	≤ 12 MM
↓	6 MM
☒	CE
barcode	8 424835 009250

## Taladro martillo percutor

### Impact hammer drill

Berbequim martelo percussor

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar orientable**

**Regulador de velocidad**

**Selector de 2 rangos de revoluciones**

**Función de rotación reversible**

**Portabrocas automático**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Función de taladrado (con y sin percusión)**

ABS and aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Adjustable auxiliary handle

Speed regulator

2-speed range selector

Reversible rotation function

Keyless chuck

Switch with continuous operation button

Drill function (with and without impact)

Corpo de ABS e alumínio

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar orientável

Regulador de velocidade

Selector de 2 níveis de rotações

Função de rotação reversível

Bucha automática

Interruptor com botão de operação contínua

Função de perfurado (com e sem percussão)



	<b>WK403170</b>
	5 / 001-052.000
	1050 W
	0-1100 / 0-3000 RPM
	0-52300 IPM
	2-13 MM
	≤ 40 MM
	≤ 16 MM
	≤ 20 MM
	CE
	8 424835 006617

## Taladro martillo demoledor

### Demolition hammer drill

Berbequim martelo demolidor

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor con botón de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante - Mango auxiliar orientable**

**Mango con protector de puño**

**Regulador de velocidad - Función de rotación reversible**

**Función de taladrado (con y sin percusión)**

**Función de cincelado (con y sin giro)**

**Incluye 2 cinceles y 3 brocas**

**Incluye maletín de transporte**

ABS and aluminium body

Switch with continuous operation button

Ergonomic non-slip grip - Adjustable auxiliary handle

Fist protector handle

Speed regulator - Reversible rotation function

Drill function (with and without impact)

Chisel function (with and without spin)

Includes 2 chisels and 3 drill-bits

Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio

Interruptor com botão de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante - Cabo auxiliar orientável

Cabo com protector de punho

Regulador de velocidade - Função de rotação reversível

Função de perfurado (com e sem percussão)

Função de cincelado (com e sem virada)

Inclui 2 cinceis e 3 brocas

Inclui mala de transporte



	<b>WK402240</b>
	4 / 001-088.000
	1050 W
	0-1100 RPM
	0-4900 IPM
	3 J
	SDS PLUS
	≤ 40 MM
	≤ 16 MM
	≤ 26 MM
	CE
	8 424835 007119

# Taladro martillo demoledor inalámbrico

Cordless demolition hammer drill

Berbequim martelo demolidor sem fios

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Motor sin escobillas**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar orientable**

**Mango con protector de puño**

**Función de rotación reversible**

**Función de taladrado (con y sin percusión)**

**Función de cincelado (con y sin giro)**

**Luz LED integrada**

**Incluye 2 cinceles y 3 brocas**

**Incluye 2 baterías**

**Incluye maletín de transporte**

ABS and aluminium body

Brushless motor

Ergonomic non-slip grip

Adjustable auxiliary handle

Fist protector handle

Reversible rotation function

Drill function (with and without impact)

Chisel function (with and without spin)

Integrated LED light

Includes 2 chisels and 3 drill-bits

Includes 2 batteries

Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio

Motor sem escovas

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo auxiliar orientável

Cabo com protector de punho

Função de rotação reversível

Função de perfurado (com e sem percussão)

Função de cincelado (com e sem virada)

Luz LED integrada

Inclui 2 cinzeis e 3 brocas

Inclui 2 baterias

Inclui mala de transporte



○	<b>WK401630</b>
	4 / 001-158.000
⚡	20V = 4.0 AH LI-ION
⌚	2 H
⟳	0-1150 RPM
揳	0-4700 IPM
锠	3 J
SDS	SDS PLUS
◎	≤ 34 MM
工	≤ 14 MM
砖	≤ 18 MM
CE	CE
barcode	8424835 010287

## Taladro martillo demoledor

### Demolition hammer drill

### Berbequim martelo demolidor

**Cuerpo de ABS y aluminio**  
**Agarre ergonómico antideslizante**  
**Mango auxiliar orientable**  
**Mango con protector de puño**  
**Selector de velocidades**  
**Función de taladrado (con percusión)**  
**Función de cincelado (con y sin giro)**  
**Sistema antivibración**  
**Incluye broca y cinzel**  
**Incluye maletín de transporte**

ABS and aluminium body  
Ergonomic non-slip grip  
Adjustable auxiliary handle  
Fist protector handle  
Speed selector  
Drill function (with impact)  
Chisel function (with and without spin)  
Anti-vibration system  
Includes drill-bit and chisel  
Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio  
Agarramento ergonômico antiderrapante  
Cabo auxiliar orientável  
Cabo com protector de punho  
Selector de velocidades  
Função de perfurado (com percussão)  
Função de cincelado (com e sem virada)  
Sistema antivibração  
Inclui broca e cinzel  
Inclui mala de transporte



○ 1	<b>WK401020</b> 2 / 001-206.000
[[power]]	1100 W
[[speed]]	300-760 RPM
[[ipm]]	1950-4850 IPM
[[torque]]	6
[[energy]]	7 J
[[drill bit]]	SDS MAX
[[depth]]	≤ 35 MM
[[certification]]	CE
[[barcode]]	8 424835 009267

## Martillo demoledor

### Demolition hammer

### Martelo demolidor

**Cuerpo de ABS y aluminio**  
**Agarre ergonómico antideslizante**  
**Mango auxiliar orientable**  
**Mango con protector de puño**  
**Interruptor de funcionamiento continuo**  
**Selector de velocidades**  
**Función de cincelado (con y sin giro)**  
**Sistema antivibración**  
**Incluye cinzel**  
**Incluye maletín de transporte**

ABS and aluminium body  
Ergonomic non-slip grip  
Adjustable auxiliary handle  
Fist protector handle  
Continuous operation switch  
Speed selector  
Chisel function (with and without spin)  
Anti-vibration system  
Includes chisel  
Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio  
Agarramento ergonômico antiderrapante  
Cabo auxiliar orientável  
Cabo com protector de punho  
Interruptor de operação contínua  
Selector de velocidades  
Função de cincelado (com e sem virada)  
Sistema antivibração  
Inclui cinzel  
Inclui mala de transporte



○ 1	<b>WK400610</b> 2 / 001-186.000
[[power]]	1200 W
[[speed]]	2700-3700 IPM
[[ipm]]	6
[[torque]]	14 J
[[drill bit]]	SDS MAX
[[certification]]	CE
[[barcode]]	8 424835 007058

## **Martillo demoledor**

### **Demolition hammer**

**Martelo demolidor**

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar orientable**

**Mango con protector de puño**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Selector de velocidades**

**Función de cincelado (con y sin giro)**

**Sistema antivibración**

**Incluye cincel**

**Incluye maletín de transporte**

**ABS and aluminium body**

**Ergonomic non-slip grip**

**Adjustable auxiliary handle**

**Fist protector handle**

**Continuous operation switch**

**Speed selector**

**Chisel function (with and without spin)**

**Anti-vibration system**

**Includes chisel**

**Includes transportation case**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Agarramento ergonômico antiderrapante**

**Cabo auxiliar orientável**

**Cabo com protector de punho**

**Interruptor de operação contínua**

**Selector de velocidades**

**Função de cincelado (com e sem virada)**

**Sistema antivibração**

**Inclui cincel**

**Inclui mala de transporte**



	<b>WK400240</b>
	1 / 001-258.000
	1500 W
	1000-1900 IPM
	6
	25 J
	SDS MAX
	CE
	8 424835 007713

## Martillo demoledor

### Demolition hammer

Martelo demolidor

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Interruptor de funcionamiento continuo**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar orientable**

**Mango con protector de puño**

**Sistema antivibración**

**Función de cincelado (sin giro)**

**Incluye cincel y puntero**

**Incluye maletín de transporte**

ABS and aluminium body

Continuous operation switch

Ergonomic non-slip grip

Adjustable auxiliary handle

Fist protector handle

Anti-vibration system

Chisel function (without spin)

Includes chisel and pointer

Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio

Interruptor de operação contínua

Agarramento ergonómico antiderrapante

Cabo auxiliar orientável

Cabo com protector de punho

Sistema antivibração

Função de cincelado (sem virada)

Inclui cincel e ponteiro

Inclui mala de transporte



O	<b>WK403180</b>
I	1 / 001-350.000
(	1600 W
T	1450 IPM
!	60 J
E	HEX-30
C	CE
	8 424835 009656

## Martillo demoledor

### Demolition hammer

Martelo demolidor

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Función de cincelado (sin giro)**

**Sistema antivibración**

**Incluye cincel y puntero**

**Incluye maletín de transporte**

ABS and aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Chisel function (without spin)

Anti-vibration system

Includes chisel and pointer

Includes transportation case

Corpo de ABS e alumínio

Agarramento ergonómico antiderrapante

Função de cincelado (sem virada)

Sistema antivibração

Inclui cincel e ponteiro

Inclui mala de transporte



O	<b>WK403200</b>
I	1 / 001-630.000
(	2200 W
T	950 IPM
!	80 J
E	HEX-28
C	CE
	8 424835 009670

## Carro martillo demoledor

### Demolition hammer trolley

Carro martelo demolidor



Cuerpo de acero carbono

Ruedas de PU de 200 mm

Incluye 4 portacinceles/punteros

Carbon steel body

PU wheels of 200 mm

Includes 4 chisel/pointer holders

Corpo de aço carbono

Rodas de PU de 200 mm

Inclui 4 porta-cinzeis/ponteiros



O 1 WK403190  
1 / 001-075.000

MAX 135 KG

1065 MM

485 MM

8 424835 009663

## Expositor martillos demoledores

### Demolition hammer display stand

Expositor martelos demolidores



Cuerpo de acero carbono

Capacidad de 9 martillos demoledores

Carbon steel body

Capacity of 9 demolition hammers

Corpo de aço carbono

Capacidade de 9 martelos demolidores



O 1 WK400230  
1 / 001-072.000

1500 MM

640 MM

8 424835 009519

## Soporte polipasto

Hoist frame

Suporte garibalde

Cuerpo de acero inoxidable

Compatible con polipastos eléctricos universales

Compatible con andamios de estructura redonda universales

Stainless-steel body

Compatible with universal electric hoists

Compatible with universal round frame scaffolds

Corpo de aço inoxidável

Compatível com garibaldes eléctricos universais

Compatível com andaimes de armação redonda universais



WK400160

WK400170

WK400220

WK400540

WK400550



O	<b>WK400510</b>
I	4 / 001-046.000
MAX	600 KG
↑	750 MM
Ø	48 MM
(x°)	180°
TÜV GS	
	8 424835 000714

## **Polipasto cable**

### **Cable hoist**

#### **Garibalde cabo**

**Cuerpo de aluminio y acero carbono**

**Interruptor de seguridad electromagnético**

**Gancho de seguridad con contrapeso**

**Sistema con polea de reenvío**

**Incluye abrazaderas de soporte**

Aluminium and carbon steel body

Electromagnetic safety switch

Counterweight safety hook

Forward-pulley system

Includes support brackets

Corpo de alumínio e aço carbono

Interruptor de segurança electromagnético

Gancho de segurança com contrapeso

Sistema com roldana de reenvio

Inclui braçadeiras de suporte



	<b>WK400160</b> 2 / 001-100.000	<b>WK400170</b> 2 / 001-142.000	<b>WK400220</b> 2 / 001-178.000	<b>WK400540</b> 2 / 001-244.000	<b>WK400550</b> 1 / 001-334.000
	100 KG / 200 KG	200 KG / 400 KG	300 KG / 600 KG	400 KG / 800 KG	500 KG / 1000 KG
	450 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
	2500 RPM				
	8 MPM / 4 MPM	8 MPM / 4 MPM	10 MPM / 5 MPM	10 MPM / 5 MPM	8 MPM / 4 MPM
	18 M / 9 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M
	18 M	22 M	22 M	22 M	22 M
	3 MM	3.8 MM	4.5 MM	5 MM	5.6 MM
	CE	CE	CE	CE	CE
	8 424835 505042	8 424835 510053	8 424835 510046	8 424835 000738	8 424835 000745

# Proyector LED luz trabajo

Work light LED projector

Projetor LED luz trabalho

Cuerpo de aluminio y acero carbono

Agarre ergonómico antideslizante

Compatible para uso interior y exterior

Base graduable

Aluminium and carbon steel body

Ergonomic non-slip grip

Compatible for indoor and outdoor use

Adjustable base

Corpo de alumínio e aço carbono





Agarramento ergonômico antiderrapante

Compatível para uso interior e exterior

Base graduável



O I	WK402150 4 / 001-039.000	WK402160 4 / 001-052.000	WK403210 2 / 001-088.000	WK403220 2 / 001-099.000
	30 W	50 W	100 W	150 W
	SMD / 72 X EPISTAR	SMD / 120 X EPISTAR	SMD / 240 X EPISTAR	SMD / 360 X EPISTAR
	2700 LM	4500 LM	9000 LM	11000 LM
	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
	130°	130°	130°	130°
	20 M	30 M	40 M	50 M
	200 X 170 X 60 MM	240 X 200 X 60 MM	280 X 250 X 80 MM	360 X 290 X 80 MM
	10000 H	10000 H	10000 H	10000 H
	CE	CE	CE	CE
	8 424835 008000	8 424835 008017	8 424835 009038	8 424835 009045



## Enrollacables alargador

### Cable roller extension

Enrola cabos prolongador

**Cuerpo de aluminio y acero carbono**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Compatible para uso interior**

**Protección de sobrecalentamiento**

**Sistema de protección infantil**

**Manivela de recogida**

Aluminium and carbon steel body

Ergonomic non-slip grip

Compatible for indoor use

Overheat protection

Child protection system

Roller handle

Corpo de alumínio e aço carbono

Agarramento ergonômico antiderrapante

Compatível para uso interior

Proteção de sobreaquecimento

Sistema de proteção infantil

Manivela de recolhida



O 1	<b>WK402420</b> 1 / 001-032.000	<b>WK402430</b> 1 / 001-056.000
↑ ↓	25 M	50 M
⊕	4	4
coil	H05VV-F 3G1.5MM <sup>2</sup>	H05VV-F 3G1.5MM <sup>2</sup>
MAX	≤ 3500 W	≤ 3500 W
CE	CE	CE
Barcode	8 424835 008161	8 424835 008178

# Hidrolavadora alta presión

## High pressure washer

### Lavadora alta pressão

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Motor sin escobillas**

**Incluye manguera de alta presión de 5 metros**

**Incluye pistola con lanza**

ABS and aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Brushless motor

Includes 5-meter high pressure hose

Includes gun with lance

Corpo de ABS e alumínio

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Motor sem escovas

Inclui mangueira de alta pressão de 5 metros

Inclui pistola com lança



	<b>WK400890</b>
	1 / 001-099.000
	1300 W
	2800 RPM
	70 BAR
	100 BAR
	6 LPM
	6.5 LPM
	≤ 50° C
	CE
	8 424835 009564

## Hidrolavadora alta presión

### High pressure washer

#### Lavadora alta pressão

**Cuerpo de ABS, aluminio y acero carbono**

**Ruedas de ABS de 170 mm**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Función de absorción directa de químicos**

**Motor sin escobillas**

**Incluye manguera de alta presión de 8 metros**

**Incluye pistola con lanza**

**Incluye boquillas de 0, 15 y 40 grados**

ABS, aluminium and carbon steel body

Rubber wheels of 170 mm

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Direct chemical absorption function

Brushless motor

Includes 8-meter high pressure hose

Includes gun with lance

Includes 0, 15- and 40-degree nozzles

Corpo de ABS, alumínio e aço carbono

Rodas de ABS de 170 mm

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Função de absorção direta de produtos químicos

Motor sem escovas

Inclui mangueira de alta pressão de 8 metros

Inclui pistola com lanza

Inclui boquillas de 0, 15 e 40 graus



## Hidrolavadora alta presión

### High pressure washer

#### Lavadora alta pressão

**Cuerpo de ABS, aluminio y acero carbono**

**Ruedas de caucho de 200 mm**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Función de absorción directa de químicos**

**Motor sin escobillas**

**Incluye manguera de alta presión de 8 metros**

**Incluye pistola con lanza**

**Incluye boquillas de 0, 15, 40 y 60 grados**

ABS, aluminium and carbon steel body

Rubber wheels of 200 mm

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Direct chemical absorption function

Brushless motor

Includes 8-meter high pressure hose

Includes gun with lance

Includes 0, 15, 40- and 60-degree nozzles

Corpo de ABS, alumínio e aço carbono

Rodas de borracha de 200 mm

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Função de absorção direta de produtos químicos

Motor sem escovas

Inclui mangueira de alta pressão de 8 metros

Inclui pistola com lanza

Inclui boquillas de 0, 15, 40 e 60 graus



	<b>WK400710</b>
	1 / 001-420.000
	2200 W
	2900 RPM
	80 BAR
	120 BAR
	10.5 LPM
	12 LPM
	≤ 50° C
	CE
	8 424835 009540

	<b>WK400720</b>
	1 / 001-680.000
	3700 W
	2900 RPM
	180 BAR
	200 BAR
	7 LPM
	9.5 LPM
	≤ 50° C
	CE
	8 424835 009557

# **Herramientas neumáticas y airless**

## **Pneumatic and airless tools**

Ferramentas pneumáticas e airless



## Pistola pintar gravedad retoques HVLP-I HVLP-I retouch gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade retoques HVLP-I

**Cuerpo de aluminio**  
**Acabado cromado y pulido**  
**Agarre ergonómico**  
**Regulador de abanico**  
**Regulador de fluido**  
**Regulador de presión**  
**Incluye kit de limpieza**

Aluminium body  
Polished chrome finish  
Ergonomic grip  
Pattern regulator  
Fluid regulator  
Pressure regulator  
Includes cleaning kit

Corpo de alumínio  
Acabamento cromado e polido  
Agarramento ergonômico  
Regulador de leque  
Regulador de fluido  
Regulador de pressão  
Inclui kit de limpeza



**HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar gravedad HVLP-I HVLP-I gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade HVLP-I

**Cuerpo de aluminio**  
**Acabado cromado y pulido**  
**Agarre ergonómico**  
**Regulador de abanico**  
**Regulador de fluido**  
**Regulador de presión**  
**Incluye kit de limpieza**

Aluminium body  
Polished chrome finish  
Ergonomic grip  
Pattern regulator  
Fluid regulator  
Pressure regulator  
Includes cleaning kit

Corpo de alumínio  
Acabamento cromado e polido  
Agarramento ergonômico  
Regulador de leque  
Regulador de fluido  
Regulador de pressão  
Inclui kit de limpeza



**HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

	<b>WK500730</b>
	20 / 001-015.000
	≥ 1.5 HP
	2.5 - 3.5 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	100 LPM
	0.8 MM
	125 ML
	CE
	8 424835 001711

	<b>WK500740</b>
	10 / 001-019.000
	≥ 1.5 HP
	3 - 4 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	175 LPM
	1.7 MM
	600 ML
	CE
	8 424835 001728

## Pistola pintar succión HVLP-I

HVLP-I suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-I

Cuerpo de aluminio

Acabado cromado y pulido

Agarre ergonómico

Regulador de abanico

Regulador de fluido

Regulador de presión

Incluye kit de limpieza

Aluminium body

Polished chrome finish

Ergonomic grip

Pattern regulator

Fluid regulator

Pressure regulator

Includes cleaning kit

Corpo de alumínio

Acabamento cromado e polido

Agarramento ergonômico

Regulador de leque

Regulador de fluido

Regulador de pressão

Inclui kit de limpeza



O	<b>WK500750</b>
	10 / 001-020.000
☰	≥ 2 HP
⌚	3 - 4 BAR
⌚ MAX	8 BAR
↳	BSP 1/4"
☴	175 LPM
∅	1.7 MM
█	1000 ML
☰	CE
☰	8 424835 001735

**HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar gravedad retoques HVLP-II HVLP-II retouch gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade retoques HVLP-II

**Cuerpo de aluminio**  
**Acabado cromado mate**  
**Agarre ergonómico**  
**Regulador de abanico**  
**Regulador de fluido**  
**Regulador de presión**  
**Incluye kit de limpieza**

Aluminium body  
Matt chrome finish  
Ergonomic grip  
Pattern regulator  
Fluid regulator  
Pressure regulator  
Includes cleaning kit

Corpo de alumínio  
Acabamento cromado mate  
Agarramento ergonômico  
Regulador de leque  
Regulador de fluido  
Regulador de pressão  
Inclui kit de limpeza



**HVLP-II (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 40%, acorta el tiempo de trabajo un 30%, disminuye el consumo de aire un 40% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-II (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 40%, shortens the working time by 30%, reduces air consumption by 40% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-II (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 40%, reduz o tempo de trabalho em 30%, reduz o consumo de ar em 40% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar gravedad HVLP-II HVLP-II gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade HVLP-II

**Cuerpo de aluminio**  
**Acabado cromado mate**  
**Agarre ergonómico**  
**Regulador de abanico**  
**Regulador de fluido**  
**Regulador de presión**  
**Incluye kit de limpieza**

Aluminium body  
Matt chrome finish  
Ergonomic grip  
Pattern regulator  
Fluid regulator  
Pressure regulator  
Includes cleaning kit

Corpo de alumínio  
Acabamento cromado mate  
Agarramento ergonômico  
Regulador de leque  
Regulador de fluido  
Regulador de pressão  
Inclui kit de limpeza



**HVLP-II (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 40%, acorta el tiempo de trabajo un 30%, disminuye el consumo de aire un 40% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-II (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 40%, shortens the working time by 30%, reduces air consumption by 40% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-II (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 40%, reduz o tempo de trabalho em 30%, reduz o consumo de ar em 40% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

	<b>WK501100</b>
	30 / 001-020.000
	≥ 1.5 HP
	1 - 2.5 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	75 LPM
	0.8 MM
	125 ML
	CE
	8 424835 009410

## Pistola pintar succión HVLP-II

HVLP-II suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-II

Cuerpo de aluminio

Acabado cromado mate

Agarre ergonómico

Regulador de abanico

Regulador de fluido

Regulador de presión

Incluye kit de limpieza

Aluminium body

Matt chrome finish

Ergonomic grip

Pattern regulator

Fluid regulator

Pressure regulator

Includes cleaning kit

Corpo de alumínio

Acabamento cromado mate

Agarramento ergonômico

Regulador de leque

Regulador de fluido

Regulador de pressão

Inclui kit de limpeza



O	<b>WK501090</b>
	10 / 001-027.000
📋	≥ 2 HP
⌚	1.5 - 3 BAR
⌚ <sub>MAX</sub>	8 BAR
↳	BSP 1/4"
💨	125 LPM
∅	1.7 MM
█	1000 ML
📝	CE
Barcode	8 424835 009403

**HVLP-II (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 40%, acorta el tiempo de trabajo un 30%, disminuye el consumo de aire un 40% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-II (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 40%, shortens the working time by 30%, reduces air consumption by 40% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-II (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 40%, reduz o tempo de trabalho em 30%, reduz o consumo de ar em 40% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar gravedad retoques HVLP-III HVLP-III retouch gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade retoques HVLP-III

- Cuerpo de aluminio**
- Acabado electroforético**
- Agarre ergonómico**
- Regulador de abanico**
- Regulador de fluido**
- Regulador de presión**
- Incluye kit de limpieza**
- Incluye maletín de transporte**

Aluminium body  
Electrophoretic finish  
Ergonomic grip  
Pattern regulator  
Fluid regulator  
Pressure regulator  
Includes cleaning kit  
Includes transportation case

Corpo de alumínio  
Acabamento eletroforético  
Agarramento ergonômico  
Regulador de leque  
Regulador de fluido  
Regulador de pressão  
Inclui kit de limpeza  
Inclui mala de transporte



	<b>WK501000</b>
	5 / 001-0054.000
	≥ 1.5 HP
	1 - 2.5 BAR
	10 BAR
	BSP 1/4"
	50 LPM
	0.8 / 1.0 MM
	125 ML
	CE
	8 424835 009373

**HVLP-III (alto volumen, baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 50%, acorta el tiempo de trabajo un 40%, disminuye el consumo de aire un 50% y genera una excelente calidad de pulverización y acabado, todo ello con una baja presión de fluido.**

HVLP-III (high volume, low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 50%, shortens the working time by 40%, reduces air consumption by 50% and generates an excellent quality of spray and finish.

HVLP-III (alto volume, baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 50%, reduz o tempo de trabalho em 40%, reduz o consumo de ar em 50% e gera uma qualidade excelente de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar gravedad HVLP-III HVLP-III gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade HVLP-III

- Cuerpo de aluminio**
- Acabado electroforético**
- Agarre ergonómico**
- Regulador de abanico**
- Regulador de fluido**
- Regulador de presión**
- Incluye kit de limpieza**
- Incluye maletín de transporte**

Aluminium body  
Electrophoretic finish  
Ergonomic grip  
Pattern regulator  
Fluid regulator  
Pressure regulator  
Includes cleaning kit  
Includes transportation case

Corpo de alumínio  
Acabamento eletroforético  
Agarramento ergonômico  
Regulador de leque  
Regulador de fluido  
Regulador de pressão  
Inclui kit de limpeza  
Inclui mala de transporte



	<b>WK500470</b>
	5 / 001-0068.000
	≥ 1.5 HP
	1.5 - 3 BAR
	10 BAR
	BSP 1/4"
	100 LPM
	1.3 / 1.5 MM
	600 ML
	CE
	8 424835 007966

**HVLP-III (alto volumen, baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 50%, acorta el tiempo de trabajo un 40%, disminuye el consumo de aire un 50% y genera una excelente calidad de pulverización y acabado, todo ello con una baja presión de fluido.**

HVLP-III (high volume, low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 50%, shortens the working time by 40%, reduces air consumption by 50% and generates an excellent quality of spray and finish.

HVLP-III (alto volume, baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 50%, reduz o tempo de trabalho em 40%, reduz o consumo de ar em 50% e gera uma qualidade excelente de pulverização e acabamento.

## Pistola pintar succión HVLP-III

HVLP-III suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-III

Cuerpo de aluminio

Acabado electroforético

Agarre ergonómico

Regulador de abanico

Regulador de fluido

Regulador de presión

Incluye kit de limpieza

Incluye maletín de transporte

Aluminium body

Electrophoretic finish

Ergonomic grip

Pattern regulator

Fluid regulator

Pressure regulator

Includes cleaning kit

Includes transportation case

Corpo de alumínio

Acabamento eletroforético

Agarramento ergonômico

Regulador de leque

Regulador de fluido

Regulador de pressão

Inclui kit de limpeza

Inclui mala de transporte



O	<b>WK500480</b>
	5 / 001-069.000
▀	≥ 2 HP
⌚	1.5 - 3 BAR
⌚ <sub>MAX</sub>	10 BAR
↳	BSP 1/4"
☴	100 LPM
∅	1.3 / 1.5 MM
█	1000 ML
☒	CE
barcode	8 424835 007973

**HVLP-III (alto volumen, baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 50%, acorta el tiempo de trabajo un 40%, disminuye el consumo de aire un 50% y genera una excelente calidad de pulverización y acabado, todo ello con una baja presión de fluido.**

HVLP-III (high volume, low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 50%, shortens the working time by 40%, reduces air consumption by 50% and generates an excellent quality of spray and finish.

HVLP-III (alto volume, baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 50%, reduz o tempo de trabalho em 40%, reduz o consumo de ar em 50% e gera uma qualidade excelente de pulverização e acabamento.

# Pistola pintar gravedad gotelé

## Gravity hopper paint spray gun

Pistola pintar gravidade gotelé

**Cuerpo de aluminio**

**Acabado cromado y pulido**

**Agarre ergonómico**

**Regulador de fluido**

**Regulador de presión**

**Válvula integrada de corte de aire**

Aluminium body

Polished chrome finish

Ergonomic grip

Fluid regulator

Pressure regulator

Integrated air cut valve

Corpo de alumínio

Acabamento cromado e polido

Agarramento ergonômico

Regulador de fluido

Regulador de pressão

Válvula integrada de corte de ar



	<b>WK500660</b>
	6 / 001-024.000
	≥ 2 HP
	4 - 8 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	300 LPM
	4 / 6 / 8 MM
	6000 ML
	CE
	8 424835 001766

# Juego pistolas pintar gravedad HVLP-I

## HVLP-I gravity paint spray gun set

### Jogo pistolas pintar gravidade HVLP-I

Cuerpo de acero

Acabado cromado y pulido

Agarre ergonómico

Regulador de abanico

Regulador de fluido

Regulador de presión

Incluye manómetro

Incluye kit de limpieza

Incluye maletín de transporte

Steel body

Polished chrome finish

Ergonomic grip

Pattern regulator

Fluid regulator

Pressure regulator

Includes manometer

Includes cleaning kit

Includes transportation case

Corpo de aço

Acabamento cromado e polido

Agarramento ergonômico

Regulador de leque

Regulador de fluido

Regulador de pressão

Inclui manômetro

Inclui kit de limpeza

Inclui mala de transporte



O	<b>WK500230</b>
1	10 / 001-035.000
■	≥ 1.5 HP
○	2.5 - 3.5 / 3 - 4 BAR
○ MAX	8 BAR
▀	BSP 1/4"
⌚	100 / 175 LPM
Ø	0.8 / 1.7 MM
█	125 / 600 ML
☒	CE
	8 424835 006426

**HVLP-I (alto volumen a baja presión) reduce el consumo del producto a pulverizar un 30%, acorta el tiempo de trabajo un 20%, disminuye el consumo de aire un 15% y genera una buena calidad de pulverización y acabado.**

HVLP-I (high volume at low pressure) reduces the consumption of the product to be sprayed by 30%, shortens the working time by 20%, reduces air consumption by 15% and generates a good quality of spray and finish.

HVLP-I (alto volumen a baixa pressão) reduz o consumo do produto a ser pulverizado em 30%, reduz o tempo de trabalho em 20%, reduz o consumo de ar em 15% e gera uma boa qualidade de pulverização e acabamento.

## Juego paso fluido

### Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

#### Cuerpo de acero inoxidable

Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body

Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável

Inclui bico fluido, boquilha e agulha



WK500730

O	<b>WK500010</b> 6 / 001-002.400	<b>WK500020</b> 6 / 001-002.400	<b>WK500030</b> 6 / 001-002.400
→	BSP 1"	BSP 1"	BSP 1"
Ø	0.5 MM	0.8 MM	1.0 MM
	8 424835 502515	8 424835 000554	8 424835 000561

## Juego paso fluido

### Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

#### Cuerpo de acero inoxidable

Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body

Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável

Inclui bico fluido, boquilha e agulha



WK500740

O	<b>WK500040</b> 6 / 001-002.800	<b>WK500050</b> 6 / 001-002.800	<b>WK500060</b> 6 / 001-002.800
→	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
Ø	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
	8 424835 000905	8 424835 000516	8 424835 000912

## Juego paso fluido

### Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido

#### Cuerpo de acero inoxidable

Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body

Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável

Inclui bico fluido, boquilha e agulha



WK500750

O	<b>WK500070</b> 6 / 001-003.000	<b>WK500090</b> 6 / 001-003.000	<b>WK500100</b> 6 / 001-003.000
→	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
Ø	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
	8 424835 000929	8 424835 002299	8 424835 002244

## Juego paso fluido

### Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido



#### Cuerpo de acero inoxidable

Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body

Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável

Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	<b>WK501130</b> 6 / 001-004.000	<b>WK501140</b> 6 / 001-004.000	<b>WK501150</b> 6 / 001-004.000
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



BSP 1"

BSP 1"

BSP 1"



0.5 MM

0.8 MM

1.0 MM



8 424835 009489

8 424835 009496

8 424835 009502

## Juego paso fluido

### Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido



#### Cuerpo de acero inoxidable

Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body

Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável

Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	<b>WK501020</b> 6 / 001-004.400	<b>WK501030</b> 6 / 001-004.400	<b>WK501040</b> 6 / 001-004.400
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



BSP 1/3"

BSP 1/3"

BSP 1/3"



1.4 MM

1.7 MM

2.0 MM



8 424835 009427


8 424835 009434

8 424835 009441

## Juego paso fluido

### Fluid nozzle set

Jogo passagem fluido



#### Cuerpo de acero inoxidable

Incluye pico fluido, boquilla y aguja

Stainless-steel body

Includes cap, nozzle and needle

Corpo de aço inoxidável

Inclui bico fluido, boquilha e agulha



	<b>WK501050</b> 6 / 001-004.600	<b>WK501060</b> 6 / 001-004.600	<b>WK501070</b> 6 / 001-004.600
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



BSP 1/3"

BSP 1/3"

BSP 1/3"



1.4 MM

1.7 MM

2.0 MM



8 424835 009458

8 424835 009465

8 424835 009472

## Filtro pistola pintar gravedad

### Gravity paint spray gun filter

Filtro pistola pintar gravidade

**Cuerpo de HDPE y acero inoxidable**

**Compatible con pistolas de pintar de gravedad universales**

**HDPE and stainless-steel body**

**Compatible with universal gravity paint spray guns**

Corpo de HDPE e aço inoxidável

Compatível com pistolas de pintar por gravidade universais

	<b>WK500730</b>
	<b>WK500740</b>
	<b>WK501100</b>
	<b>WK501080</b>
	<b>WK501000</b>
	<b>WK500470</b>
	<b>WK500230</b>



	<b>WK500250</b>
	6 / 006-001.800
	36 MM
	11 MM
PCS	10
	8 424835 006464

## Depósito gravedad

### Gravity cup

Depósito gravidade

**Cuerpo de HDPE**

**Compatible con pistolas de pintar de gravedad universales**

**HDPE body**

**Compatible with universal gravity paint spray guns**

Corpo de HDPE

Compatível com pistolas de pintar por gravidade universais

	<b>WK500730</b>
	<b>WK500740</b>
	<b>WK501100</b>
	<b>WK501080</b>
	<b>WK501000</b>
	<b>WK500470</b>
	<b>WK500230</b>



	<b>WK500170</b>	<b>WK500180</b>
	6 / 001-002.000	6 / 001-003.200
	125 ML	600 ML
	BSP 3/8"	BSP 1/2"
	8 424835 003463	8 424835 003470

## Pulverizador cemento-estuco

### Cement-stucco sprayer

#### Pulverizador cimento-estuque

**Cuerpo de aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango auxiliar**

**Incluye 4 boquillas integradas**

Aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Auxiliary handle

Includes 4 built-in tips

Corpo de alumínio

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo auxiliar

Inclui 4 boquillas integradas



O 1	<b>WK500920</b> 2 / 001-058.000
	≥ 2 HP
	5 - 8 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	225 - 375 LPM
	14 MM
	6000 ML
	700 MM
	CE
	8 424835 009021

**Recomendable para trabajos en superficies de hasta 2000 m<sup>2</sup>. Compatible con cementos, masillas, morteros, yesos y estucos.**

**Recommended for works on surfaces up to 2000 m<sup>2</sup>. Compatible with cements, putties, mortars, plasters and stuccos.**

**Recomendado para trabalhos em superfícies de até 2000 m<sup>2</sup>. Compatível com cimentos, massas, argamassas, gessos e estuques.**

# Equipo eléctrico airless

## Airless electric equipment

### Equipamento elétrico airless

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Regulador de fluido**

**Regulador de presión**

**Fácilmente transportable**

**Incluye pistola de pintar airless WK500490**

**Incluye manguera airless de 7.5 metros**

**Incluye depósito antigoteo extraíble**

ABS and aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Fluid regulator

Pressure regulator

Easily transportable

Includes airless paint spray gun WK500490

Includes 7.5-meter airless hose

Includes removable non-drip cup

Corpo de ABS e alumínio

Agarramento ergonómico antiderrapante

Regulador de fluido

Regulador de pressão

Facilmente transportável

Inclui pistola de pintar airless WK500490

Inclui mangueira airless de 7.5 metros

Inclui depósito antigotejamento removível



	<b>WK500500</b>
	1 / 001-242.000
	0.7 HP / 500 W
	120 - 170 BAR
	205 BAR
	NPS 1/4"
	1.2 LPM
	≤ 0.019"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 008352

**Recomendable para trabajos en superficies de hasta 500 m<sup>2</sup>. Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas y pinturas de caucho acrílico.**

Recommended for works on surfaces up to 500 m<sup>2</sup>. Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints and acrylic rubber paints.

Recomendado para trabalhos em superfícies de até 500 m<sup>2</sup>. Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas e tintas de borracha acrílica.

# Equipo eléctrico airless

## Airless electric equipment

### Equipamento elétrico airless

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Regulador de fluido**

**Regulador de presión**

**Fácilmente transportable**

**Incluye manómetro**

**Incluye pistola de pintar airless WK500600**

**Incluye manguera airless de 15 metros**

**Incluye alargador de 500 mm**

**Incluye depósito antigoteo extraíble**

**ABS and aluminium body**

**Ergonomic non-slip grip**

**Fluid regulator**

**Pressure regulator**

**Easily transportable**

**Includes manometer**

**Includes airless paint spray gun WK500600**

**Includes 15-meter airless hose**

**Includes 500 mm extension bar**

**Includes removable non-drip cup**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Agarramento ergonômico antiderrapante**

**Regulador de fluido**

**Regulador de pressão**

**Facilmente transportável**

**Inclui manômetro**

**Inclui pistola de pintar airless WK500600**

**Inclui manguera airless de 15 metros**

**Inclui extensão de 500 mm**

**Inclui depósito antigotejamento removível**



	<b>WK500900</b>
	1 / 001-524.000
	0.7 HP / 500 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/4"
	1.8 LPM
	≤ 0.021"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 008475

**Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1000 m<sup>2</sup>. Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex y temperas.**

Recommended for works on surfaces up to 1000 m<sup>2</sup>. Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints and temperas.

Recomendado para trabalhos em superfícies de até 1000 m<sup>2</sup>. Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex e temperas.

# Equipo eléctrico airless

## Airless electric equipment

### Equipamento elétrico airless

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Regulador de fluido**

**Regulador de presión con display digital**

**Fácilmente transportable**

**Incluye pistola de pintar airless WK500600**

**Incluye manguera airless de 15 metros**

**Incluye alargador de 500 mm**

**Incluye depósito antigoteo extraíble**

ABS and aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Fluid regulator

Pressure regulator with digital display

Easily transportable

Includes airless paint spray gun WK500600

Includes 15-meter airless hose

Includes 500 mm extension bar

Includes removable non-drip cup

Corpo de ABS e alumínio

Agarramento ergonômico antiderrapante

Regulador de fluido

Regulador de pressão com display digital

Facilmente transportável

Inclui pistola de pintar airless WK500600

Inclui mangueira airless de 15 metros

Inclui extensão de 500 mm

Inclui depósito antigotejamento removível



	<b>WK501110</b>
	1 / 001-648.000
	2.2 HP / 1600 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/4"
	3 LPM
	≤ 0.023"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 009342

**Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1500 m<sup>2</sup>. Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados y pinturas anticorrosivas.**

**Recommended for works on surfaces up to 1500 m<sup>2</sup>. Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings and anticorrosive paints.**

**Recomendado para trabalhos em superfícies de até 1500 m<sup>2</sup>. Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado e tintas anticorrosivas.**

# Equipo eléctrico airless

## Airless electric equipment

### Equipamento elétrico airless

**Cuerpo de ABS y aluminio**

**Ruedas de PU de 200 mm**

**Asa plegable**

**Regulador de fluido**

**Regulador de presión con display digital**

**Motor sin escobillas**

**Fácilmente transportable**

**Incluye pistola de pintar airless WK500600**

**Incluye manguera airless de 15 metros**

**Incluye alargador de 500 mm**

**ABS and aluminium body**

**PU wheels of 200 mm**

**Foldable handle**

**Fluid regulator**

**Pressure regulator with digital display**

**Brushless motor**

**Easily transportable**

**Includes airless paint spray gun WK500600**

**Includes 15-meter airless hose**

**Includes 500 mm extension bar**

**Corpo de ABS e alumínio**

**Rodas de PU de 200 mm**

**Asa dobrável**

**Regulador de fluido**

**Motor sem escovas**

**Regulador de pressão com display digital**

**Facilmente transportável**

**Inclui pistola de pintar airless WK500600**

**Inclui mangueira airless de 15 metros**

**Inclui extensão de 500 mm**



O	<b>WK501120</b>
	1 / 001-868.000
[document]	3.8 HP / 2800 W
(clock)	120 - 180 BAR
(max)	225 BAR
→	NPS 1/4"
↔	4 LPM
∅	≤ 0.027"
🌡	5 ≤ 40° C
[key]	CE
[barcode]	8 424835 009359

**Recomendable para trabajos en superficies de hasta 3000 m<sup>2</sup>. Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones,**

**pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.**

**Recommended for works on surfaces up to 3000 m<sup>2</sup>. Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers.**

**Recomendado para trabalhos em superfícies de até 3000 m<sup>2</sup>. Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, témperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas e películas espessas.**

# Equipo eléctrico airless

## Airless electric equipment

### Equipamento elétrico airless

Cuerpo de ABS y aluminio

Ruedas neumáticas de PU 300 de mm

Asa extensible

Regulador de fluido

Regulador de presión con display digital

Motor sin escobillas

Fácilmente transportable

Incluye pistola de pintar airless WK500600

Incluye manguera airless de 30 metros

Incluye alargador de 1 metro

ABS and aluminium body

Pneumatic PU wheels of 300 mm

Extendable handle

Fluid regulator

Pressure regulator with digital display

Brushless motor

Easily transportable

Includes airless paint spray gun WK500600

Includes 30-meter airless hose

Includes 1-meter extension bar

Corpo de ABS e alumínio

Rodas pneumáticas de PU de 300 mm

Asa extensível

Regulador de fluido

Regulador de pressão com display digital

Motor sem escovas

Facilmente transportável

Inclui pistola de pintar airless WK500600

Inclui mangueira airless de 30 metros

Inclui extensão de 1 metro



	<b>WK501200</b>
	1 / 001-2250.000
	4 HP / 3000 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/4"
	5 LPM
	≤ 0.031"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 009816



**Recomendable para trabajos en superficies de hasta 5000 m<sup>2</sup>. Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.**

**Recommended for works on surfaces up to 5000 m<sup>2</sup>. Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers.**

**Recomendado para trabalhos em superfícies de até 5000 m<sup>2</sup>. Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas e películas espessas.**

## **Equipo hidráulico airless a gasolina**

**Gasoline airless hydraulic equipment**

**Equipamento hidráulico airless a gasolina**

**Cuerpo de ABS, aluminio y acero forjado**

**Ruedas neumáticas de caucho de 330 mm**

**Asa extensible**

**Regulador de presión**

**Motor de gasolina**

**Bomba hidráulica**

**Fácilmente transportable**

**Incluye pistola de pintar airless WK501360**

**Incluye mangueras airless de 3.6 y 15 metros**

**ABS, aluminium and forged steel body**

**Pneumatic rubber wheels of 330 mm**

**Extendable handle**

**Pressure regulator**

**Gasoline motor**

**Hydraulic pump**

**Easily transportable**

**Includes airless paint spray gun WK501360**

**Includes 3.6 and 15-meter airless hoses**

**Corpo de ABS, alumínio e aço forjado**

**Rodas pneumáticas de borracha de 330 mm**

**Asa extensível**

**Regulador de pressão**

**Motor de gasolina**

**Bomba hidráulica**

**Facilmente transportável**

**Inclui pistola de pintar airless WK501360**

**Inclui mangueiras airless de 3.6 e 15 metros**



	<b>WK501400</b>
	1 / 001-2970.000
	9 HP / 6700 W
	120 - 180 BAR
	225 BAR
	NPS 1/2"
	12 LPM
	≤ 0.057"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 010102



**Recomendable para trabajos en superficies de más de 5000 m<sup>2</sup>. Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas, películas gruesas y masillas.**

**Recommended for works on surfaces of more than 5000 m<sup>2</sup>.**

**Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints,**

**plastic paints, latex paints, temperas,**

**roof coatings, anticorrosive paints,**

**thick layers and putties.**

**Recomendado para trabalhos em superfícies de mais de 5000 m<sup>2</sup>.**

**Compatível com vernizes, lacas,**

**esmaltes, primers, tintas de poliuretano,**

**tintas acrílicas, tintas plásticas,**

**tintas de borracha acrílica, tintas o**

**látex, témperas, coberturas de te-**

**jados, tintas anticorrosivas, pelícu-**

**las espesas e massas.**

## Pistola pintar airless

### Airless paint spray gun

### Pistola pintar airless

**Cuerpo de aluminio**  
**Agarre ergonómico antideslizante**  
**Mango con protector de puño**  
**Compatible con RAC-5 de Graco**  
**Incluye portaboquillas**  
**Incluye boquilla 517**

Aluminium body  
Ergonomic non-slip grip  
Fist protector handle  
Compatible with RAC-5 from Graco  
Includes tip holder  
Includes 517 tip

Corpo de alumínio  
Agarramento ergonômico antiderrapante  
Cabo com protector de punho  
Compatível com RAC-5 de Graco  
Inclui porta-boquilhas  
Inclui boquilha 517



O	<b>WK500490</b>
I	20 / 001-026.000
[bar]	≥ 0.5 HP / 375 W
(○)	60 - 160 BAR
(○) MAX	250 BAR
→ NPS 1/4"	NPS 1/4"
→ BSP 7/8"	BSP 7/8"
≤ 40° C	5 ≤ 40° C
CE	CE
8 424835 008345	8 424835 008345

**Compatible con barnices, lacas, esmaltes, impresiones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas y pinturas de caucho acrílico.**

**Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints and acrylic rubber paints.**

**Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas e tintas de borracha acrílica.**

## Pistola pintar airless

### Airless paint spray gun

### Pistola pintar airless

**Cuerpo de aluminio**  
**Agarre ergonómico antideslizante**  
**Mango con protector de puño**  
**Compatible con RAC-5 de Graco**  
**Incluye portaboquillas**  
**Incluye boquilla 517**

Aluminium body  
Ergonomic non-slip grip  
Fist protector handle  
Compatible with RAC-5 from Graco  
Includes tip holder  
Includes 517 tip

Corpo de alumínio  
Agarramento ergonômico antiderrapante  
Cabo com protector de punho  
Compatível com RAC-5 de Graco  
Inclui porta-boquilhas  
Inclui boquilha 517



O	<b>WK500600</b>
I	20 / 001-044.000
[bar]	≥ 0.5 HP / 375 W
(○)	60 - 160 BAR
(○) MAX	250 BAR
→ NPS 1/4"	NPS 1/4"
→ BSP 7/8"	BSP 7/8"
≤ 40° C	5 ≤ 40° C
CE	CE
8 424835 008338	8 424835 008338

**Compatible con barnices, lacas, esmaltes, impresiones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.**

**Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, tempers, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers.**

**Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, témperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas e películas espesas.**

## Pistola pintar airless

Airless paint spray gun

Pistola pintar airless

Cuerpo de aluminio

Agarre ergonómico antideslizante

Mango con protector de puño

Compatible con RAC-XHD de Graco

Incluye portaboquillas

Incluye boquilla 643

Aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Compatible with RAC-XHD from Graco

Includes tip holder

Includes 643 tip

Corpo de alumínio

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Compatível com RAC-XHD de Graco

Inclui porta-boquillas

Inclui boquilha 643



O 1	<b>WK501360</b> 20 / 001-052.000
	≥ 1 HP / 750 W
	90 - 210 BAR
	310 BAR
	NPS 3/8"
	BSP 7/8"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 010119

**Compatible con barnices, lacas, esmaltes, impresiones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas, películas gruesas y masillas.**

Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, tempers, roof coatings, anticorrosive paints, thick layers and putties.

Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas de látex, têmporas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas, películas espessas e massas.

# Pistola pintar airless in-line

## In-line airless paint spray gun

Pistola pintar airless in-line

**Cuerpo de aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango con protector de puño**

**Compatible con RAC-5 de Graco**

**Incluye portaboquillas**

**Incluye boquilla 517**

Aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Fist protector handle

Compatible with RAC-5 from Graco

Includes tip holder

Includes 517 tip

Corpo de alumínio

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo com protector de punho

Compatível com RAC-5 de Graco

Inclui porta-boquillas

Inclui boquilha 517



O	<b>WK501500</b>
I	20 / 001-050.000
	≥ 0.5 HP / 375 W
	80 - 160 BAR
	250 BAR
	NPS 1/4"
	BSP 7/8"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 010584

**Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.**

Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, tempers, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers.

Compativel com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas e películas espessas.

## Pistola pintar airless aire-asistido

### Air-assisted airless paint spray gun

Pistola pintar airless ar-assistido

Cuerpo de aluminio

Agarre ergonómico

Mango con protector de puño

Compatible con RAC-5 de Graco

Incluye portaboquillas

Incluye boquilla 517

Aluminium body

Ergonomic grip

Fist protector handle

Compatible with RAC-5 from Graco

Includes tip holder

Includes 517 tip

Corpo de alumínio

Agarramento ergonômico

Cabo com protector de punho

Compatível com RAC-5 de Graco

Inclui porta-boquillas

Inclui boquilha 517



O	<b>WK501540</b>
I	20 / 001-074.000
	≥ 0.5 HP / 375 W
	80 - 160 BAR
	230 BAR
	NPS 1/4"
	BSP 7/8"
	5 ≤ 40° C
	CE
	8 424835 010591

**Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.**

Compatible with varnishes, lacquers, enamels, primers, polyurethane paints, acrylic paints, plastic paints, acrylic rubber paints, latex paints, temperas, roof coatings, anticorrosive paints and thick layers.

Compatível com vernizes, lacas, esmaltes, primers, tintas de poliuretano, tintas acrílicas, tintas plásticas, tintas de borracha acrílica, tintas o látex, têmperas, coberturas de telhado, tintas anticorrosivas e películas espesas.

## **Boquilla pistola pintar airless**

**Airless paint spray gun tip**

**Boquilha pistola pintar airless**

**Cuerpo de carburo tungsteno**

**Compatible con RAC-5 de Graco**

**Incluye junta de sellado de boquilla**

Tungsten carbide body

Compatible with RAC-5 from Graco

Includes tip seal gasket

Corpo de carburado tungstênio

Compatível com RAC-5 de Graco

Inclui junta de selado de boquilha

	<b>WK501170</b>	<b>WK500930</b>
	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
	211	213
	8 424835 009786	8 424835 009281

	<b>WK500880</b>	<b>WK500890</b>	<b>WK500940</b>
	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
	313	315	317
	8 424835 008536	8 424835 008543	8 424835 009298

	<b>WK501370</b>	<b>WK500540</b>	<b>WK500550</b>	<b>WK500560</b>	<b>WK500570</b>	<b>WK500950</b>
	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
	413	415	417	419	421	423
	8 424835 010126	8 424835 008437	8 424835 008444	8 424835 008451	8 424835 008468	8 424835 009304

	<b>WK501380</b>	<b>WK500630</b>	<b>WK500640</b>	<b>WK500650</b>	<b>WK500860</b>	<b>WK500970</b>
	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
	513	515	517	519	521	523
	8 424835 010133	8 424835 008505	8 424835 008512	8 424835 008529	8 424835 008482	8 424835 009328

	<b>WK501390</b>	<b>WK501180</b>	<b>WK501190</b>	<b>WK501210</b>	<b>WK501220</b>	<b>WK501230</b>
	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
	613	615	617	619	621	623
	8 424835 010140	8 424835 009793	8 424835 009809	8 424835 009823	8 424835 009830	8 424835 009847

	<b>WK501250</b>	<b>WK501260</b>
	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
	723	725
	8 424835 009861	8 424835 009878

↻  
**WK500490**  
**WK500600**  
**WK501500**  
**WK501540**



	<b>WK500960</b> 6 / 001-008.200	<b>WK501410</b> 6 / 001-008.200	<b>WK501440</b> 6 / 001-008.200
	425	427	429
	8 424835 009311	8 424835 010157	8 424835 010188

*El primer número indica el ángulo. Por ejemplo, 5 corresponde a 50°. Para obtener el ancho del abanico, multiplique el número del ángulo por 5. Por ejemplo, 5x5=25 cm. Los segundos dos números indican el flujo de pintura. Por ejemplo, 17 corresponde a un diámetro de 0.017".*

*The first number indicates the angle. For example, 5 corresponds to 50°. To obtain the fan width, multiply the angle number by 5. In this case, 5x5=25 cm. The second two numbers indicate the paint flow. For example, 17 corresponds to a diameter of 0.017".*

*O primeiro número indica o ângulo. Por exemplo, 5 corresponde a 50°. Para obter a largura do leque, multiplique o número do ângulo por 5. Neste caso, 5x5=25 cm. Os segundos dois números indicam o fluxo de tinta. Por exemplo, 17 corresponde a um diâmetro de 0.017".*

	<b>WK500980</b> 6 / 001-008.200	<b>WK501420</b> 6 / 001-008.200	<b>WK501450</b> 6 / 001-008.200
	525	527	529
	8 424835 009335	8 424835 010164	8 424835 010195

	<b>WK501240</b> 6 / 001-008.200	<b>WK501430</b> 6 / 001-008.200	<b>WK501460</b> 6 / 001-008.200
	625	627	629
	8 424835 009854	8 424835 010171	8 424835 010201

## Boquilla pistola pintar airless

Airless paint spray gun tip

Boquilha pistola pintar airless



Cuerpo de carburo tungsteno

Compatible con RAC-XHD de Graco

Incluye junta de sellado de boquilla

Tungsten carbide body

Compatible with RAC-XHD from Graco

Includes tip seal gasket

Corpo de carburado tungstênio

Compatível com RAC-XHD de Graco

Inclui junta de selado de boquilha



*El primer número indica el ángulo. Por ejemplo, 5 corresponde a 50°. Para obtener el ancho del abanico, multiplique el número del ángulo por 5. Por ejemplo, 5x5=25 cm. Los segundos dos números indican el flujo de pintura. Por ejemplo, 17 corresponde a un diámetro de 0.017".*

*The first number indicates the angle. For example, 5 corresponds to 50°. To obtain the fan width, multiply the angle number by 5. In this case, 5x5=25 cm. The second two numbers indicate the paint flow. For example, 17 corresponds to a diameter of 0.017".*

*O primeiro número indica o ângulo. Por exemplo, 5 corresponde a 50°. Para obter a largura do leque, multiplique o número do ângulo por 5. Neste caso, 5x5=25 cm. Os segundos dois números indicam o fluxo de tinta. Por exemplo, 17 corresponde a um diâmetro de 0.017".*

○	<b>WK501470</b>	<b>WK501480</b>
1	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
Ø	535	539
	8 424835 010218	8 424835 010225

○	<b>WK501490</b>	<b>WK501510</b>	<b>WK501520</b>	<b>WK501530</b>
1	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200	6 / 001-008.200
Ø	635	639	643	647
	8 424835 010232	8 424835 010249	8 424835 010256	8 424835 010263

## **Portaboquillas giratorio pistola pintar airless**

**Airless paint spray gun swivel tip holder**

**Porta-boquilhas giratório pistola pintar airless**

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Compatible con RAC-5 y RAC-XHD de Graco**

**Incluye portaboquillas y boquilla 517**

**Stainless-steel body**

**Compatible with RAC-5 and RAC-XHD from Graco**

**Includes tip holder and 517 tip**

**Corpo de aço inoxidável**

**Compatível com RAC-5 e RAC-XHD de Graco**

**Inclui porta-boquilhas e boquilha 517**



O	<b>WK500870</b>
1	6 / 001-022.000
≡ ←	BSP 7/8"
MAX	250 BAR
—	-5 ≤ 65° C
(x°) ↴	270°
	8 424835 008499

## **Portaboquillas pistola pintar airless**

**Airless paint spray gun tip holder**

**Porta-boquilhas pistola pintar airless**

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Compatible con RAC-5 y RAC-XHD de Graco**

**Stainless-steel body**

**Compatible with RAC-5 and RAC-XHD from Graco**

**Corpo de aço inoxidável**

**Compatível com RAC-5 e RAC-XHD de Graco**



O	<b>WK500460</b>
1	6 / 001-006.000
≡ ←	BSP 7/8"
MAX	250 BAR
—	-5 ≤ 65° C
	8 424835 008406

## **Junta sellado boquilla airless**

**Airless tip seal gasket**

**Junta selado boquilha airless**

**Cuerpo de acero y teflón**

**Compatible con RAC-5 y RAC-XHD de Graco**

**Steel and teflon body**

**Compatible with RAC-5 and RAC-XHD from Graco**

**Corpo de aço e teflon**

**Compatível com RAC-5 e RAC-XHD de Graco**



O	<b>WK501350</b>
1	12 / 001-005.600
PCS	5

## Filtro malla airless

Airless mesh filter

Filtro malha airless

**Cuerpo de HDPE y acero inoxidable**


**Compatible con pistolas airless de Graco y Wagner**

HDPE and stainless-steel body

Compatible with Graco and Wagner airless paint spray guns

Corpo de HDPE e aço inoxidável

Compatível com pistolas airless de Graco e Wagner



O I	<b>WK501310</b> 6 / 006-001.600	<b>WK501320</b> 6 / 006-001.600
	#60	#100
↑ ↓	110-130 MM	110-130 MM
	10 MM	10 MM
PCS	2	2
	8 424835 009922	8 424835 009939

## Filtro malla airless

Airless mesh filter

Filtro malha airless

**Cuerpo de HDPE y acero inoxidable**


**Compatible con pistolas airless de Graco y Wagner**

HDPE and stainless-steel body

Compatible with Graco and Wagner airless paint spray guns

Corpo de HDPE e aço inoxidável

Compatível com pistolas airless de Graco e Wagner



O I	<b>WK501270</b> 6 / 006-001.600	<b>WK501280</b> 6 / 006-001.600	<b>WK501290</b> 6 / 006-001.600	<b>WK501300</b> 6 / 006-001.600
	#50	#80	#100	#150
↑ ↓	102 MM	102 MM	102 MM	102 MM
	10 MM	10 MM	10 MM	10 MM
PCS	2	2	2	2
	8 424835 009885	8 424835 009892	8 424835 009908	8 424835 009915

## **Alargador pistola pintar airless**

### Airless paint spray gun extension bar

### Alargador pistola pintar airless

**Cuerpo de aluminio**  
Incluye protectores de rosca

Aluminium body  
Includes thread protectors

Corpo de alumínio  
Inclui protetores de rosca



O	<b>WK500510</b> 5 / 001-004.400	<b>WK500520</b> 5 / 001-005.400	<b>WK501330</b> 5 / 001-007.400	<b>WK501340</b> 5 / 001-011.400
↑↓	300 MM	600 MM	1000 MM	1800 MM
Ø	5 X 12 MM			
→←	BSP 7/8"	BSP 7/8"	BSP 7/8"	BSP 7/8"
MAX	280 BAR	280 BAR	280 BAR	280 BAR
🌡	-5 ≤ 65° C			
	8 424835 008314	8 424835 008321	8 424835 009571	8 424835 009588

## **Manguera airless**

### Airless hose

### Mangueira airless

**Cuerpo de caucho y fibra de vidrio**

Conexiones de rosca hembra

Ligera y flexible

Rubber and fibreglass body  
Female thread connections  
Light and flexible

Corpo de borracha e fibra de vidro  
Conexões de rosca fêmea  
Leve e flexível



O	<b>WK500610</b> 5 / 001-025.000	<b>WK500620</b> 3 / 001-040.000
↑↓	7.5 M	15 M
Ø	6 X 13 MM	6 X 13 MM
→←	NPS 1/4"	NPS 1/4"
MAX	225 BAR	225 BAR
🌡	-5 ≤ 65° C	-5 ≤ 65° C
	8 424835 008413	8 424835 008420

## Pistola soplar

Blowing gun

Pistola soprar

**Cuerpo de aluminio**

**Acabado cromado y pulido**

**Agarre ergonómico**

**Regulador de fluido**

Aluminium body

Polished chrome finish

Ergonomic grip

Fluid regulator

Corpo de alumínio

Acabamento cromado e polido

Agarramento ergonômico

Regulador de fluido



O	<b>WK500260</b>
I	10 / 005-003.200
	≥ 0.5 HP
	6 - 7 BAR
	8 BAR
	BSP 1/4"
	300 LPM
	CE
	8 424835 002251

## Pistola chorro arena

Sandblasting gun

Pistola jato areia

**Cuerpo de acero carbono**

**Agarre antideslizante**

**Incluye 2 boquillas y manguera de succión de arena de 900 mm**

Carbon steel body

Non-slip grip

Includes 2 nozzles and 900 mm sand suction hose

Corpo de aço carbono

Agarramento antiderrapante

Inclui 2 boquilhas e mangueira de sucção de areia de 900 mm



O	<b>WK500690</b>
I	20 / 001-012.000
	≥ 1.5 HP
	4-5 BAR
	6 BAR
	BSP 1/4"
	280 LPM
	6 MM
	CE
	8 424835 007430

## Pistola espuma

### Foam gun

Pistola espuma

**Cuerpo de aluminio y mango de caucho**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Compatible con cartuchos universales**

**Exterior e interior totalmente recubierto de teflón**

Aluminium body and rubber handle

Ergonomic non-slip grip

Compatible with universal cartridges

Fully teflon coated exterior and interior

Corpo de alumínio e punho de borracha

Agarramento ergonômico antiderrapante

Compatível com cartuchos universais

Exterior e interior totalmente revestidos de teflon



○ 1	<b>WK501160</b> 20 / 001-008.200
○ MAX	6 - 7 BAR
○ MAX	14 BAR
↑ ↓	190 MM
	8 424835 009694

**El revestimiento de teflón proporciona una excelente protección contra el pegado de la espuma y facilita la limpieza.**

The teflon coating provides an excellent protection against foam sticking and makes cleaning easy.

O revestimento de teflon oferece uma excelente proteção contra a aderência da espuma e facilita a limpeza.

## Lijadora circular orbital

### Orbital circular sander

Lixadora circular orbital

**Cuerpo de ABS**

**Sistema de extracción compatible con aspirador**

**Función de giro orbital**

**Fijación con velcro**

**Incluye manguera de aspiración de 1 metro**

ABS body

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Orbital spin function

Velcro fixing

Includes 1-meter suction hose

Corpo de ABS

Sistema de extracção compatible com aspirador

Função de rotação orbital

Fixação com velcro

Inclui mangueira de sucção de 1 metro



○  
1 **WK500290**  
12 / 001-030.000

▀  $\geq 2$  HP

○ 4-5 BAR

○ 6 BAR

▀ ← BSP 1/4"

○ 200 LPM

○ 10500 RPM

○ 150 MM

○ 5 MM

▀ CE

▀ 8 424835 001940

## Filtro aire

Air filter

Filtro ar

### Cuerpo de aluminio y policarbonato

Aluminium and polycarbonate body

Corpo de alumínio e policarbonato



	<b>WK500320</b>
	10 / 001-003.200
	BSP 1/4"
	≤ 1000 LPM
	10 BAR
	8 424835 007089

## Lubricador aire

Air lubricator

Lubrificador ar

### Cuerpo de latón y policarbonato

Brass and polycarbonate body

Corpo de latão e policarbonato



	<b>WK500330</b>
	10 / 001-002.200
	BSP 1/4"
	≤ 1000 LPM
	10 BAR
	8 424835 007096

## Regulador aire

Air regulator

Regulador ar

### Cuerpo de aluminio y ABS Medición en BAR y PSI

Aluminium and ABS body  
BAR and PSI measure

Corpo de alumínio e ABS  
Medição em BAR e PSI



	<b>WK500340</b>
	10 / 001-005.800
	BSP 1/4"
	≤ 1000 LPM
	0-10 BAR
	12 BAR
	8 424835 007102

## Filtro-regulador aire

### Air filter-regulator

#### Filtro-regulador ar

Cuerpo de policarbonato

Medición en BAR y PSI

Polycarbonate body

BAR and PSI measure

Corpo de policarbonato

Medição em BAR e PSI



O	<b>WK500300</b>
1	05 / 001-010.000
→ ←	BSP 1/2"
≤	≤ 1500 LPM
0-10	0-10 BAR
MAX	12 BAR
10 MIC	10 MIC
5-60° C	5-60° C
125 ML	125 ML
8 424835 007065	8 424835 007065

## Filtro-regulador-lubricador aire

### Air filter-regulator-lubricator

#### Filtro-regulador-lubrificador ar

Cuerpo de policarbonato

Medición en BAR y PSI

Polycarbonate body

BAR and PSI measure

Corpo de policarbonato

Medição em BAR e PSI



O	<b>WK500310</b>
1	05 / 001-017.000
→ ←	BSP 1/2"
≤	≤ 1500 LPM
0-10	0-10 BAR
MAX	12 BAR
10 MIC	10 MIC
5-60° C	5-60° C
125 / 125 ML	125 / 125 ML
8 424835 007072	8 424835 007072

## Enchufe rápido Quick coupler Plugue rápido

**Cuerpo de acero inoxidable**  
**Conexión de rosca hembra**

**Stainless-steel body**  
**Female thread connection**

Corpo de aço inoxidável  
Conexão de rosca fêmea



O	<b>WK500380</b>
I	20 / 005-002.600
←	BSP 1/4"
	8 424835 007164

## Enchufe rápido Quick coupler Plugue rápido

**Cuerpo de acero inoxidable**  
**Conexión de rosca macho**

**Stainless-steel body**  
**Male thread connection**

Corpo de aço inoxidável  
Conexão de rosca macho



O	<b>WK500990</b>
I	20 / 005-002.600
←	BSP 1/4"
	8 424835 009366

## Racor rápido Quick fitting União rápida

**Cuerpo de acero inoxidable**  
**Conexión de rosca hembra**

**Stainless-steel body**  
**Female thread connection**

Corpo de aço inoxidável  
Conexão de rosca fêmea



O	<b>WK501010</b>
I	20 / 005-000.800
←	BSP 1/4"
	8 424835 009380

## Racor rápido Quick fitting União rápida

**Cuerpo de acero inoxidable**  
**Conexión de rosca macho**

**Stainless-steel body**  
**Male thread connection**

Corpo de aço inoxidável  
Conexão de rosca macho



O	<b>WK500390</b>
I	20 / 005-000.800
←	BSP 1/4"
	8 424835 007171

## Racor rápido Quick fitting União rápida

**Cuerpo de acero inoxidable**  
**Conexión de espiga**

**Stainless-steel body**  
**Barb connection**

Corpo de aço inoxidável  
Conexão de espiga



	<b>WK500400</b> 20 / 005-000.800	<b>WK500410</b> 20 / 005-000.900	<b>WK500420</b> 20 / 005-001.000
	8 MM	10 MM	12 MM
	8 424835 007188	8 424835 007195	8 424835 007201

## Espiral manguera neumática

Pneumatic coiled hose

Espiral mangueira pneumática

Cuerpo de poliuretano

Conexiones de rosca macho

Ligera y flexible

Polyurethane body

Male thread connections

Light and flexible

Corpo de poliuretano

Conexões de rosca macho

Leve e flexível



O	WK500190 10 / 001-006.500	WK500200 10 / 001-009.500
↑↓	10 M	15 M
Ø	5 X 8 MM	5 X 8 MM
→←	BSP 1/4"	BSP 1/4"
MAX	10 BAR	10 BAR
🌡	-5 ≤ 60° C	-5 ≤ 65° C
	8 424835 000639	8 424835 003586

## Manguera neumática

Pneumatic hose

Mangueira pneumática

Cuerpo de poliuretano y PVC

Conexiones de rosca macho

Ligera y flexible

Poliurethane and PVC body

Male thread connections

Light and flexible

Corpo de poliuretano e PVC

Conexões de rosca macho

Leve e flexível




O	WK500360 10 / 001-014.000	WK500370 10 / 001-019.000
↑↓	10 M	15 M
Ø	8 X 15 MM	8 X 15 MM
→←	BSP 1/4"	BSP 1/4"
MAX	20 BAR	20 BAR
🌡	-5 ≤ 60° C	-5 ≤ 65° C
	8 424835 002305	8 424835 000660

# **Herramientas manuales**

## **Hand tools**

Ferramentas manuais



## Pistola cartuchos skeleton

### Skeleton caulking gun

### Pistola cartuchos skeleton

**Cuerpo de aluminio y acero carbono**  
**Varilla interior de alta aleación**  
**Émbolo reforzado de 4 mm**  
**Compatible con cartuchos universales**  
**Función anti-goteo**

Aluminium and carbon steel body  
High alloy inner rod  
Reinforced piston of 4 mm  
Compatible with universal cartridges  
No-drip function

Corpo de alumínio e aço carbono  
Varinha interna de alta liga  
Êmbolo reforçado de 4 mm  
Compatível com cartuchos universais  
Função anti-gotejamento



O	<b>WK602410</b>
I	24 / 001-003.200
	300 ML
	50 MM
	225 MM
	1500 N
	26:1
	8 424835 009953

## Pistola cartuchos

### Caulking gun

### Pistola cartuchos

**Cuerpo de aluminio y acero carbono**  
**Varilla interior de alta aleación**  
**Émbolo reforzado de 9 mm**  
**Mango y gatillo reforzados**  
**Compatible con cartuchos universales**  
**Función anti-goteo**

Aluminium and carbon steel body  
High alloy inner rod  
Reinforced piston of 9 mm  
Reinforced handle and trigger  
Compatible with universal cartridges  
No-drip function

Corpo de alumínio e aço carbono  
Varinha interna de alta liga  
Punho e gatilho reforçados  
Êmbolo reforçado de 9 mm  
Compatível com cartuchos universais  
Função anti-gotejamento



O	<b>WK602420</b>
I	12 / 001-006.600
	300 ML
	50 MM
	225 MM
	1800 N
	12:1
	8 424835 009960

## Pistola cartuchos

### Caulking gun

Pistola cartuchos

**Cuerpo de aluminio y acero carbono**

**Varilla interior de alta aleación**

**Émbolo reforzado de 10 mm**

**Mango y gatillo reforzados**

**Compatible con cartuchos universales**

**Función anti-goteo**

Aluminium and carbon steel body

High alloy inner rod

Reinforced piston of 10 mm

Reinforced handle and trigger

Compatible with universal cartridges

No-drip function

Corpo de alumínio e aço carbono

Varinha interna de alta liga

Punho e gatilho reforçados

Êmbolo reforçado de 10 mm

Compatível com cartuchos universais

Função anti-gotejamento



## Pistola cartuchos tubular

### Tubular caulking gun

Pistola cartuchos tubular

**Cuerpo de aluminio**

**Varilla interior de alta aleación**

**Émbolo reforzado de 9 mm**

**Mango y gatillo reforzados**

**Grosor tubo aluminio de 1 mm**

**Compatible con cartuchos universales**

**Función anti-goteo**

**Incluye boquilla**

Aluminium body

High alloy inner rod

Reinforced piston of 9 mm

Reinforced handle and trigger

Aluminium tube thickness of 1 mm

Compatible with universal cartridges

No-drip function

Includes nozzle

Corpo de alumínio

Varinha interna de alta liga

Punho e gatilho reforçados

Êmbolo reforçado de 9 mm

Espessura do tubo de alumínio de 1 mm

Compatível com cartuchos universais

Função anti-gotejamento

Inclui boquilha



O	<b>WK602430</b>	
1	12 / 001-009.500	
	300 ML	
	50 MM	
	225 MM	
	4000 N	
	26:1	
	8 424835 009977	

O	<b>WK602440</b>	<b>WK602450</b>
1	12 / 001-008.600	12 / 001-010.000
	300 ML	600 ML
	50 MM	50 MM
	225 MM	375 MM
	2500 N	2500 N
	18:1	18:1
	8 424835 009984	8 424835 009991

# Espátula

## Scraper

### Espátula

**Cuerpo de acero inoxidable**  
**Mango de ABS**  
**Tope de golpe metálico**  
**Agarre ergonómico antideslizante**

**Stainless-steel body**  
**ABS handle**  
**Metallic hit end**  
**Ergonomic non-slip grip**

**Corpo de aço inoxidável**  
**Cabo de ABS**  
**Tope de golpe metálico**  
**Agarramento ergonômico antiderrapante**



O	<b>WK600280</b> 12 / 012-001.300	<b>WK600290</b> 12 / 012-001.350	<b>WK600300</b> 12 / 012-001.400	<b>WK600310</b> 12 / 012-001.450
↔	20 MM	30 MM	40 MM	50 MM
↑↓	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM
×	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 003715	8 424835 001452	8 424835 001469	8 424835 001476

O	<b>WK600320</b> 12 / 012-001.500	<b>WK600330</b> 12 / 012-001.550	<b>WK600340</b> 12 / 012-001.600	<b>WK600350</b> 12 / 012-001.650	<b>WK600360</b> 12 / 012-001.700
↔	60 MM	70 MM	80 MM	90 MM	100 MM
↑↓	100 MM				
×	0.5 MM				
	8 424835 002282	8 424835 002275	8 424835 000165	8 424835 000172	8 424835 000189

## Espátula multifunción

### Multi-function scraper

Espátula multifunção

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango de ABS**

**Tope de golpe metálico**

**Agarre ergonómico antideslizante**

Stainless-steel body

ABS handle

Metallic hit end

Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço inoxidável

Cabo de ABS

Tope de golpe metálico

Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK600270</b>
1	12 / 012-001.700
↔	70 MM
↑↓	110 MM
✗/✗	0.5 MM
	8 424835 003708

## Juego espátulas enmasillar

### Putty scraper set

Jogo espátulas enmasillar

**Cuerpo de ABS**

**Agarre antideslizante**

ABS body

Non-slip grip

Corpo de ABS

Agarramento antiderrapante



O	<b>WK601540</b>
1	12 / 006-001.500
↔	50-120 MM
↑↓	110 MM
✗/✗	3 MM
PCS	4
	8 424835 006310

## Espátula yeso

### Drywall scraper

Espátula gesso

**Cuerpo de acero inoxidable - Mango de ABS**

**Puntas de atornillado de CV**

**Puntas de atornillado magnéticas**

**Tope de golpe metálico**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Incluye 2 puntas de atornillado**



O	<b>WK601700</b>
1	12 / 006-003.200
↔	150 MM
↑↓	110 MM
✗/✗	0.5 MM
	8 424835 006815

## Juego espátulas enmasillar

### Putty scraper set

Jogo espátulas enmasillar

**Cuerpo de acero**

**Mango de ABS**

**Agarre antideslizante**

Steel body

ABS handle

Non-slip grip

Corpo de aço

Cabo de ABS

Agarramento antiderrapante



O	<b>WK601560</b>
1	12 / 006-003.000
↔	50-120 MM
↑↓	110 MM
✗/✗	3 MM
PCS	4
	8 424835 006327

## Espátula emplastecer

### Taping knife

#### Espátula amassar

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango y soporte de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Stainless-steel body**

**ABS handle and support**

**Ergonomic non-slip grip**

**Corpo de aço inoxidável**

**Cabo e suporte de ABS**

**Agarramento ergonômico antiderrapante**



O	<b>WK600370</b> 10 / 010-001.800	<b>WK600380</b> 10 / 010-001.900	<b>WK600390</b> 10 / 010-002.000
↔	120 MM	140 MM	160 MM
↑	90 MM	90 MM	90 MM
×	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 000509	8 424835 000592	8 424835 000523

O	<b>WK600400</b> 10 / 010-002.100	<b>WK600410</b> 10 / 010-002.200	<b>WK600420</b> 10 / 010-002.300	<b>WK600430</b> 10 / 010-002.400
↔	180 MM	200 MM	220 MM	240 MM
↑	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM
×	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 000530	8 424835 000585	8 424835 000882	8 424835 000899

## Espátula emplastecer

### Taping knife

Espátula amassar

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango y soporte de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Uso lateral izquierda y derecha**

Stainless-steel body

ABS handle and support

Ergonomic non-slip grip

Left and right lateral use

Corpo de aço inoxidável

Cabo e suporte de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Uso lateral esquerda e direita



○  
1

**WK601820**

10 / 005-003.200

**WK601830**

10 / 005-004.000

**WK601840**

10 / 005-004.800

↔ 200 MM

250 MM

350 MM

↑  
↓

60 MM

60 MM

60 MM

×  
÷

0.5 MM

0.5 MM

0.5 MM



8 424835 007683

8 424835 007690

8 424835 007706

## Espátula emplastecer

### Taping knife

Espátula amassar

**Cuerpo de acero azul**

**Mango de ABS y soporte de aluminio**

**Tope de golpe metálico**

**Agarre ergonómico antideslizante**

Blue steel body

ABS handle and aluminium support

Metallic hit end

Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço azul

Cabo de ABS e suporte de alumínio

Tope de golpe metálico

Agarramento ergonômico antiderrapante



○  
1

**WK602250**

6 / 006-003.000

**WK602260**

6 / 006-003.400

**WK602270**

6 / 006-003.800

**WK602280**

6 / 006-004.200

**WK602290**

6 / 006-004.600

↔ 150 MM

200 MM

250 MM

300 MM

350 MM

↑  
↓

90 MM

90 MM

90 MM

90 MM

90 MM

×  
÷

0.5 MM

0.5 MM

0.5 MM

0.5 MM

0.5 MM



8 424835 009175

8 424835 009182

8 424835 009199

8 424835 009205

8 424835 009212

## Espátula emplastecer

Taping knife

Espátula amassar

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango de aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Stainless-steel body**

**Aluminium handle**

**Ergonomic non-slip grip**

**Corpo de aço inoxidável**

**Cabo de alumínio**

**Agarramento ergonômico antiderrapante**



O I	<b>WK602510</b> 10 / 001-016.000	<b>WK602520</b> 10 / 001-022.000	<b>WK602530</b> 10 / 001-028.000
↔	300 MM	500 MM	800 MM
↑↓	85 MM	85 MM	85 MM
×	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
	8 424835 010638	8 424835 010645	8 424835 010652

## Juego espátulas emplastecer mango telescópico

### Telescopic handle taping knife set

Jogo espátulas amassar cabo telescopico

Cuerpo de acero inoxidable

Mango de aluminio

Agarre ergonómico antideslizante

Incluye mango telescopico de aluminio de 850-2050 mm

Incluye 3 espátulas de emplastecer

Incluye 3 hojas de repuesto

Incluye maletín de transporte

Stainless-steel body

Aluminium handle

Ergonomic non-slip grip

Includes 850-2050 mm aluminium telescopic handle

Includes 3 taping knives

Includes 3 replacement blades

Includes transportation case

Corpo de aço inoxidável

Cabo de alumínio

Agarramento ergonômico antiderrapante

Inclui cabo telescópico de alumínio de 850-2050 mm

Inclui 3 espátulas de amassar

Inclui 3 lâminas de reposição

Inclui mala de transporte



O 1	<b>WK602540</b> 4 / 001-108.000
↔	300 / 500 / 800 MM
↑	85 MM
×	0.5 MM
	8 424835 010669

## Espátula ángulos exteriores

### Exterior angle trowel

Espátula ângulos exteriores

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Juntas con soldadura TIG**

Stainless-steel body

ABS handle

Ergonomic non-slip grip


TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Juntas com soldadura TIG



O	<b>WK602330</b>
I	10 / 001-004.000
↔	100 MM
↑↓	90 MM
××	0.5 MM
	8 424835 009632

## Espátula ángulos interiores

### Interior angle trowel

Espátula ângulos interiores

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Juntas con soldadura TIG**

Stainless-steel body

ABS handle

Ergonomic non-slip grip


TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Juntas com soldadura TIG



O	<b>WK602340</b>
I	10 / 001-004.000
↔	100 MM
↑↓	90 MM
××	0.5 MM
	8 424835 009649

## Llana decorador

### Decorator trowel

Talocha decorador

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Juntas con soldadura TIG**

Stainless-steel body

ABS handle

Ergonomic non-slip grip

TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Juntas com soldadura TIG



O 1	<b>WK600960</b> 12 / 001-003.800	<b>WK601010</b> 12 / 001-004.400
↑↓	200 MM	240 MM
↔	80 MM	110 MM
×/×	0.6 MM	0.6 MM
	8 424835 006105	8 424835 006112

## Llana rectangular

### Rectangular trowel

Talocha rectangular

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Juntas con soldadura TIG**

Stainless-steel body

ABS handle

Ergonomic non-slip grip

TIG welding joints

Corpo de aço inoxidável

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Juntas com soldadura TIG



O 1	<b>WK600230</b> 12 / 001-004.200	<b>WK601060</b> 12 / 001-004.800
↑↓	280 MM	300 MM
↔	120 MM	150 MM
×/×	0.7 MM	0.7 MM
	8 424835 002862	8 424835 006129

## Talocha rectangular

Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de ABS


Mango de madera

ABS body

Wooden handle

Corpo de ABS

Cabo de madeira



O	<b>WK600250</b>
I	12 / 006-002.200
↑↓	270 MM
↔	180 MM
××	10 MM
	8 424835 003579

## Talocha rectangular

Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de poliestireno

Acolchado de esponja

Agarre ergonómico antideslizante

Polystyrene body

Sponge padding

Ergonomic non-slip grip

Corpo de poliestireno

Acolchado de esponja

Agarramiento ergonómico antiderrapante



O	<b>WK601870</b>
I	12 / 001-003.800
↑↓	280 MM
↔	140 MM
××	30 MM
	8 424835 007874

## Talocha rectangular

### Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de aluminio

Mango de madera

Acolchado de EVA-goma

Agarre ergonómico antideslizante

Aluminium body

Wood handle

EVA-rubber padding

Ergonomic non-slip grip

Corpo de alumínio

Cabo de madeira

Acolchado de EVA-borracha

Agarramento ergonômico antiderrapante



O WK601890  
1 12 / 001-004.600

↑ 240 MM

↔ 100 MM

× 20 MM

8 424835 007898

## Talocha rectangular

### Rectangular trowel

Talocha rectangular

Cuerpo de poliestireno

Acolchado de caucho-espuma

Agarre ergonómico antideslizante

Polystyrene body

Rubber-foam padding

Ergonomic non-slip grip

Corpo de poliestireno

Acolchado de borracha-espuma

Agarramento ergonômico antiderrapante



O WK601880  
1 12 / 001-005.600

↑ 280 MM

↔ 140 MM

× 20 MM

8 424835 007881

## Lijadora rectangular paredes

Rectangular wall sander

Lixadora rectangular paredes

**Cuerpo de ABS**

**Acolchado de EVA**

**Agarre ergonómico**

**Fijación con clip de ajuste**

ABS body

EVA padding

Ergonomic grip

Adjustment clip fixing

Corpo de ABS

Acolchado de EVA

Agarramento ergonômico

Fixação com clipe de ajuste



O	<b>WK600110</b>
I	12 / 006-002.800
↑ ↓	210 MM
↔	105 MM
×	4 MM
	8 424835 001193

## Lijadora rectangular paredes

Rectangular wall sander

Lixadora rectangular paredes

**Cuerpo de ABS**

**Acolchado de EVA**

**Agarre ergonómico**

**Fijación con clip de ajuste**

ABS body

EVA padding

Ergonomic grip


Adjustment clip fixing

Corpo de ABS

Acolchado de EVA

Agarramento ergonômico

Fixação com clipe de ajuste



O	<b>WK600120</b>
I	12 / 006-003.200
↑ ↓	230 MM
↔	105 MM
×	6 MM
	8 424835 001087

## Lijadora rectangular paredes-techos

Rectangular wall-ceiling sander

Lixadora rectangular paredes-tetos

Cuerpo de ABS

Acolchado de EVA

Cabezal orientable con rosca para mango

Fijación con clip de ajuste

ABS body

EVA padding

Adjustable head with handle thread

Adjustment clip fixing

Corpo de ABS

Acolchado de EVA

Cabeça ajustável com rosca para cabo

Fixação com clipe de ajuste



O	<b>WK600130</b>
1	12 / 006-003.600
↑↓	210 MM
↔	105 MM
×	6 MM
X°	180°
	8 424835 000875

## Lijadora circular paredes-techos

Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

Cuerpo de ABS

Cabezal orientable con rosca para mango

Fijación con velcro

Incluye 3 discos de lijado

ABS body

Adjustable head with handle thread

Velcro fixation


Includes 3 sanding disc

Corpo de ABS

Cabeça ajustável com rosca para cabo

Fixação com velcro

Inclui 3 discos de lixado



O	<b>WK601760</b>
1	20 / 001-009.400
Ø	225 MM
×	8 MM
X°	180°
	8 424835 007386

## Cepillo alambre

### Wire brush

Escova arame

**Cuerpo de ABS**

**Púas de acero inoxidable**

**Agarre ergonómico antideslizante**

ABS body

Stainless-steel spikes

Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS

Púas de aço inoxidável

Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK600050</b>	
I	12 / 006-001.200	
↑↓	165 MM	
██████	39	
↓↓↓	20 MM	
	8 424835 002565	

## Cepillo alambre

### Wire brush

Escova arame

**Cuerpo de ABS**

**Púas de acero carbono**

**Agarre ergonómico antideslizante**

ABS body

Carbon steel spikes

Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS

Púas de aço carbono

Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK600060</b>	<b>WK600070</b>
I	6 / 006-002.200	6 / 006-002.800
↑↓	220 MM	280 MM
██████	48	72
↓↓↓	30 MM	30 MM
	8 424835 002701	8 424835 002619

## Cepillo alambre

### Wire brush

Escova arame

**Cuerpo de ABS**

**Púas de acero carbono**

**Agarre ergonómico antideslizante**

ABS body

Carbon steel spikes

Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS

Púas de aço carbono

Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK600090</b>	<b>WK600100</b>
I	6 / 006-002.800	6 / 006-003.200
↑↓	340 MM	340 MM
██████	76	114
↓↓↓	25 MM	25 MM
	8 424835 003494	8 424835 003500

## Cepillo alambre

Wire brush

Escova arame

**Cuerpo de ABS**

**Púas de acero carbono**

**Agarre ergonómico antideslizante**

ABS body

Carbon steel spikes

Ergonomic non-slip grip

Corpo de ABS

Púas de aço carbono

Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK600030</b>
1	6 / 006-003.600
↑↓	210 MM
██████	96
↓↓↓	30 MM
	8 424835 002169

## Escoba alambre

Wire broom

Vassoura arame

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Cabezal con rosca para mango**

**Púas de acero carbono**

Ergonomic non-slip grip

Head with handle thread

Carbon steel spikes

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabeça com rosca para cabo

Púas de aço carbono



O	<b>WK600040</b>
1	6 / 006-003.600
↑↓	180 MM
↔	65 MM
██████	114
↓↓↓	35 MM
	8 424835 002152

## **Sierra yeso**

Drywall saw

Serra gesso

**Hoja de acero inoxidable**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Incluye funda**

Stainless-steel blade

ABS handle

Ergonomic non-slip grip

Includes holster

Folha de aço inoxidável

Cabo de ABS

Agarramento ergonómico antiderrapante

Inclui bainha



O	<b>WK601770</b>
I	10 / 001-004.800
↑↓	160 MM
↔	10-22 MM
×	1.5 MM
∠	38
	8 424835 007393

## **Sierra yeso plegable**

Foldable drywall saw

Serra gesso dobrável

**Hoja de acero inoxidable**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Plegable en 3 posiciones**

Stainless-steel blade

ABS handle

Ergonomic non-slip grip

Foldable in 3 positions

Folha de aço inoxidável

Cabo de ABS

Agarramento ergonómico antiderrapante

Dobrável em 3 posições



O	<b>WK601780</b>
I	10 / 001-006.800
↑↓	130 MM
↔	10-22 MM
×	1.2 MM
∠	35
	8 424835 007409

## Serrucho yeso

Drywall saw

Serra gesso

**Hoja de acero carbono**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

Carbon steel blade

ABS handle

Ergonomic non-slip grip

Folha de aço carbono

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK601980</b>
1	12 / 001-005.000
↑↓	500 MM
↔	40-120 MM
✗/✓	1 MM
L	140 / 7x"
	8 424835 008550

## Hacha-martillo yeso

Drywall axe-hammer

Machado-martelo gesso

**Cabezal de acero carbono forjado**

**Cabezal tratado térmicamente para durezas extremas**

**Mango de fibra**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Cabezal con 2 funciones**

Forged carbon steel head

Heat treated head for extreme hardnesses

Fiber handle

Ergonomic non-slip grip

2 function head

Cabeça de aço carbono forjado

Cabeça tratada termicamente para durezas extremas

Cabo de fibra

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabeçal com 2 funções



O	<b>WK601710</b>
1	10 / 001-006.000
↑↓	300 MM
○/□	600 GR
Ø	175 X 28 X 25 MM
	8 424835 007942

## Bolígrafo destornillador

Screwdriver pen

Caneta chave fenda

**Cuerpo de ABS**

**Puntas de atornillado de CV**

**Puntas de atornillado magnéticas**

**Incluye 2 puntas de atornillado**

ABS body

CV screwdriver bits

Magnetic screw bits

Includes 2 screw bits

Corpo de ABS

Pontas de apafusado de CV

Pontas de apafusado magnéticas

Inclui 2 pontas de apafusado



○	<b>WK602000</b>
l	96 / 012-001.600
↑↓	135 MM
■■■	HEX-6
Ø	PH0-1 / 3-4 MM
	8 424835 008574

## Remachadora tacos metálicos expansión

Metallic expansion stud riveter

Remachadora tacos metálicos expansão

**Cuerpo de acero carbono**

**Mango de caucho**

**Agarre ergonómico antideslizante**

Carbon steel body

Rubber handle

Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço carbono

Cabo de borracha

Agarramento ergonômico antiderrapante



○	<b>WK602370</b>
l	40 / 001-006.800
↑↓	170 MM
Ø	M-4 / M-5 / M-6
	8 424835 009717

## Punta tope profundidad

Depth limit bit

Ponta tope profundidade

**Punta de CV**

**Punta magnética**

CV bit

Magnetic bit

Ponta de CV

Ponta magnética



O	<b>WK601930</b>
1	12 / 012-002.000
HEX-6	
Ø	PH2
PCS	6
	8 424835 008239

## Portapuntas ajuste profundidad

Depth adjust bit holder

Portapontas ajuste profundidade

**Punta de CV**

**Punta magnética**

**Incluye punta de atornillado**

CV bit

Magnetic bit

Includes screw bit

Ponta de CV

Ponta magnética

Inlcui punta de apafusado



O	<b>WK601940</b>
1	12 / 001-003.900
HEX-6	
Ø	PH2
	8 424835 008246

## Tijera corta chapa

Sheet cut snip

Tesoura corta chapa

**Cuerpo de CV**

**Mango de caucho**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Incluye sistema de cierre**

CV body

Rubber handle

Ergonomic non-slip grip

Includes closing system

Corpo de CV

Cabo de borracha

Agarramento ergonômico antiderrapante

Inclui sistema de fecho



O **WK601950**

I 36 / 001-005.200

↑ 250 MM

≤ 1.2 MM

8 424835 008253

## Cizalla corta chapa

Sheet cut shear

Cizalha corta chapa

**Cuerpo de acero carbono**

**Mango de caucho**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Incluye cabezal rompe-recoge virutas**

**Incluye sistema de cierre**

Carbon steel body

Rubber handle

Ergonomic non-slip grip

Includes chip breaker-collector

Includes closing system

Corpo de aço carbono

Cabo de borracha

Agarramento ergonômico antiderrapante

Inclui cabeça quebra-junta rebarbas

Inclui sistema de fecho



O **WK602380**

I 24 / 001-007.200

↑ 260 MM

≤ 1.2 MM

8 424835 009724

## Punzonadora perfiles

### Profile stud crimper

Punçôadora perfis

**Cuerpo de acero carbono**

**Mango de caucho**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Incluye sistema de cierre**

Carbon steel body

Rubber handle

Ergonomic non-slip grip

Includes closing system

Corpo de aço carbono

Cabo de borracha

Agarramento ergonômico antiderrapante

Inclui sistema de fecho



O	<b>WK601970</b>
1	24 / 001-013.000
↑↓	260 MM
↙↖	0.5-0.8 MM
	8 424835 008376

## Punzonadora perfiles

### Profile stud crimper

Punçôadora perfis

**Cuerpo de acero carbono**

**Mango de caucho**

**Agarre ergonómico antideslizante**

Carbon steel body

Rubber handle

Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço carbono

Cabo de borracha

Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK601960</b>
1	24 / 001-014.000
↑↓	340 MM
↙↖	0.5-0.8 MM
	8 424835 008369

## Sierra corona

### Hole saw

#### Serra craneana

**Compatible con madera, yeso y plástico**

**Incluye 12 sierras corona de acero carbono**

**Incluye 2 conectores**

**Incluye broca piloto**

**Incluye maletín de transporte**

Compatible with wood, plaster and plastic

Includes 12 carbon steel hole saws

Includes 2 connectors

Includes pilot drill-bit

Includes transportation case

Compatível com madeira, gesso e plástico

Inclui 12 serras craneanas de aço carbono

Inclui 2 conectores

Inclui broca piloto

Inclui mala de transporte



O	<b>WK602060</b>
I	12 / 001-008.400
---	HEX-6 / HEX-8
Ø	19-127 MM
≤	≤ 26 MM
	8 424835 008970

## Broca sierra corona HSS

### HSS hole saw drill-bit

#### Broca serra craneana HSS

**Compatible con metal, acero inoxidable y aluminio**

**Incluye 5 sierras corona de HSS con brocas piloto**

Compatible with metal, stainless-steel and aluminium

Includes 5 HSS hole saws with pilot drill-bits

Compatível com metal, aço inoxidável e alumínio

Inclui 5 serras craneanas de HSS com brocas piloto



O	<b>WK602120</b>
I	12 / 001-011.000
---	HEX-6-7-8
Ø	16-30 MM
≤	≤ 8 MM
	8 424835 008994

## Cortador circular ajustable

### Adjustable circular cutter

Cortador circular ajustável

Compatible con madera, yeso y plástico

Incluye juego de cuchillas de corte de acero carbono

Incluye colector de polvo

Incluye broca piloto

Compatible with wood, plaster and plastic

Includes set of carbon steel cutting blades

Includes dust collector

Includes pilot drill-bit

Compatível com madeira, gesso e plástico

Inclui jogo de lâminas de corte de aço carbono

Inclui coletor de pó

Inclui broca piloto



O	<b>WK602130</b>
1	8 / 001-012.000
	HEX-8
	50-180 MM
	≤ 21 MM
	8 424835 009007

## Cortador circular ajustable

### Adjustable circular cutter

Cortador circular ajustável

Compatible con madera, yeso y plástico

Incluye 2 juegos de cuchillas de corte de HSS y acero tungsteno

Incluye colector de polvo y 2 brocas piloto

Incluye 5 brocas para hormigón y 5 brocas para madera

Incluye lápiz y flexómetro de 2 metros

Incluye maletín de transporte

Compatible with wood, plaster and plastic

Includes 2 sets of HSS and tungsten steel cutting blades

Includes dust collector and 2 pilot drill-bits

Includes 5 concrete drill-bits and 5 wood drill-bits

Includes pencil and 2-meter tape measure

Includes transportation case

Compatível com madeira, gesso e plástico


Inclui 2 jogos de lâminas de corte de HSS e aço tungstênio

Inclui coletor de pó e 2 brocas piloto

Inclui 5 brocas para concreto e 5 brocas para madeira

Inclui lápis e flexômetro 2 metros

Inclui mala de transporte



O	<b>WK602070</b>
1	10 / 001-052.000
	HEX-10
	30-300 MM
	≤ 30 MM
	8 424835 008987

## Gavetilla yeso

Mud pan

Gavetilha gesso

**Cuerpo de acero inoxidable**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Juntas reforzadas con soldadura TIG**

**Stainless-steel body**

**Ergonomic non-slip grip**

**Reinforced TIG welding joints**

**Corpo de aço inoxidável**

**Agarramento ergonômico antiderrapante**

**Juntas reforçadas com soldadura TIG**



O	<b>WK602350</b>
I	12 / 001-006.800
↗	360 X 110 X 90 MM
↔	0.7 MM
█	2 L
██████	8 424835 009687

## Dispensador-aplicador yeso

Drywall dispenser-applicator

Dispensador-aplicador gesso

**Cuerpo de aluminio**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Cabezal orientable**

**Regulador de fluido**

**Extensible**

Aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Adjustable head

Fluid regulator

Extendable

Corpo de alumínio

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabeça ajustável

Regulador de fluido

Extensível



O	<b>WK602140</b>
1	1 / 001-124.000
↑↓	980-1600 MM
↔	250 MM
█	2 L
∠X°	90° / 360°
█	8 424835 009069

## Mordaza rápida

Quick clamp

Grampo rápido

Cuerpo de ABS

Barra de acero templado

Agarre ergonómico antideslizante

Soporte antideslizante

Almohadillas de protección

Liberación rápida

Función reversible

ABS body

Tempered steel bar

Ergonomic non-slip grip

Anti-slip support

Protection pads

Quick release

Reversible function

Corpo de ABS

Barra de aço temperado

Agarramento ergonômico antiderrapante

Suporte antiderrapagem

Almofadas de proteção

Liberação rápida

Função reversível



O	WK601900 12 / 001-008.400	WK601910 12 / 001-009.400	WK601920 12 / 001-010.400
↑↓	150 MM	300 MM	450 MM
Clips	150 KG (daN)	150 KG (daN)	150 KG (daN)
Ø	5.8 X 3.3 MM	5.8 X 3.3 MM	5.8 X 3.3 MM
Barcode	8 424835 008130	8 424835 008147	8 424835 008154

## Soporte extensible

### Extendable support

Suporte extensível

Cuerpo de aluminio

Agarre ergonómico antideslizante

Soporte antideslizante

Cabezal orientable

Liberación rápida

Extensible

Aluminium body

Ergonomic non-slip grip

Anti-slip support

Adjustable head

Quick release

Extendable

Corpo de alumínio

Agarramento ergonómico antiderrapante

Suporte antiderrapagem

Cabeça ajustável

Liberação rápida

Extensível



Ø 1	WK601720 10 / 001-016.000
↑ ↓	1150-2900 MM
MAX	30 KG
Ø	128 X 77 MM
X°	0-45°
Barcode	8 424835 008123

## **Carro-plataforma porta paneles-placas**

**Panel-board carrier trolley-platform**

**Carro-plataforma porta painéis-placas**

**Cuerpo de acero carbono**

**Ruedas castor de caucho de 120 mm**

**Ruedas traseras orientables en 360 grados**

**Fácilmente desmontable**

Carbon steel body

Rubber castor wheels of 120 mm

Adjustable rear wheels in 360 degrees

Easy to disassemble

Corpo de aço carbono

Rodas castor de borracha de 120 mm

Rodas traseiras ajustáveis em 360 graus

Facilmente desmontável



O 1	<b>WK602360</b> 1 / 001-139.000
MAX	900 KG
	4880 X 1220 MM
	1060 X 320 MM
↑↓	1230 MM
	8 424835 009700

## **Porta paneles-placas**

**Panel-board carrier**

**Porta painéis-placas**

**Cuerpo de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Mango angular protector de nudillos**

ABS body

Ergonomic non-slip grip

Knuckle protector angular handle

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Cabo angular protetor nudilos



O 1	<b>WK602470</b> 24 / 001-005.000
MAX	80 KG
□	4880 X 1220 MM
↔	165 MM
↑↓	370 MM
	8 424835 010027

## **Soporte paneles-placas**

**Panel-board holder**

**Suporte painéis-placas**

**Cuerpo de acero carbono**

**Altura de apoyo regulable**

Carbon steel body

Adjustable support height

Corpo de aço carbono

Apoio de altura ajustável



O 1	<b>WK602500</b> 4 / 001-020.000
MAX	80 KG
□	4880 X 1220 MM
↑↓	810 MM
	8 424835 010058

## Elevador paneles

### Panel lifter

### Elevador painéis

**Cuerpo de acero carbono**

**Ruedas castor de caucho de 120 mm**

**Ruedas orientables en 360 grados**

**Elevación horizontal y vertical**

**Carbon steel body**

**Rubber castor wheels of 120 mm**

**Adjustable wheels in 360 degrees**

**Horizontal and vertical lifting**

**Corpo de aço carbono**

**Rodas castor de borracha de 120 mm**

**Rodas ajustáveis em 360 graus**

**Elevação horizontal e vertical**



O 1	<b>WK602150</b> 1 / 001-175.000
MAX	68 KG
	4880 X 1220 MM
↑ ↓	1220-3350 MM
X°	0-30°
CE	
	8 424835 009076

## Elevador paneles

### Panel lifter

### Elevador painéis

**Cuerpo de acero carbono**

**Plataforma de madera**

**Ruedas castor de caucho de 120 mm**

**Ruedas orientables en 360 grados**

**Elevación horizontal y vertical**

**Incluye barra de extensión adicional**

Carbon steel body

Wooden platform

Rubber castor wheels of 120 mm

Adjustable wheels in 360 degrees

Horizontal and vertical lifting

Includes additional extension bar

Corpo de aço carbono

Plataforma de madeira

Rodas castor de borracha de 120 mm

Rodas ajustáveis em 360°

Elevação horizontal e vertical

Inclui barra de extensão adicional



O 1	<b>WK602160</b> 1 / 001-382.000
MAX	75 KG
	4880 X 1220 MM
↑ ↓	1450-3500/4000 MM
X°	0-30°
CE	
8 424835 009083	

## **Carro portacargas**

**Load carrier trolley**

**Carro porta-cargas**

**Cuerpo de acero carbono**

**Ruedas neumáticas de PU de 260 mm**

**Agarre ergonómico antideslizante**

Carbon steel body

Pneumatic PU wheels of 260 mm

Ergonomic non-slip grip

Corpo de aço carbono

Rodas pneumáticas de PU de 260 mm

Agarramento ergonômico antiderrapante



	<b>WK602310</b>
	1 / 001-040.000
	<b>200 KG</b>
	<b>350 X 185 MM</b>
	<b>1165 MM</b>
	<b>TÜV GS</b>
	<b>8 424835 009601</b>

## **Carro-plataforma portacargas**

**Load carrier trolley-platform**

**Carro-plataforma porta-cargas**

**Cuerpo de acero carbono**

**Asa de transporte acolchada de caucho**

**Plataforma de PU**

**Ruedas castor de PU de 125 mm**

**Ruedas traseras orientables en 360 grados**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Protección lateral contra impactos**

**Plegable**

**Carbon steel body**

**Rubber padded carrying handle**

**PU platform**

**PU castor wheels of 125 mm**

**Adjustable rear wheels in 360 degrees**

**Ergonomic non-slip grip**

**Side impact protection**

**Foldable**

**Corpo de aço carbono**

**Alça de transporte acolchoada de borracha**

**Plataforma de PU**

**Rodas castor de PU de 125 mm**

**Rodas traseiras ajustáveis em 360 graus**

**Agarramento ergonômico antiderrapante**

**Proteção lateral contra impactos**

**Dobrável**



O 1	<b>WK602320</b> 1 / 001-048.000
O MAX	300 KG
□	910 X 610 MM
↑↓	890 MM
	8 424835 009595

## Rasqueta pintura

### Paint scraper

Raspadeira pintura

**Cuerpo de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Incluye hoja de corte**

ABS body

Ergonomic non-slip grip

Includes cutting blade

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Inclui lâmina de corte



## Rasqueta pintura

### Paint scraper

Raspadeira pintura

**Cuerpo de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Incluye hoja de corte**

ABS body

Ergonomic non-slip grip

Includes cutting blade

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Inclui lâmina de corte



O	<b>WK600500</b>
I	10 / 010-001.400

120 MM

40 X 19 MM

0.4 MM

8 424835 002190

O	<b>WK600510</b>
I	10 / 005-002.600

160 MM

90 X 18 MM

0.5 MM

8 424835 002183

## Hoja rasqueta

### Scraper blade

Lâmina raspadeira



**Cuerpo de acero carbono**  
**Un solo filo**

Carbon steel body  
Single-edged

Corpo de aço carbono  
Um só gume



## Hoja rasqueta

### Scraper blade

Lâmina raspadeira



**Cuerpo de acero carbono**  
**Doble filo**

Carbon steel body  
Double-edged

Corpo de aço carbono  
Duplo gume

O	<b>WK300040</b>
I	6 / 006-000.900

40 X 19 MM

0.4 MM

PCS 5

8 424835 002909

O	<b>WK300050</b>
I	6 / 006-001.000

90 X 18 MM

0.5 MM

PCS 5

8 424835 003272

## Rasqueta pintura

### Paint scraper

Raspadeira pintura

**Cuerpo de aluminio**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Tope de golpe metálico**

**Incluye hoja de corte**

Aluminium body

ABS handle

Ergonomic non-slip grip

Metallic hit end

Includes cutting blade


Corpo de alumínio

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico antiderrapante

Tope de golpe metálico

Inclui lâmina de corte



O 1	WK600520 5 / 001-003.600	WK600530 5 / 001-005.600
↑ ↓	300 MM	600 MM
[o-o]	100 X 18 MM	100 X 18 MM
▽ △	0.6 MM	0.6 MM
	8 424835 002336	8 424835 001919

## Rasqueta pintura

### Paint scraper

Raspadeira pintura

**Cuerpo de acero forjado**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico**

**Incluye hoja de corte**

Forged steel body

ABS handle

Ergonomic grip

Includes cutting blade

Corpo de aço forjado

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico

Inclui lâmina de corte



O	<b>WK600470</b>
I	6 / 001-005.800
↑↓	240 MM
[o-o]	25 X 25 X 25 MM
×	2.0 MM
	8 424835 004651

## Rasqueta pintura

### Paint scraper

Raspadeira pintura

**Cuerpo de acero forjado**

**Mango de ABS**

**Agarre ergonómico**

**Incluye hoja de corte**

Forged steel body

ABS handle

Ergonomic grip

Includes cutting blade

Corpo de aço forjado

Cabo de ABS

Agarramento ergonômico

Inclui lâmina de corte



O	<b>WK600480</b>
I	6 / 001-006.800
↑↓	250 MM
[o-o]	52 X 8 MM
×	2.0 MM
	8 424835 004644

## Rasqueta pintura

### Paint scraper

Raspadeira pintura

**Cuerpo de acero forjado**

**Mango de ABS**

**Mango auxiliar**

**Agarre ergonómico**

**Incluye hoja de corte**

Forged steel body

ABS handle

Auxiliary handle

Ergonomic grip

Includes cutting blade

Corpo de aço forjado

Cabo de ABS

Cabo auxiliar

Agarramento ergonômico

Inclui lâmina de corte



O	<b>WK600490</b>
I	6 / 001-007.800
↑↓	290 MM
[o-o]	65 X 8 MM
×	2.0 MM
	8 424835 001384

# **Hoja rasqueta**

## **Scraper blade**

Lâmina raspadeira

## **Cuerpo de acero carbono Triple filo**



## **Hoja rasqueta** **Scraper blade** Lâmina raspadeira

## **Cuerpo de acero carbono Doble filo**



## **Cuerpo de acero carbono Triple filo**

Carbon steel body  
Triple-edged

Corpo de aço carbono  
Triplo gume



 	<b>WK300010</b> 6 / 001-002.200
	25 X 25 X 25 MM
	2.0 MM

## **Cuerpo de acero carbono Doble filo**

**Carbon steel body  
Double-edged**

## Corpo de aço carbono



**O** **WK300020**  
**I** **6 / 001-003.200**

---

 **52 X 8 MM**

---

 **2.0 MM**

---

 **8 424835 002886**

# **Hoja rasqueta**

## **Scraper blade**

### Lâmina raspadeira

## **Cuerpo de acero carbono Doble filo**

Carbon steel body  
Double-edged

Corpo de aço carbono  
Duplo gume

Corpo de aço carbono  
Duplo aume



**WK300030**  
6 / 001-003.600  
 65 X 8 MM  
 2.0 MM  
 8 424835 002893

## Cepillo bordes paneles-placas yeso

Drywall panel-board edge plane

Plaina bordas painéis-placas gesso

**Cuerpo de ABS**

**Agarre ergonómico**

**Incluye 2 hojas de corte**

ABS body

Ergonomic grip

Includes 2 cutting blades

Corpo de ABS

Agarramento ergonômico

Inclui 2 lâminas de corte



O	<b>WK602480</b>
1	60 / 001-004.400
↑	240 MM
[—o—]	23 X 23 / 53 X 19 MM
▽/△	9.5-15 MM
(x°)	22.5° / 45°
	8 424835 010034

## Cortador horizontal-circular paneles-placas yeso

Drywall panel-board horizontal-circular cutter

Cortador horizontal-circular painéis-placas gesso

**Cuerpo de acero y ABS**

**Agarre ergonómico**

**Medición en centímetros**

**Incluye disco de corte**

Steel and ABS body

Ergonomic grip

Centimeter measurement

Includes cutting disc

Corpo de aço e ABS

Agarramento ergonômico

Medição em centímetros

Inclui disco de corte



O	<b>WK602490</b>
1	12 / 001-016.000
↑	700 MM
> <	600 MM
Ø	1200 MM
▽/△	10 MM
	8 424835 010041

## Nivel rectangular

### Rectangular level

Nível retangular

#### Cuerpo de aluminio

Nivelado horizontal, vertical y ajustable 0-90°

Protección lateral contra impactos

Magnético

Medición en centímetros

Aluminium body

Horizontal, vertical and adjustable 0-90° levelling

Lateral protection against impacts

Magnetic

Centimeter measuring

Corpo de alumínio

Nivelado horizontal, vertical e ajustável 0-90°

Proteção lateral contra impactos

Magnético

Medição em centímetros



O	<b>WK602170</b>	<b>WK602180</b>	<b>WK602190</b>
1	10 / 001-007.600	10 / 001-008.600	10 / 001-009.6000
↑↓	600 MM	800 MM	1000 MM
○○	0.5 MM/M	0.5 MM/M	0.5 MM/M
尺	CLASS-I	CLASS-I	CLASS-I
	8 424835 009144	8 424835 009151	8 424835 009168

## Nivel ala avión

### Plane wing level

Nível asa avião

#### Cuerpo de aluminio

Nivelado horizontal, vertical y 45°

Protección lateral contra impactos

Medición en centímetros

Aluminium body

Horizontal, vertical and 45° levelling

Lateral protection against impacts

Centimeter measuring

Corpo de alumínio

Nivelado horizontal, vertical e 45°

Proteção lateral contra impactos

Medição em centímetros



O	<b>WK602300</b>
1	10 / 001-012.000
↑↓	600 MM
○○	0.5 MM/M
尺	CLASS-I
	8 424835 009533

## Rascador yeso

## Drywall scraper

## Rascador gesso

**Cuerpo de acero carbono  
Juntas con soldadura TIG  
Agarre ergonómico antideslizante**

**Carbon steel body**  
**TIG welding joints**  
**Ergonomic non-slip grip**

Corpo de aço carbono  
Juntas com soldadura TIG  
Agarramento ergonômico antiderrapante



	<b>WK600540</b>
	10 / 001-006.200
	285 MM
	150 MM
	9
	8 424835 001070

## Rascador yeso

## Drywall scraper

## Rascador gesso

## **Cuerpo de acero carbono Juntas con soldadura TIG**

Carbon steel body  
TIG welding joints  
Ergonomic handle

Corpo de aço carbono  
Juntas com soldadura TIG  
Cabo ergonômico



	<b>WK600550</b>
	10 / 001-012.000
	450 MM
	90 MM
	9
	8 424835 002589

## Tiralíneas

### Chalk line

### Tira-linhas

**Cuerpo de ABS**

**Manivela plegable**

**Incluye polvo tiralíneas de 50 gramos**

ABS body

Foldable handle

Includes 50 gram chalk line powder

Corpo de ABS

Manivela dobrável

Inclui pó tira-linhas de 50 gramos



O **WK600200**

6 / 001-004.000

↑ 30 M

8 424835 003722

## Tiralíneas multiplicador

### Multiplier chalk line

### Tira-linhas multiplicador

**Cuerpo de ABS**

**Manivela plegable**

**Función de enrollado rápido**

**Incluye polvo tiralíneas de 50 gramos**

ABS body

Foldable handle

Fast speed rolling function

Includes 50 gram chalk line powder

Corpo de ABS

Manivela dobrável

Função de enrolado rápido

Inclui pó tira-linhas de 50 gramos



O **WK600210**

6 / 001-005.200

↑ 30 M

8 424835 003739

## Maza goma

### Rubber mallet

### Martelo borracha

**Cabezal de goma**  
**Mango de fibra**  
**Agarre ergonómico antideslizante**

Rubber head  
Fiber handle  
Ergonomic non-slip grip

Cabeçal de borracha  
Cabo de fibra  
Agarramento ergonômico antiderrapante



O	<b>WK601670</b> 36 / 001-003.600	<b>WK601680</b> 24 / 001-004.400	<b>WK601690</b> 24 / 001-005.800
↑↓	310 MM	340 MM	380 MM
○	340 GR	450 GR	680 GR
Ø	80 X 50 MM	90 X 55 MM	100 X 60 MM
	8 424835 006679	8 424835 006686	8 424835 006693

## Maceta

### Club hammer

### Maceta

**Cabezal de acero carbono forjado**  
**Cabezal tratado térmicamente para durezas extremas**  
**Mango de fibra**  
**Agarre ergonómico antideslizante**  
**Unión cabezal y mango reforzada con sistema de fijación eterna de nylon**

Forged carbon steel head  
Heat treated head for extreme hardness  
Fiber handle  
Ergonomic non-slip grip  
Head and handle union reinforced with eternal nylon fixing system

Cabeçal de aço carbono forjado  
Cabeçal tratada termicamente para dureza extrema  
Cabo de fibra  
Agarramento ergonômico antiderrapante  
União cabeçal e cabo reforçada com sistema de fixação eterna de nylon



O	<b>WK601730</b> 12 / 001-006.000	<b>WK601740</b> 12 / 001-007.000	<b>WK601750</b> 12 / 001-008.000
↑↓	265 MM	265 MM	265 MM
○	1000 GR	1250 GR	1500 GR
Ø	94 X 40 X 40 MM	98 X 44 X 44 MM	108 X 46 X 46 MM
	8 424835 007300	8 424835 007317	8 424835 007324

## Maceta

### Club hammer

Maceta

**Cabezal de acero carbono forjado**

**Cabezal tratado térmicamente para durezas extremas**

**Mango de fibra**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Unión cabezal y mango reforzada con sistema de fijación eterna de nylon**

Forged carbon steel head

Heat treated head for extreme hardness

Fiber handle

Ergonomic non-slip grip

Head and handle union reinforced with eternal nylon fixing system

Cabeçal de aço carbono forjado

Cabeçal tratada termicamente para dureza extrema

Cabo de fibra

Agarramento ergonômico antiderrapante

União cabeçal e cabo reforçada com sistema de fixação eterna de nylon



O 1	<b>WK602390</b> 6 / 001-020.000	<b>WK602400</b> 4 / 001-028.000
↑ ↓	910 MM	910 MM
○ △	3 KG	5 KG
Ø	140 X 55 X 55 MM	160 X 67 X 67 MM
	8 424835 009755	8 424835 009762

## Pistola grapadora

### Stapler gun

#### Pistola agrafadora

**Cuerpo de acero forjado y acero inoxidable**

**Agarre ergonómico**

**Función de regulación de fuerza de impacto**

**Función de liberación rápida de atascos**

**Clip de seguridad de palanca**

**Incluye 200 grapas**

Forged steel and stainless-steel body

Ergonomic grip

Impact power adjustment function

Quick jam release function

Lever safety clip

Includes 200 staples

Corpo de aço forjado e aço inoxidável


Agarramento ergonômico

Função de regulação de força de impacto

Função liberação rápida de atascos

Clipe de segurança de alavancas

Inclui 200 agrafos



○	<b>WK601790</b>
○	12 / 001-006.400
□ Ø	0.7 MM
□ ↔	11.3 MM
□ ↑	4 - 14 MM
☒	100
☒	TÜV GS
☒	8 424835 007614

## Pistola grapadora-clavadora

### Stapler-nailer gun

#### Pistola agrafadora-pregadora

**Cuerpo de acero forjado y acero inoxidable**

**Agarre ergonómico**

**Función de regulación de fuerza de impacto**

**Función de liberación rápida de atascos**

**Clip de seguridad de palanca**

**Incluye 200 grapas, 200 grapas U y 200 clavos**

Forged steel and stainless-steel body

Ergonomic grip

Impact power adjustment function

Quick jam release function

Lever safety clip

Includes 200 staples, 200 U staples and 200 nails

Corpo de aço forjado e aço inoxidável




Agarramento ergonômico

Função de regulação de força de impacto

Função liberação rápida de atascos

Clipe de segurança de alavancas

Inclui 200 agrafos, 200 agrafos U e 200 pregos



○	<b>WK601800</b>
○	12 / 001-007.200
□ Ø	1.2 MM
□ ↔	10.6 MM
□ ↑	4 - 14 MM
□ Ø	1.2 MM
□ ↔	6.3 MM
□ ↑	10 - 12 MM
□ Ø	1.2 MM
□ ↑	10 - 14 MM
☒	100
☒	TÜV GS
☒	8 424835 007621

# Pistola grapadora-clavadora

## Stapler-nailer gun

### Pistola agrafadora-pregadora

**Cuerpo de acero forjado y acero inoxidable**

**Agarre ergonómico antideslizante**

**Función de regulación de fuerza de impacto**

**Función de liberación rápida de atascos**

**Clip de seguridad de palanca**

**Clip de sujeción para el cinturón**

Forged steel and stainless-steel body

Ergonomic non-slip grip

Impact power adjustment function

Quick jam release function

Lever safety clip

Fastening belt clip

Corpo de aço forjado e aço inoxidável





Agarramento ergonômico antiderrapante

Função de regulação de força de impacto

Função liberação rápida de atascos

Clipe de segurança de alavanca

Clipe de sujeição para o cinto



○ 1	<b>WK601810</b> 12 / 001-014.000
□Ø	1.2 MM
□↔	10.6 MM
□↑	6 - 14 MM
□Ø	1.2 MM
□↔	6.3 MM
□↑	10 - 14 MM
□Ø	1.2 MM
□↔	11.3 MM
□↑	6 - 10 MM
Ø	1.2 MM
↑	10 - 15 MM
[■]	120
[■]	TÜV GS
[■■■]	8 424835 007638

# **Escaleras y plataformas**

## Ladders and platforms

### Escadas e plataformas



## Escalera multiuso Multipurpose ladder Escada multiuso

**Cuerpo de aluminio**  
**Tacos de goma**  
**Fácilmente transportable**  
**Plegable**

Aluminium body  
Rubber blocks  
Easily transportable  
Foldable

Corpo de alumínio  
Blocos de borracha  
Facilmente transportável  
Dobrável



## Plataforma escalera multiuso Multipurpose ladder platform Plataforma escada multiuso

**Cuerpo de acero galvanizado**  
**Fácilmente montable**  
**Antideslizante**

Galvanized Steel body  
Easily mountable  
Non-slip

Corpo de aço galvanizado  
Facilmente montável  
Anti-deslizante



	<b>WK700010</b>	<b>WK700020</b>
	1 / 001-095.000	1 / 001-118.000
	150 KG	150 KG
	372 CM	472 CM
	102 CM	127 CM
	180 CM	226 CM
	102 CM	127 CM
	4 X 3	4 X 4
	26 CM	26 CM
	35 CM	35 CM
	1.2 MM	1.2 MM
	EN 131-4	EN 131-4
	8 424835 000646	8 424835 000950

	<b>WK700070</b>	<b>WK700080</b>
	10 / 001-012.000	10 / 001-015.000
	150 KG	150 KG
	150 CM	205 CM
	32 CM	32 CM
	1 MM	1 MM
	8 424835 006280	8 424835 006297

## **Escalera telescópica multiuso**

**Telescopic multipurpose ladder**

**Escada telescópica multiuso**

**Cuerpo de aluminio**

**Tacos de goma**

**Fácilmente transportable**

**Extensible**

**Plegable**

Aluminium body

Rubber blocks

Easily transportable

Extendable

Foldable


Corpo de alumínio

Blocos de borracha

Facilmente transportável

Extensível

Dobrável



	<b>WK700110</b>	<b>WK700120</b>
	1 / 001-126.000	1 / 001-148.000
	150 KG	150 KG
	398 CM	510 CM
	120 CM	148 CM
	194 CM	247 CM
	102 CM	127 CM
	2 X 4+4	2 X 5+5
	28 CM	28 CM
	35 CM	35 CM
	1.2 / 1.5 MM	1.2 / 1.5 MM
	EN 131-4	EN 131-4
	8 424835 006808	8 424835 006792

## **Plataforma**

### **Platform**

#### **Plataforma**

**Cuerpo de aluminio**

**Tacos de goma**

**Fácilmente transportable**

**Plegable**

**Antideslizante**

Aluminium body

Rubber blocks

Easily transportable

Foldable

Non-slip

Corpo de alumínio

Blocos de borracha

Facilmente transportável

Dobrável

Anti-deslizante



	<b>WK700160</b>	<b>WK700170</b>
	1 / 001-075.000	1 / 001-080.000
	150 KG	150 KG
	75 CM	75 CM
	75 X 45 CM	100 X 45 CM
	1.5 MM	1.5 MM
	EN 14183	EN 14183
	8 424835 010072	8 424835 010089

## **Escalera ancha**

**Wide ladder**

**Escada larga**

**Cuerpo de acero carbono**

**Asa acolchada de caucho**

**Tacos de goma**

**Fácilmente transportable**

**Plegable**

**Antideslizante**

**Carbon steel body**

**Rubber padded handle**

**Rubber blocks**

**Easily transportable**

**Foldable**

**Non-slip**

**Corpo de aço carbono**

**Alça acolchoada de borracha**

**Blocos de borracha**

**Facilmente transportável**

**Dobrável**

**Anti-deslizante**



## **Escalera telescópica**

**Telescopic ladder**

**Escada telescópica**

**Cuerpo de aluminio**

**Tacos de goma**

**Fácilmente transportable**

**Extensible**

**Función de cierre suave**

**Aluminium body**

**Rubber blocks**

**Easily transportable**

**Extendable**

**Soft close function**

**Corpo de alumínio**

**Blocos de borracha**

**Facilmente transportável**

**Extensível**

**Função de cierre suave**



O	<b>WK700090</b>	<b>WK700100</b>
	4 / 001-030.000	4 / 001-036.000
	150 KG	150 KG
	89 CM	110 CM
	46 CM	46 CM
	2	3
	48 CM	70 CM
	26 X 38 CM	26 X 38 CM
	1.2 MM	1.2 MM
	EN 14183	EN 14183
	8 424835 006167	8 424835 006198

O	<b>WK700140</b>	<b>WK700150</b>
	1 / 001-111.000	1 / 001-131.000
	150 KG	150 KG
	85-320 CM	91-380 CM
	47 / 81 CM	47 / 86 CM
	10	12
	29 CM	29 CM
	1.3 MM	1.3 MM
	EN 131-6	EN 131-6
	8 424835 009618	8 424835 009625

# **Protección y seguridad**

## **Protection and safety**

### **Proteção e segurança**



## Mascarilla

### Mask

#### Máscara

**Cuerpo de polipropileno**

**Clip nasal de acero inoxidable**

**Almohadilla interior**

**Bandas elásticas**

Polypropylene body

Stainless-steel nose clip

Inner pad

Elastic bands

Corpo de polipropileno

Clipe nasal de aço inoxidável

Almofadainha interior

Bandas elásticas



	<b>WK100130</b>
	20 / 001-004.600
	FFP1
	3
	4 X TLV
PCS	10
	CE CAT-II
	8 424835 001278

## Mascarilla

### Mask

#### Máscara

**Cuerpo de polipropileno**

**Válvula de exhalación**

**Clip nasal de acero inoxidable**

**Almohadilla interior**

**Bandas elásticas**

Polypropylene body

Exhalation valve

Stainless-steel nose clip

Inner pad

Elastic bands

Corpo de polipropileno

Válvula de exalação

Clipe nasal de aço inoxidável

Almofadainha interior

Bandas elásticas



	<b>WK100150</b>	<b>WK100160</b>
	20 / 001-006.600	20 / 001-007.200
	FFP1	FFP2
	3	3
	4 X TLV	12 X TLV
PCS	10	10
	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 004705	8 424835 004699

EN 149

**Cuerpo de polipropileno****Válvula de exhalación****Capa intermedia de carbón activo****Clip nasal de acero inoxidable****Almohadilla interior****Bandas elásticas**

Polypropylene body

Exhalation valve

Intermediate layer of activated carbon

Stainless-steel nose clip

Inner pad

Elastic bands

Corpo de polipropileno

Válvula de exalação

Camada intermédia de carvão ativado

Clipe nasal de aço inoxidável

Almofadainha interior

Bandas elásticas



O 1	<b>WK100200</b> 20 / 001-007.600
	FFP2
	4
	12 X TLV
PCS	10
	CE CAT-II
	8 424835 004675

**Cuerpo de polipropileno****Válvula de exhalación****Clip nasal de acero inoxidable****Almohadilla interior****Acolchado interior****Bandas anchas elásticas y ajustables**

Polypropylene body

Exhalation valve

Stainless-steel nose clip

Inner pad

Interior padded

Wide elastic and adjustable bands

Corpo de polipropileno

Válvula de exalação

Clipe nasal de aço inoxidável

Almofadinha interior

Acolchoado interior

Bandas largas elásticas e ajustáveis



	<b>WK100580</b>
	40 / 001-009.200
	FFP3
	3
	50 X TLV
PCS	5
	CE CAT-III
	8 424835 007928

**Cuerpo de polipropileno****Válvula de exhalación****Capa intermedia de carbón activo****Clip nasal de acero inoxidable****Almohadilla interior****Acolchado interior****Bandas anchas elásticas y ajustables**

Polypropylene body

Exhalation valve

Intermediate layer of activated carbon

Stainless-steel nose clip

Inner pad

Interior padded

Wide elastic and adjustable bands

Corpo de polipropileno

Válvula de exalação

Camada intermédia de carvão ativado

Clipe nasal de aço inoxidável

Almofadainha interior

Acolchoado interior

Bandas largas elásticas e ajustáveis



<b>O</b>	<b>WK100690</b>
<b>1</b>	<b>40 / 001-010.000</b>
	<b>FFP3</b>
	<b>4</b>
	<b>50 X TLV</b>
<b>PCS</b>	<b>5</b>
	<b>CE CAT-III</b>
	<b>8 424835 007935</b>

## Buzo desecharable

## Disposable overall

Macacão descartável

**Cuerpo de polipropileno**

**Transpirable e impermeable**

**Costuras termoselladas**

**Cierre con cremallera**

Polypropylene body

Breathable and waterproof

Thermo-sealed seams

Zipper closing

Corpo de polipropileno

Transpirável e impermeável

Costuras termoseladas

Fechamento com zíper



O I	<b>WK100750</b> 50 / 010-002.800	<b>WK100760</b> 50 / 010-002.800	<b>WK100770</b> 50 / 010-002.800
X	55 GR/M <sup>2</sup>	55 GR/M <sup>2</sup>	55 GR/M <sup>2</sup>
○	M	L	XL
CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	
8 424835 003081	8 424835 003050	8 424835 003661	

## Buzo desecharable

## Disposable overall

Macação descartável

Cuerpo de polipropileno y polietileno

Transpirable e impermeable

Costuras termoselladas

Cierre con cremallera

Protección contra polvo; partículas sólidas aéreas (tipo 5)

Protección contra líquidos; ligeras salpicaduras líquidas (tipo 6)

Polypropylene and polyethylene body

Breathable and waterproof

Thermo-sealed seams

Zipper closing

Dust protection; solid airborne particles (type 5)

Liquid protection; light liquid splashes (type 6)

Corpo de polipropileno e polietileno

Transpirável e impermeável

Costuras termoseladas

Fechamento com zíper

Proteção contra pó; partículas sólidas aéreas (tipo 5)

Proteção contra líquidos; leves salpicos líquidos (tipo 6)

EN 13034

EN ISO 13982-1

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126



TYPE 5B  
TYPE 6B



CLASS 2



**WK100420**  
50 / 010-003.800

**WK100430**  
50 / 010-003.800

**WK100440**  
50 / 010-003.800



55 GR/M<sup>2</sup>

55 GR/M<sup>2</sup>

55 GR/M<sup>2</sup>



M

L

XL



CE CAT-III

CE CAT-III

CE CAT-III



8 424835 003944

8 424835 003791

8 424835 001490

# Pantalón

## Trouser

### Calça

**Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón**

**Refuerzos de doble costura**

**Fondo blanco, con bolsillos y costuras en negro**

**Cierre con cremallera y botón - Cintura elástica**

**Transpirable**

**Incluye 6 bolsillos**

65% polyester and 35% cotton body

Double-stitched gussets

White background, with black pockets and stitchings

Zipper and button closing - Elastic waist

Breathable

Includes 6 pockets

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão

Reforços de costura dupla

Fundo branco, com bolsos e costuras em preto

Fechamento com zíper e botão - Cintura elástica

Respirável

Inclui 6 bolsos



O I	<b>WK102870</b> 20 / 001-009.400	<b>WK102880</b> 20 / 001-009.400	<b>WK102890</b> 20 / 001-009.400	<b>WK102900</b> 20 / 001-009.400	<b>WK102910</b> 20 / 001-009.400
X	240 GR/M <sup>2</sup>				
S	M	L	XL	2XL	
CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	
8 424835 006839	8 424835 006846	8 424835 006853	8 424835 006860	8 424835 006877	

## Camiseta

### T-shirt

#### Camiseta

**Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón**

**Refuerzos de doble costura**

**Fondo blanco, con cuello y puños en negro**

**Transpirable**

Polyester 65% and cotton 35% body

Double-stitched gussets

White background, with black collar and cuffs

Breathable

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão

Reforços de costura dupla

Fundo branco com pescoço e punhos em preto

Transpirável



O 1	<b>WK101410</b> 50 / 001-003.600	<b>WK101420</b> 50 / 001-003.600	<b>WK101430</b> 50 / 001-003.600	<b>WK101440</b> 50 / 001-003.600	<b>WK101450</b> 50 / 001-003.600
✗ X	180 GR/M <sup>2</sup>				
👤	S	M	L	XL	2XL
📋	CE CAT-I				
	8 424835 008666	8 424835 008673	8 424835 008680	8 424835 008697	8 424835 008703

## Polo

### Polo shirt

#### Polo

**Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón**

**Refuerzos de doble costura**

**Fondo blanco, con cuello, cierre y puños en negro**

**Cierre con 3 botones**

**Transpirable**

Polyester 65% and cotton 35% body

Double-stitched gussets

White background, with black collar, closing and cuffs

Closing with 3 buttons

Breathable

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão

Reforços de costura dupla

Fundo branco com pescoço e punhos em preto

Fechamento com 3 botões

Transpirável



O 1	<b>WK102820</b> 50 / 001-004.400	<b>WK102830</b> 50 / 001-004.400	<b>WK102840</b> 50 / 001-004.400	<b>WK102850</b> 50 / 001-004.400	<b>WK102860</b> 50 / 001-004.400
✗ X	180 GR/M <sup>2</sup>				
👤	S	M	L	XL	2XL
📋	CE CAT-I				
	8 424835 005382	8 424835 005399	8 424835 005405	8 424835 005412	8 424835 005429

# Suéter

## Sweater

### Suéter

**Cuerpo de 65% poliéster y 35% algodón**

**Refuerzos de doble costura**

**Fondo blanco, con cuello, cintura y puños en negro**

**Cintura y puños elásticos**

**Transpirable**

Polyester 65% and cotton 35% body

Double-stitched gussets

White background, with black collar, waist and cuffs

Elastic waist and cuffs

Breathable

Corpo de 65% poliéster e 35% algodão

Reforços de costura dupla

Fundo branco, com pescoço, cintura e punhos em preto

Cintura e punhos elásticos

Transpirável



O I	<b>WK101630</b> 20 / 001-010.600	<b>WK101640</b> 20 / 001-010.600	<b>WK101650</b> 20 / 001-010.600	<b>WK101660</b> 20 / 001-010.600	<b>WK101670</b> 20 / 001-010.600
X	280 GR/M <sup>2</sup>				
O	S	M	L	XL	2XL
CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I	CE CAT-I
8 424835 008857	8 424835 008864	8 424835 008871	8 424835 008888	8 424835 008895	

## Chaleco

### Vest

### Colete

**Cuerpo de poliéster 150 Denier**

**Recubrimiento de PU**

**Refuerzos de doble costura**

**Fondo blanco, con cremalleras y forro interior en negro**

**Cierre con cremallera - Cintura elástica**

**Incluye 3 bolsillos**

Polyester 150 Denier body

PU coating

Double-stitched gussets

White background, with black zippers and inner lining

Zipper closing - Elastic waist

Includes 3 pockets

Corpo de poliéster 150 Denier

Recobrimento de PU

Reforços de costura dupla

Fundo branco com zíperes e forro interno em preto

Fechamento com zíper - Cintura elástica

Inclui 3 bolsos



O 1	<b>WK102920</b> 20 / 001-010.800	<b>WK102930</b> 20 / 001-010.800	<b>WK102940</b> 20 / 001-010.800	<b>WK102950</b> 20 / 001-010.800	<b>WK102960</b> 20 / 001-010.800
×	180+140 GR/M <sup>2</sup>				
○	S	M	L	XL	2XL
≡	CE CAT-I				
	8 424835 006884	8 424835 006891	8 424835 006907	8 424835 006914	8 424835 006921

## Chaqueta softshell

### Softshell jacket

### Jaqueta softshell

**Cuerpo de 96% poliéster y 4% spandex**

**Refuerzos de doble costura**

**Fondo blanco, con cremalleras y forro interior en negro**

**Cierre con cremallera - Cintura con ajuste de cordón**

**Puños con ajuste de velcro**

**Incluye 2 bolsillos**

Polyester 96% and spandex 4% body

Double-stitched gussets

White background, with black zippers and inner lining

Zipper closing - Cord adjustment waist

Velcro adjustment cuffs

Includes 2 pockets

Corpo de 96% poliéster e 4% spandex

Reforços de costura dupla

Fundo branco com zíperes e forro interno em preto

Fechamento com zíper - Cintura com ajuste de cordão

Punhos com ajuste de velcro

Inclui 2 bolsos



O 1	<b>WK101310</b> 20 / 001-017.800	<b>WK101320</b> 20 / 001-017.800	<b>WK101330</b> 20 / 001-017.800	<b>WK101340</b> 20 / 001-017.800	<b>WK101350</b> 20 / 001-017.800
×	280 GR/M <sup>2</sup>				
○	S	M	L	XL	2XL
≡	CE CAT-I				
	8 424835 003548	8 424835 003616	8 424835 008635	8 424835 008642	8 424835 008659

## Guantes nitrilo

### Nitrile gloves

#### Luvas nitrile

**Cuerpo de poliéster**

**Recubrimiento de nitrilo en palma**

**Sin costuras**

**Fondo blanco, recubrimiento negro y puño en blanco-negro**

**Buena resistencia a la abrasión**

**Puño elástico**

Polyester body

Nitrile palm coating

Stitchless

White background, black coating and black-white cuff

Good abrasion resistance

Elastic cuff

Corpo de poliéster

Recobrimento de nitrilo em palma

Sem costuras

Fundo branco, recobrimento preto e punho em preto-branco

Boa resistência à abrasão

Punho elástico

EN 420

EN 388



4 1 2 1 X



O I	WK101070 120 / 012-000.700	WK101080 120 / 012-000.700	WK100700 120 / 012-000.700
█	13	13	13
○	M (8)	L (9)	XL (10)
☒	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 007133	8 424835 003647	8 424835 003760

## Guantes PU

### PU gloves

#### Luvas PU

**Cuerpo de poliéster**

**Recubrimiento de poliuretano en palma y dorso**

**Sin costuras**

**Fondo blanco, recubrimiento transparente y puño en blanco**

**Buena resistencia a la abrasión y al rasgado**

**Puño elástico**

Polyester body

Polyurethane palm and back coating

Stitchless

White background, transparent coating and white cuff

Good abrasion and tear resistance

Elastic cuff

Corpo de poliéster

Recobrimento de poliuretano em palma e dorso

Sem costuras

Fundo branco, recobrimento transparente e punho em branco

Boa resistência à abrasão e ao rasgado

Punho elástico



EN 420

EN 388



O	<b>WK101060</b> 120 / 012-000.700	<b>WK101090</b> 120 / 012-000.700	<b>WK100710</b> 120 / 012-000.700
#	13	13	13
○	M (8)	L (9)	XL (10)
拶	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
barcode	8 424835 007140	8 424835 600037	8 424835 003654

## Guantes PU

### PU gloves

#### Luvas PU

**Cuerpo de poliéster**

**Recubrimiento de poliuretano en palma y dorso**

**Sin costuras**

**Fondo negro, recubrimiento transparente y puño en negro**

**Buena resistencia a la abrasión y al rasgado**

**Puño elástico**

Polyester body

Polyurethane palm and back coating

Stitchless

Black background, transparent coating and black cuff

Good abrasion and tear resistance

Elastic cuff

Corpo de poliéster

Recobrimento de poliuretano em palma e dorso

Sem costuras

Fundo preto, recobrimento transparente e punho em preto

Boa resistência à abrasão e ao rasgado

Punho elástico



EN 420

EN 388



O	<b>WK102700</b> 120 / 012-000.700	<b>WK100030</b> 120 / 012-000.700	<b>WK100040</b> 120 / 012-000.700
#	13	13	13
○	M (8)	L (9)	XL (10)
拶	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
barcode	8 424835 007126	8 424835 003609	8 424835 003753

## Rodilleras inserción

### Insert kneepads

Joelheiras inserção

**Cuerpo de EVA y espuma**

**Impermeable**

EVA and foam body

Waterproof

Corpo de EVA e espuma

Impermeável



O	<b>WK100010</b>
I	40 / 001-003.400
🛡	≤100 N
👤	75 GR
证监	CE CAT-I
barcode	8 424835 003975

## Rodilleras

### Kneepads

Joelheiras

**Cuerpo de PVC y poliéster 600D**

**Relleno de espuma y aire inyectado**

**Función antideslizante, antimarca y antirayadura**

**Impermeable**

PVC and 600D polyester body

Filled with foam and injected air

Anti-slip, anti-mark and anti-scratch function


Waterproof

Corpo de PVC e poliéster 600D

Recheado de espuma e ar injetado

Função antii-deslizante, anti-marca e anti-riscadura

Impermeável



O	<b>WK100290</b>
I	10 / 001-009.800
🛡	≤100 N
👤	XL
👤	395 GR
证监	CE CAT-II
barcode	8 424835 005764

## Rodilleras

### Kneepads

Joelheiras

**Cuerpo de PVC y poliéster 600D**

**Relleno de espuma, gel y aire inyectado**

**Función antideslizante, antimarca y antirayadura**

**Impermeable**

PVC and 600D polyester body

Filled with foam, gel and injected air

Anti-slip, anti-mark and anti-scratch function

Waterproof

Corpo de PVC e poliéster 600D

Recheado de espuma, gel e ar injetado

Função antii-deslizante, anti-marca e anti-riscadura

Impermeável

EN 14404

EN ISO 13688



O 1 WK100300  
10 / 001-010.800

≤250 N

XL

460 GR

CE CAT-II

8 424835 000332

## Rodilleras

### Kneepads

Joelheiras

**Cuerpo de PVC y poliéster 600D**

**Relleno de espuma, gel y aire inyectado**

**Función antideslizante, antimarca y antirayadura**

**Impermeable**

PVC and 600D polyester body

Filled with foam, gel and injected air

Anti-slip, anti-mark and anti-scratch function

Waterproof

Corpo de PVC e poliéster 600D

Recheado de espuma, gel e ar injetado

Função antii-deslizante, anti-marca e anti-riscadura

Impermeável

EN 14404

EN ISO 13688



O 1 WK100340  
10 / 001-012.200

≤250 N

XL

585 GR

CE CAT-II

8 424835 005757

## Traje impermeable

Waterproof suit

Conjunto impermeável

Cuerpo de poliéster 150T

Recubrimiento de PVC

Refuerzos de doble costura

Fondo negro

Cierre con cremallera

Incluye 2 bolsillos y capucha

150T polyester body

PVC coating

Double-stitched gussets

Black background

Zipper closing

Includes 2 pockets and hood

Corpo de poliéster 150T

Recobrimento de PVC

Reforços de costura dupla

Fundo preto

Fechamento com zíper

Inclui 2 bolsos e capuz



O I	<b>WK100350</b> 20 / 001-007.400	<b>WK100360</b> 20 / 001-007.400	<b>WK100370</b> 20 / 001-007.400	<b>WK100380</b> 20 / 001-007.400	<b>WK100390</b> 20 / 001-007.400
—X—	0.16 MM				
○	S	M	L	XL	2XL
≡	CE CAT-I				
	8 424835 006822	8 424835 006556	8 424835 006563	8 424835 006570	8 424835 006587

## Traje impermeable

Waterproof suit

Conjunto impermeável

Cuerpo de poliuretano - Recubrimiento de PVC

Refuerzos de doble costura

Fondo negro

Solapa adicional con cierre de corchete

Cierre con cremallera

Incluye 2 bolsillos y capucha

Polyurethane body - PVC coating

Double-stitched gussets

Black background

Additional flap with rivet button closing

Zipper closing

Includes 2 pockets and hood

Corpo de poliuretano - Recobrimento de PVC

Reforços de costura dupla

Fundo preto

Lapela adicional com fechamento de colchete

Fechamento com zíper

Inclui 2 bolsos e capuz



O I	<b>WK102720</b> 20 / 001-019.800	<b>WK102730</b> 20 / 001-019.800	<b>WK102740</b> 20 / 001-019.800	<b>WK102750</b> 20 / 001-019.800	<b>WK102760</b> 20 / 001-019.800
—X—	0.40 MM				
○	S	M	L	XL	2XL
≡	CE CAT-I				
	8 424835 006990	8 424835 007003	8 424835 007010	8 424835 007027	8 424835 007034

## **Chaleco alta visibilidad**

**High visibility vest**

**Colete alta visibilidade**

**EN 340  
EN ISO 20471**



**Cuerpo de poliéster**

**Cierre con velcro horizontal**

**Fondo amarillo fluorescente con ribete en negro**

**Transpirable**

Polyester body

Horizontal velcro closing

Yellow fluorescent background with black trim

Breathable

Corpo de poliéster

Fechamento com velcro horizontal

Fundo amarelo fluorescente com rebordo preto

Transpirável



	<b>WK101270</b> 100 / 010-001.600	<b>WK101280</b> 100 / 010-001.600	<b>WK101290</b> 100 / 010-001.600
	120 GR/M <sup>2</sup>	120 GR/M <sup>2</sup>	120 GR/M <sup>2</sup>
	XS	M	XL
	CE CAT-II	CE CAT-II	CE CAT-II
	8 424835 006259	8 424835 006266	8 424835 006273

## Gafas Glasses Óculos

**Lentes de policarbonato**  
**Montura y patillas de policarbonato**  
**Sistema de ventilación**  
**Compatible con gafas graduadas**

**Polycarbonate lenses**  
**Nylon frame and side-pieces**  
**Ventilation system**  
**Compatible with prescription glasses**

**Lentes de policarbonato**  
Armação e hastes de policarbonato  
Sistema de ventilação  
Compatível com óculos graduados



EN 166

## Gafas Glasses Óculos

**Lentes de policarbonato**  
**Montura y patillas de nylon**  
**Patillas extensibles**

**Polycarbonate lenses**  
**Nylon frame and side-pieces**  
**Extendable side-pieces**

**Lentes de policarbonato**  
Armação e hastes de nylon  
Hastes extensíveis



EN 166

O	<b>WK100820</b>
I	100 / 010-001.600
=O	F
eye icon	1
CE logo icon	CE CAT-II
barcode icon	8 424835 004187

O	<b>WK101550</b>
I	100 / 010-001.600
=O	S
eye icon	1
CE logo icon	CE CAT-II
barcode icon	8 424835 004194

## Gafas Goggles Óculos

**Lentes de policarbonato**  
**Montura de PVC**  
**Banda elástica ajustable**  
**Sistema de ventilación**  
**Compatible con gafas graduadas**

**Polycarbonate lenses**  
**PVC frame**  
**Elastic adjustable band**  
**Ventilation system**  
**Compatible with prescription glasses**

**Lentes de policarbonato**  
Armação de PVC  
Banda elástica ajustável  
Sistema de ventilação  
Compatível com óculos graduados



EN 166

O	<b>WK102710</b>
I	100 / 001-005.200
=O	F
eye icon	1
CE logo icon	CE CAT-II
barcode icon	8 424835 000295

## Protector auditivo

### Hearing protector

Protetor auditivo

**Cuerpo de ABS**

**Banda de acero forjado y PVC**

**Flexible y extensible**

**Plegable**

**Ligero**

ABS body

Forged steel and PVC headband

Flexible and extensible

Foldable

Light

Corpo de ABS

Banda de aço forjado e PVC

Flexível e extensível

Dobrável

Leve



EN 352-1

## Protector auditivo

### Hearing protector

Protetor auditivo

**Cuerpo de ABS**

**Banda de acero forjado y PVC**

**Flexible y extensible**

**Ligero**

ABS body

Forged steel and PVC headband

Flexible and extensible

Light

Corpo de ABS

Banda de aço forjado e PVC

Flexível e extensível

Leve



EN 352-1

○	<b>WK101300</b>
1	20 / 001-005.600

🔊	25 dB
---	-------

👤	M
---	---

🇪🇺	CE CAT-III
----	------------

barcode	8 424835 005825
---------	-----------------

○	<b>WK101620</b>
1	20 / 001-007.800

🔊	29 dB
---	-------

👤	M
---	---

🇪🇺	CE CAT-III
----	------------

barcode	8 424835 005900
---------	-----------------

## Casco

### Helmet

Capacete

EN 397

**Cuerpo de HDPE**

**Estabilizador de rayos ultravioleta**

**Resistente a la perforación**

**Ajuste del arnés**

**Sistema de ventilación**

HDPE body

Ultraviolet rays stabilizer

Penetration resistance

Harness adjustment

Ventilation system

Corpo de HDPE

Estabilizador de raios ultravioleta

Resistente à perfuração

Ajuste do arnês

Sistema de ventilação



○	<b>WK100180</b>
1	20 / 001-006.200

●	<b>WK100400</b>
20 / 001-006.200	

●	<b>WK100410</b>
20 / 001-006.200	

Ξ○	≤ 5 kN
----	--------

Ξ○	≤ 5 kN
----	--------

Ξ○	≤ 5 kN
----	--------

⌚	≥ 5 S
---	-------

⌚	≥ 5 S
---	-------

⌚	≥ 5 S
---	-------

🌡	-10-50° C
---	-----------

🌡	-10-50° C
---	-----------

🌡	-10-50° C
---	-----------

🚫	54-63 CM
---	----------

🚫	54-63 CM
---	----------

🚫	54-63 CM
---	----------

🇪🇺	CE CAT-II
----	-----------

🇪🇺	CE CAT-II
----	-----------

🇪🇺	CE CAT-II
----	-----------

barcode	8 424835 006150
---------	-----------------

barcode	8 424835 001544
---------	-----------------

barcode	8 424835 001551
---------	-----------------

## Cinta amarre Cam buckle strap Fita amarração

EN 12195-2

**Cuerpo de poliéster**  
**Hebillas de zinc y aluminio**  
**Agarre ergonómico**  
**Coeficiente de seguridad de capacidad de carga de 2:1**

Polyester body  
Zinc and aluminium buckle  
Ergonomic grip  
Load capacity safety coefficient of 2:1

Corpo de poliéster  
Fivela de zinc e alumínio  
Agarramento ergonômico  
Coeficiente de segurança de capacidade de carga 2:1



O	<b>WK100510</b>	<b>WK100520</b>
I	96 / 001-002.400	36 / 001-005.800
MAX	250 KG (daN)	500 KG (daN)
↑↓	3 M	4 M
↔	25 MM	35 MM
PCS	2	2
	TÜV GS	TÜV GS
	8 424835 003135	8 424835 002947

## Cinta trinaje Ratchet tie down Fita amarração

EN 12195-2

**Cuerpo de poliéster**  
**Hebillas y gancho de acero inoxidable**  
**Agarre ergonómico**  
**Coeficiente de seguridad de capacidad de carga de 2:1**

Polyester body  
Stainless-steel buckle and hook  
Ergonomic grip  
Load capacity safety coefficient of 2:1

Corpo de poliéster  
Fivela e gancho de aço inoxidável  
Agarramento ergonômico  
Coeficiente de segurança de capacidade de carga 2:1



O	<b>WK100530</b>	<b>WK100540</b>	<b>WK100560</b>	<b>WK100570</b>	<b>WK100590</b>
I	54 / 001-003.400	42 / 001-004.800	24 / 001-006.800	20 / 001-009.400	10 / 001-014.400
U	500 KG (daN)	1000 KG (daN)	2000 KG (daN)	3000 KG (daN)	5000 KG (daN)
I	250 KG (daN)	500 KG (daN)	1000 KG (daN)	1500 KG (daN)	2500 KG (daN)
↑↓	6 M	6 M	6 M	8 M	10 M
↔	25 MM	25 MM	35 MM	35 MM	50 MM
	TÜV GS				
	8 424835 005139	8 424835 005832	8 424835 005894	8 424835 006600	8 424835 006594

## Fieltro cubresuelo

### Floor cover

#### Fieltro cobre-chão

**Cuerpo de poliéster y algodón**

**Impermeable y reutilizable**

**Absorbente de pinturas y líquidos**

**Antideslizante**

Polyester and cotton body

Waterproof and re-usable

Paints and liquids absorbent

Anti-slip

Corpo de poliéster e algodão

Impermeável e reutilizável

Absorvente de pinturas e líquidos

Anti-deslizante



O 1	<b>WK102980</b> 24 / 001-004.200	<b>WK102970</b> 10 / 001-008.000	<b>WK102670</b> 6 / 001-013.200
↑ ↓	5 M	10 M	20 M
↔	1 M	1 M	1 M
✗	200 GR/M²	200 GR/M²	200 GR/M²
	8 424835 006037	8 424835 003425	8 424835 002770

# Químicos técnicos

## Technical chemicals

### Químicos técnicos



## Transformador óxido

### Rust transformer

#### Transformador óxido

**Actúa directamente contra el óxido**

**Fácil de usar, se aplica con brocha, rodillo, pistola o inmersión**

**Bajo costo, eficiencia excepcional de cobertura**

Acts directly against rust

Easy to use, to be applied by brush, roller, spray or immersion

Low cost, exceptional coverage efficiency

Age diretamente contra o óxido

Fácil de usar, é aplicado por pincel, rolo, spray ou imersão

Baixo custo, cobertura eficiência excepcional



O	<b>WK200010</b> 24 / 024-003.500	<b>WK200020</b> 24 / 024-005.600	<b>WK200030</b> 12 / 012-009.000	<b>WK200040</b> 12 / 012-014.400
	125 ML	250 ML	500 ML	1000 ML
	8 424835 001254	8 424835 002503	8 424835 005009	8 424835 010003

## Transformador óxido

### Rust transformer

#### Transformador óxido

**Actúa directamente contra el óxido**

**Fácil de usar, se aplica con brocha, rodillo, pistola o inmersión**

**Bajo costo, eficiencia excepcional de cobertura**

Acts directly against rust

Easy to use, to be applied by brush, roller, spray or immersion

Low cost, exceptional coverage efficiency

Age diretamente contra o óxido

Fácil de usar, é aplicado por pincel, rolo, spray ou imersão

Baixo custo, cobertura eficiência excepcional



O	<b>WK200060</b> 1 / 001-058.000	<b>WK200070</b> 1 / 001-230.000
	5 L	25 L
	8 424835 000011	8 424835 000028

## Expositor y surtido

### Display and assortment

Expositor e sortimento

Incluye 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml y 4x1000 ml

Incluye 30 trípticos

Includes 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml and 4x1000 ml

Includes 30 leaflets

Inclui 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml e 4x1000 ml

Inclui 30 trípticos



O	<b>WK200230</b>
1	1 / 001-169.000
↑	325 MM
↔	390 MM
	8 424835 510008

## Surtido expositor

### Display assortment

Sortimento expositor

Incluye 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml y 4x1000 ml

Includes 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml and 4x1000 ml

Inclui 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml e 4x1000 ml



O	<b>WK200240</b>
1	1 / 001-166.000
	8 424835 001612

## Expositor

### Display

Expositor

Incluye 30 trípticos

Includes 30 leaflets

Inclui 30 trípticos



O	<b>WK200080</b>
1	1 / 001-010.000
↑	325 MM
↔	390 MM
	8 424835 003845

## Trípticos

### Leaflets

Trípticos



O	<b>WK200090</b>
1	1 / 001-002.000
PCS	30
	8 424835 003852

# Simbología

## Symbology

### Simbologia

	<b>Referencia</b> Item Referência		<b>Segmentos</b> Segments Segmentos		<b>Diámetro órbita</b> Orbit diameter Diâmetro órbita		<b>Certificación</b> Certification Certificação
	<b>Potencia motor</b> Motor power Potência motor		<b>Viscosidad máxima</b> Maximum viscosity Viscosidade máxima		<b>Posiciones péndulo</b> Slope positions Posições pêndulo		<b>Capas</b> Layers Camadas
	<b>Compresor necesario</b> Necessary compressor Compressor necessário		<b>Consumo aire</b> Air consuption Consumo ar		<b>Capacidad carga cinta</b> Tape load capacity Capacidade carga fita		<b>Unidades</b> Pieces Unidades
	<b>Airless necesario</b> Necessary airless Airless necessário		<b>Diámetro base</b> Base diameter Diâmetro base		<b>Precisión</b> Precision Precisão		<b>Absorción ultravioleta</b> Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta
	<b>Potencia batería</b> Battery power Potência bateria		<b>Diámetro disco</b> Disc diameter Diâmetro disco		<b>Posiciones par</b> Torque positions Posições binário		<b>Clase óptica</b> Optical class Classe ótica
	<b>Carga batería</b> Battery charge Carregamento bateria		<b>Diámetro cable</b> Cable diameter Diâmetro cabo		<b>Par máximo</b> Maximum torque Binário máximo		<b>Protección impactos</b> Impact protection Proteção impactos
	<b>Velocidades</b> Speeds Velocidades		<b>Diámetro manguera</b> Hose diameter Diâmetro mangueira		<b>Taladrado madera</b> Wood drilling Perfuração madeira		<b>Resistencia llamas</b> Flame resistance Resistência chamas
	<b>Medidas hoja</b> Blade sizes Medidas lâmina		<b>Diámetro paso fluido</b> Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido		<b>Corte madera</b> Wood cutting Corte madeira		<b>Atenuación media</b> Mean attenuation Atenuação média
	<b>Revoluciones</b> Speed rate Rotações		<b>Diámetro corte</b> Cutting diameter Diâmetro corte		<b>Taladrado metal</b> Metal drilling Perfuração metal		<b>Potencia presión</b> Pressure power Potência pressão
	<b>Velocidad</b> Speed Velocidade		<b>Diámetro cartucho</b> Cartridge diameter Diâmetro cartucho		<b>Corte metal</b> Metal cutting Corte metal		<b>Ratio presión</b> Pressure ratio Ratio pressão
	<b>Impactos</b> Impacts Impactos		<b>Tipo punta/taco</b> Bit/stud type Tipo ponta/taco		<b>Taladrado hormigón</b> Concrete drilling Perfuração betão		<b>Medidas base</b> Base sizes Medidas base
	<b>Graduación</b> Graduation Graduação		<b>Tipo boquilla</b> Tip type Tipo boquilha		<b>Filtro partículas</b> Particles filter Filtro partículas		<b>Medidas hoja</b> Sheet sizes Medidas folha
	<b>Compatibilidad accesoario</b> Accessory compatibility Compatibilidade acessório		<b>Diámetro soporte</b> Support diameter Diâmetro suporte		<b>Clase</b> Class Classe		<b>Capacidad tamaño panel</b> Panel size capacity Capacidade tamanho painel
	<b>Presión succión</b> Vacuum pressure Pressão succão		<b>Medidas cabezal</b> Head sizes Medidas cabeçal		<b>Peso</b> Weight Peso		<b>Medidas escalón</b> Step measures Medidas degrau
	<b>Presión trabajo</b> Working pressure Pressão trabalho		<b>Tomas corriente</b> Power sockets Tomadas corrente		<b>Capacidad carga</b> Load capacity Capacidade carga		<b>Medidas plataforma</b> Platform sizes Medidas plataforma
	<b>Presión máxima</b> Maximum pressure Pressão máxima		<b>Sincronización</b> Synchronisation Sincronização		<b>Límite carga en U</b> Load limit in U Limite carga em U		<b>Medidas base</b> Base sizes Medidas base
	<b>Potencia máxima</b> Maximum power Potência máxima		<b>Tipo cable</b> Cable type Tipo cabo		<b>Límite carga en línea</b> Load limit in line Limite carga em linha		<b>Medidas hoja</b> Sheet sizes Medidas folha

	<b>Temperatura</b> Temperature Temperatura		<b>Medidas</b> Sizes Medidas		<b>Diámetro clavo</b> Nail diameter Diâmetro prego		<b>Rosca entrada y salida</b> Inlet and outlet thread Rosca entrada e saida
	<b>Color temperatura</b> Temperature colour Cor temperatura		<b>Movimiento</b> Motion Movimento		<b>Largo clavo</b> Nail length Comprimento prego		<b>Rosca entrada</b> Inlet thread Rosca entrada
	<b>Temperatura trabajo</b> Working temperature Temperatura trabalho		<b>Capacidad mezclado</b> Mixing capacity Capacidade misturado		<b>Altura total</b> Total height Altura total		<b>Rosca salida</b> Outlet thread Rosca saida
	<b>Resistencia temperatura</b> Temperature resistance Resistência temperatura		<b>Grosor</b> Thickness Grossura		<b>Altura plegada</b> Folded height Altura pregada		<b>Atornillado</b> Screw Aparafusado
	<b>Ángulo haz</b> Beam angle Ângulo feixe		<b>Capacidad corte</b> Cutting capacity Capacidade corte		<b>Altura A</b> A height Altura A		<b>Capacidad</b> Capacity Capacidade
	<b>Alcance haz</b> Beam reach Escopo feixe		<b>Profundidad atornillado</b> Screw depth Profundidade apafusado		<b>Altura andamio</b> Scaffold height Altura andaime		<b>Protección máxima</b> Maximum protection Proteção máxima
	<b>Caudal trabajo</b> Working flow Caudal trabalho		<b>Punzado metal</b> Metal punching Punçado metal		<b>Escalones</b> Steps Degraus		<b>Resistencia perforación</b> Perforation resistance Resistência perfeação
	<b>Caudal máximo</b> Maximum flow Caudal máximo		<b>Ancho corte</b> Cutting width Largura corte		<b>Distancia escalones</b> Step distance Distância degraus		<b>Caudal aire</b> Air flow Caudal ar
	<b>Ancho total</b> Total width Largura total		<b>Diámetro grapa 1</b> Staple 1 diameter Diâmetro agrafo 1		<b>Número dientes</b> Teeth number Número dentes		<b>Portabrocas</b> Chuck Bucha
	<b>Ancho hoja</b> Blade width Largura lâmina		<b>Ancho grapa 1</b> Staple 1 width Largura agrafo 1		<b>Grano</b> Grain Grão		<b>Energía impacto</b> Impact energy Energia impacto
	<b>Largo total</b> Total length Comprimento total		<b>Largo grapa 1</b> Staple 1 length Comprimento agrafo 1		<b>Púas</b> Spikes Puas		<b>Talla</b> Size Tamanho
	<b>Largo hoja</b> Blade length Comprimento lâmina		<b>Diámetro grapa 2</b> Staple 2 diameter Diâmetro agrafo 2		<b>Malla</b> Mesh Malha		<b>Lumens</b> Lumens Lumens
	<b>Largo cable</b> Cable lenght Comprimento cabo		<b>Ancho grapa 2</b> Staple 2 width Largura agrafo 2		<b>Galga</b> Gauge Galga		<b>Duración LED</b> LED life Duração LED
	<b>Largo cartucho</b> Cartridge length Comprimento cartucho		<b>Largo grapa 2</b> Staple 2 length Comprimento agrafo 2		<b>Láminas</b> Sheets Lâminas		
	<b>Altura elevación</b> Lifting height Altura elevação		<b>Diámetro grapa 3</b> Staple 3 diameter Diâmetro agrafo 3		<b>Código barras</b> Barcode Código barras		
	<b>Altura total</b> Total height Altura total		<b>Ancho grapa 3</b> Staple 3 width Largura agrafo 3		<b>Tecnología LED</b> LED technology Tecnologia LED		
	<b>Largo cerda</b> Bristle length Comprimento cerda		<b>Largo grapa 3</b> Staple 3 length Comprimento agrafo 3		<b>Medida eje</b> Axis measurement Medida eixo		

## **Observaciones**

**Remarks**

Observações

**Se reserva el derecho a realizar correcciones  
y/o modificaciones sin notificación previa**

**Diseñado e impreso en España**

**Copyright 2023**

**Werku Tools SA**

Reserved the right to make corrections  
and/or modifications without prior notice

Designed and printed in Spain

Copyright 2023

Werku Tools SA

Se reserva o direito a realizar correções  
e/ou modificações sem notificação prévia

Desenhado e impresso em Espanha

Copyright 2023

Werku Tools SA



WERKU Tools SA  
Carretera N-VI km 586  
E-15176 Oleiros - La Coruña  
Spain

T +34 981 648 119  
[info@werkutools.com](mailto:info@werkutools.com)  
[www.werkutools.com](http://www.werkutools.com)



8 424835 010751